

台灣癌症登記資料庫

Taiwan Cancer Registry Database

97 十癌期別統計分析

委託單位：行政院衛生署國民健康局

承辦單位：台灣大學公共衛生學院癌症登記工作小組

日期：中華民國九十九年十二月三十日(第一版)

目錄

前 言.....	1
癌症登記資料處理流程.....	5
民國 97 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程.....	11
癌症期別分類統計表.....	13
表一之一 口腔癌發生人數按年齡及性別分類.....	15
表一之二 口腔癌發生人數按臨床、病理及整併期別 * 分類.....	15
表一之三 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	16
表一之四 口腔癌 0~39 歲發生人數按整併期別 1 及治療方式分類.....	16
表一之五 口腔癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	17
表一之六 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	17
表二之一 咽喉癌發生人數按年齡及性別分類.....	19
表二之二 咽喉癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類.....	19
表二之三 咽喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	20
表二之四 咽喉癌 0~39 歲發生人數按整併期別 1 及治療方式分類.....	20
表二之五 咽喉癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	21
表二之六 咽喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別 1 及治療方式分類.....	21
表三之一 下咽癌發生人數按年齡及性別分類.....	23
表三之二 下咽癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類.....	23
表三之三 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	24
表三之四 下咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別 1 及治療方式分類.....	24
表三之五 下咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	25
表三之六 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別 1 及治療方式分類.....	25
表四之一 食道癌發生人數按年齡及性別分類.....	27
表四之二 食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類.....	27
表四之三 食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別及治療方式分類.....	28
表四之四 食道癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	29
表四之五 食道癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	29
表四之六 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	30
表五之一 胃癌發生人數按性別及年齡分類.....	32
表五之二 胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類.....	32
表五之三 胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別及治療方式分類.....	33

表五之四	胃癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	34
表五之五	胃癌 50~69 歲發生人數按整併期別 1 及治療方式分類	34
表五之六	胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	35
表六之一	結腸癌發生人數按性別及年齡分類	37
表六之二	結腸癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類	37
表六之三	結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	38
表六之四	結腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別 1 及治療方式分類	38
表六之五	結腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	39
表六之六	結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	39
表六之七	結腸癌發生人數按 MAC 及治療方式分類	40
表七之一	直腸癌發生人數按性別及年齡分類	42
表七之二	直腸癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類	42
表七之三	直腸癌發生人數按整併期別之治療方式分類	43
表七之四	直腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	43
表七之五	直腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	44
表七之六	直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	44
表七之七	直腸癌發生人數按 MAC 及治療方式分類	45
表八之一	肝癌發生人數按年齡及性別分類	47
表八之二	肝癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類	47
表八之三	肝癌發生人數按臨床、病理、整併期別及首次治療方式分類	48
表八之四	肝癌 0~49 歲發生人數按整併期別及首次治療分類	49
表八之五	肝癌 50~64 歲發生人數按整併期別及首次治療分類	50
表八之六	肝癌 65 歲以上發生人數按整併期別及首次治療方式分類	51
表八之七	肝癌發生人數按 Okuda 期別及首次治療方式分類	51
表八之八	肝癌發生人數按 CLIP 期別及首次治療方式分類	52
表八之九	肝癌發生人數按 BCLC 期別及首次治療方式分類	53
表九之一	肺癌發生人數按性別及年齡分類	55
表九之二	肺癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類	55
表九之三	肺癌(非小細胞癌)發生人數按整併期別之治療方式分類	56
表九之四	肺癌(非小細胞癌) 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	56
表九之五	肺癌(非小細胞癌) 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	57
表九之六	肺癌(非小細胞癌) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	58
表九之七	肺癌(小細胞癌)發生人數按肺小細胞癌的分期系統之治療方式分類	58

表十之一 乳癌發生人數按性別及年齡分類.....	60
表十之二 乳癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類	60
表十之三 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	61
表十之四 乳癌 0~34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	62
表十之五 乳癌 35~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	63
表十之六 乳癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	64
表十之七 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	65
表十一之一 子宮頸癌發生人數按性別及年齡分類.....	67
表十一之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別 * 分類.....	67
表十一之三 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	68
表十一之四 子宮頸癌 0~29 歲之 FIGO 期別 1 及治療方式分類	69
表十一之五 子宮頸癌 30~49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	69
表十一之六 子宮頸癌 50~69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	70
表十一之七 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	71
表十二之一 攝護腺癌發生人數按性別及年齡分類.....	73
表十二之二 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類.....	73
表十二之三 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別之治療方式分類	74
表十二之四 攝護腺癌 0~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	75
表十二之五 攝護腺癌 60~74 歲發生人數按整併期別 1 及治療方式分類	76
表十二之六 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別 1 及治療方式分類	77
表十三之一 膀胱癌發生人數按性別及年齡分類.....	79
表十三之二 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別 * 分類	79
表十三之三 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別之治療方式分類.....	80
表十三之四 膀胱癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	81
表十三之五 膀胱癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	82
表十三之六 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	83

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。台灣地區於民國六十八年開始，即由行政院衛生署實施癌症登記計畫，針對五十床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料（稱為台灣癌症登記短表資料庫）為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國八十五年七月，由衛生署委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』（Cancer Registry System, CRS）以進行癌症資料收集、資料品質監測工作，期建立完整之台灣地區癌症登記系統，此全國癌症資料庫可了解台灣地區各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

癌症防治法於民國九十二年五月二十一日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國九十年國民健康局開始獎勵十五家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」(Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB) 進行籌備，並參考美國外科醫學會（American College of Surgeons）癌症諮詢委員會（Commission on Cancer）所出版的 FORDS 2004 年版（Facility Oncology Registry Data Standards Revised for 2004），規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國九十一年成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作，收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料，建構台灣癌症中心資料庫，主要目的要收集並追蹤在各醫院診斷、癌症分期及治療之重要的癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

台灣地區癌症登記系統建立以來，分別有 CRS 與 TCDB，參與 CRS 資料庫申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣地區所有癌症部位之侵襲性與原位癌之個案，欄位包含病人人口學資料、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位。

台灣癌症中心資料庫 (TCDB) 則收錄六種癌症部位，民國九十一年參與申報的醫院為十五家，其中子宮頸癌 (ICD-O-3 C53.0-C53.9) 為必要申報癌症項目，其他五種癌症包括：口腔癌 (含口咽及下咽，部位為(C00.0-C06.9、C09.0-C10.9、C12.9-C14.8)、結直腸癌 (C18.0-C21.8)、胰臟 (C22.0-C22.1)、膽囊 (C33.9-C34.9)、乳癌 (C50.0-C50.9) 由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至二十七家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療資料；長表癌症資料所收錄之 91-93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之「試辦期」，94-95 年之新診斷資料可視為「穩定期」，此兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於「試辦期」階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至「穩定期」(94-95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，癌症登記整合為一，由癌症登記工作小組負責全國癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應FORDS版本之修訂，故國民健康局於95年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，參考美國外科醫學會之癌症諮詢委員會所出版的FORDS 2007年版，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容將依申報詳細和摘要診療資料區分為短表及長表二部份，各醫院自民國96年1月1日起新診斷的癌症個案應全部改採新版癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至95欄位，短表申報項目則增加至33欄位，其中50床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、大腸直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等六種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之「推展期」。另自民國97年起之新診斷個案，新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍，所以，97年之癌症登記長表年報新增上述四種癌症部位之統計分析報告。

台灣癌症登記長表資料庫自民國92年開始收錄91年後新發診斷癌症個案資料，迄今已收錄91~97年新發診斷個案共計273,241筆資料（91年15家申報醫院、92年17家申報醫院、93年30家申報醫院、94年33家申報醫院、95年的33家申報醫院、96年的43家申報醫院及97年的44家申報醫院，名單詳見表一）；其中94、95及96年的資料統計分析後，選取期別相關資料回饋至各醫院之後，請各醫院參考。經大家不斷地努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故加入年報，以期提供更完整之參考。本報告針對資料庫中的97年十大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。

表一： 94-97 年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	94 年	95 年	96 年	97 年
三軍總醫院	*	*	*	*
中山醫學大學附設醫院	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院				*
台中榮民總醫院	*	*	*	*
台北市立萬芳醫院	*	*	*	*
台南市立醫院			*	*
光田綜合醫院大甲分院	*	*	*	*
行台北榮民總醫院	*	*	*	*
行政院衛生署桃園醫院			*	*
行政院衛生署新竹醫院			*	*
秀傳紀念醫院	*	*	*	*
阮綜合醫院	*	*	*	*
亞東紀念醫院	*	*	*	*
和信治癌中心醫院	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院			*	*
財團法人仁愛綜合醫院			*	*
財團法人天主教耕莘醫院	*	*	*	*
財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院	*	*	*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院	*	*	*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院		*	*	*
財團法人奇美醫院及其台南分院	*	*	*	*
財團法人奇美醫院柳營分院	*	*	*	*
財團法人長庚紀念醫院林口總院	*	*	*	*
財團法人長庚紀念醫院高雄分院	*	*	*	*
財團法人長庚紀念醫院基隆分院			*	*
財團法人長庚紀念醫院嘉義分院	*	*	*	*
財團法人屏東基督教醫院			*	*
財團法人國泰綜合醫院	*	*	*	*
財團法人新光吳火獅紀念醫院	*	*	*	*
財團法人義大醫院			*	*
財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*
財團法人彰化基督教醫院	*	*	*	*
財團法人臺灣基督長老教會新樓醫院	*			
財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*
馬偕紀念醫院	*	*	*	*
高雄市立小港醫院			*	*

表一： 94-97 年參與長表申報醫院名單				
醫院名稱	94 年	95 年	96 年	97 年
高雄榮民總醫院	*	*	*	*
高雄醫學大學附設中和紀念醫院	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院	*	*	*	*
童綜合醫院	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*
澄清綜合醫院			*	*

*表示當年度有參與長表申報醫院

癌症登記資料處理流程

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」（表二），其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

表二：個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 <ul style="list-style-type: none">•個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。•個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">•個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。•個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。•個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。•個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。•個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。•個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。•個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">•外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">•個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。•個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診斷與治療。

表二：個案分類的定義	
Case	Includes
	•個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。(不須申報)
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 •在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。(不須申報)
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症 (death certificate only, DCO)。(不須申報)
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 •不清楚之前是否有確診。 •不清楚之前是否有治療過。 •之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

- (1)可分析個案：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。
- (2)不可分析個案：個案分類為 0、3-9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 所有個案都應有顯微鏡檢確診以進行 TNM 分類（包括臨床上的資訊）。少數個案雖沒有腫瘤的切片檢查或細胞學檢查也可以判定期別，但是這些個案必須予以個別分析，而且不可

列入存活分析中(肝癌例外)。

- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合 (stage group)。

臨床醫師必須記錄可分析個案 (個案分類編碼 1 或 2 者) 之所有具足夠的 AJCC 編碼訊息 (coding scheme) 及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時，癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息：

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合，則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根(prefix/suffix descriptor)。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義，請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發，則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定，則記錄為不詳(999)。
- 當個案有多原發且有轉移，切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移，則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後，若醫師可確認何者原發有轉移時，則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期(pediatric staging)而 AJCC 分期不適用時，臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888 (不適用)。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時，則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程 (first course of treatment) 包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候，則「沒有治療(No therapy)」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發（**Cancer recurrence**）：個案必須先經過一段無病期間（**disease-free interval**）或緩解（**remission**），亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後，病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療（**Palliative therapy**）：世界衛生組織敘述所謂緩和照護（**palliative care**）為藉由預防或減輕疼痛，以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部份。
- 出院計畫(**discharge plan**)一定是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引(**established protocol**)或經過共識的處置指引(**accepted management guidelines**)可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有治療計畫、也沒有制定好的治療或處置指引可供參考，同時無法諮詢到主責醫師時，請參考以下原則：「首次療程必須起始於最初診斷日期的 4 個月之內」，也就是說符合前述條件時，若超過最初診斷日期 4 個月以後所給予的治療，不屬於首次療程範圍內。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，癌病是否惡化或復發時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均視為不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療(**subsequent treatment**)，不可記錄於首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 97 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

(1) 個案分類：於申報醫院診斷或接受首次療程治療之個案，即個案分類條件為 1 或 2 者（請參考 P.4 個案分類之定義）

(2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	
□腔 Oral cavity	C000-C009	Lip
	C020-C023、C028-C029	Other and unspecified parts of tongue
	C030-C031、C039	Gum
	C040-C041、C048-C049	Floor of mouth
	C050	Hard palate
	C058-C059	Overlapping lesion of palate / Palate
□咽 Oropharynx	C060-C062、C068-C069	Other and unspecified parts of mouth
	C019	Base of tongue
	C024	Lingual tonsil
	C051	Soft palate
	C052	Uvula
	C090-C091、C098-C099	Tonsil
	C100-C104、C108-C109	Oropharynx
下咽 Hypopharynx	C142	Waldeyer ring
	C148	Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
	C129	Pyriform sinus
食道 Esophagus	C130-C132、C138-C139	Hypopharynx
	C140	Pharynx,NOS
胃 Stomach	C150-C155、C158-C159	Esophagus
結腸 Colon	C160-C166、C168、C169	Stomach
直腸 Rectum	C180-C189	Colon
	C199	Rectosigmoid junction
肝 Liver	C209	Rectum
	C220	Liver
肺 Lung	C221	Intrahepatic bile duct
	C340-C343、C348-C349	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C500-C509	Breast
子宮頸 Cervix	C530-C531、C538-C539	Cervix uteri
攝護腺 Prostate	C619	Prostate gland
膀胱 Bladder	C670-C679	Bladder

(3)各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織型態編碼為 9140、9590-9989。(白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等)

(4) 於乳癌之統計資料中排除男性乳癌。

本報告列入分析之個案，僅以未跨院重複之個案進行統計，原因為跨院重複之個案，各醫院申報之癌症期別可能不同，資料統計中心無法判斷何為正確期別之資料，故暫且不列入分析。

「可分析個案」為診斷年 97 年長表個案，97 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表三，97 年共 55,183 筆，未跨院申報為 49,773(90.2%)。僅將長表資料庫內「申報 1 筆個案」納入分析。

表三：97 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

年度	癌症部位	長短表申報筆數	長表		長表資料庫可分析筆數				醫院家數
			申報筆數	申報筆數(%)*	申報筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 ≥3 筆	
97 年	子宮頸癌	6073	4628	76.2%	4137	3901	224	12	44
	乳 癌	12135	9864	81.3%	8502	7527	942	33	44
	□ 腔 癌	5666	5000	88.2%	4347	3552	722	73	44
	□ 咽 癌	1456	1267	87.0%	1084	975	106	3	43
	下 咽 癌	1054	943	89.5%	781	737	44	0	42
	結 腸 癌	8309	6257	75.3%	5597	5241	350	6	44
	直 腸 癌	5860	4642	79.2%	4108	3753	346	9	44
	肺 癌	12423	10133	81.6%	8698	7934	752	12	44
	肝 癌	13927	11472	82.4%	9498	8473	974	51	44
	食 道 癌	2885	1994	69.1%	1644	1496	148	0	35
	胃 癌	4958	2854	57.6%	2361	2219	136	6	32
	攝護腺癌	4635	3172	68.4%	2865	2480	370	15	32
	膀胱癌	3224	1704	52.9%	1561	1485	76	0	30
	合 計	82605	63930 [¶]	77.4%	55183 [†]	49773	5190	220	
				(100%)	(90.2%)	(9.4%)	(0.4%)		

*長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

[¶]長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

[†]可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

民國 97 年
主要癌症期別資料分析：
各癌整併期別流程

下圖 1 為 97 年度癌症整併期別之流程(不包含子宮頸癌)：




圖 1、97 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明

下圖 2 為 97 年度子宮頸癌症整併期別之流程：




圖 2、97 年度子宮頸癌 FIGO 期別之整併流程說明

癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	547	27	574
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	618	35	653
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	516	39	555
15-19 歲	1	1	2	60-64 歲	265	30	295
20-24 歲	5	1	6	65-69 歲	234	44	278
25-29 歲	27	6	33	70-74 歲	158	31	189
30-34 歲	97	5	102	75-79 歲	81	26	107
35-39 歲	235	9	244	80-84 歲	39	17	56
40-44 歲	394	17	411	85 歲以上	30	17	47
			合計		3247	305	3552

表一之二 口腔癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3552	100.00	3552	100.00	3552	100.00
0 期	17	0.48	24	0.68	26	0.73
I 期	803	22.61	936	26.35	960	27.03
II 期	782	22.02	627	17.65	672	18.92
III 期	432	12.16	317	8.92	364	10.25
IV 期	1314	36.99	950	26.75	1328	37.39
不詳	204	5.74	698	19.65	202	5.69

註：整併期別*-請參考 97 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表一之三 口腔癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3552	1738	48.93	106	2.98	346	9.74	766	21.57	86	2.42	23	0.65	160	4.50	216	6.08	111	3.13
0期	26	22	84.62	-	-	1	3.85	1	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.69
I期	960	824	85.83	26	2.71	44	4.58	24	2.50	6	0.63	5	0.52	4	0.42	10	1.04	17	1.77
II期	672	480	71.43	31	4.61	61	9.08	52	7.74	7	1.04	4	0.60	9	1.34	8	1.19	20	2.98
III期	364	111	30.49	15	4.12	89	24.45	98	26.92	11	3.02	1	0.27	11	3.02	16	4.40	12	3.30
IV期	1328	163	12.27	32	2.41	139	10.47	585	44.05	57	4.29	11	0.83	134	10.09	173	13.03	34	2.56
不詳	202	138	68.32	2	0.99	12	5.94	6	2.97	5	2.48	2	0.99	2	0.99	9	4.46	26	12.87

表一之四 口腔癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	387	211	54.52	14	3.62	33	8.53	89	23.00	9	2.33	1	0.26	9	2.33	14	3.62	7	1.81
0期	2	2	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	122	108	88.52	2	1.64	6	4.92	3	2.46	-	-	1	0.82	-	-	1	0.82	1	0.82
II期	79	54	68.35	5	6.33	8	10.13	7	8.86	2	2.53	-	-	-	-	-	-	3	3.80
III期	42	10	23.81	3	7.14	10	23.81	15	35.71	2	4.76	-	-	2	4.76	-	-	-	-
IV期	122	22	18.03	4	3.28	8	6.56	64	52.46	4	3.28	-	-	6	4.92	13	10.66	1	0.82
不詳	20	15	75.00	-	-	1	5.00	-	-	1	5.00	-	-	1	5.00	-	-	2	10.00

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖1所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表一之五 口腔癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²	手術化療	手術放療	手術化療放療	化療	放療	化療放療	緩和照護 ³	未治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	2193	1048 47.79	67 3.06	202 9.21	549 25.03	44 2.01	6 0.27	89 4.06	130 5.93	58 2.64
0 期	15	15 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
I 期	591	512 86.63	21 3.55	20 3.38	18 3.05	3 0.51	1 0.17	3 0.51	2 0.34	11 1.86
II 期	368	269 73.10	22 5.98	24 6.52	36 9.78	2 0.54	1 0.27	3 0.82	6 1.63	5 1.36
III 期	236	75 31.78	7 2.97	61 25.85	69 29.24	4 1.69	- -	6 2.54	6 2.54	8 3.39
IV 期	861	90 10.45	16 1.86	89 10.34	421 48.90	34 3.95	4 0.46	76 8.83	112 13.01	19 2.21
不詳	122	87 71.31	1 0.82	8 6.56	5 4.10	1 0.82	- -	1 0.82	4 3.28	15 12.30

表一之六 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²	手術化療	手術放療	手術化療放療	化療	放療	化療放療	緩和照護 ³	未治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	972	479 49.28	25 2.57	111 11.42	128 13.17	33 3.40	16 1.65	62 6.38	72 7.41	46 4.73
0 期	9	5 55.56	- -	1 11.11	1 11.11	- -	- -	- -	- -	2 22.22
I 期	247	204 82.59	3 1.21	18 7.29	3 1.21	3 1.21	3 1.21	1 0.40	7 2.83	5 2.02
II 期	225	157 69.78	4 1.78	29 12.89	9 4.00	3 1.33	3 1.33	6 2.67	2 0.89	12 5.33
III 期	86	26 30.23	5 5.81	18 20.93	14 16.28	5 5.81	1 1.16	3 3.49	10 11.63	4 4.65
IV 期	345	51 14.78	12 3.48	42 12.17	100 28.99	19 5.51	7 2.03	52 15.07	48 13.91	14 4.06
不詳	60	36 60.00	1 1.67	3 5.00	1 1.67	3 5.00	2 3.33	- -	5 8.33	9 15.00

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

□ 咽癌

表二之一 口咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	148	11	159
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	193	8	201
10-14 歲	1	-	1	55-59 歲	159	7	166
15-19 歲	-	-	-	60-64 歲	79	7	86
20-24 歲	-	1	1	65-69 歲	64	8	72
25-29 歲	1	1	2	70-74 歲	52	2	54
30-34 歲	14	1	15	75-79 歲	32	4	36
35-39 歲	42	-	42	80-84 歲	12	2	14
40-44 歲	106	11	117	85 歲以上	9	-	9
			合計		912	63	975

表二之二 口咽癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	975	100.00	975	100.00	975	100.00
0 期	6	0.62	5	0.51	7	0.72
I 期	97	9.95	95	9.74	105	10.77
II 期	133	13.64	75	7.69	128	13.13
III 期	117	12.00	33	3.38	103	10.56
IV 期	555	56.92	145	14.87	542	55.59
不詳	67	6.87	622	63.79	90	9.23

註：整併期別*-請參考 97 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表二之三 口咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	975	163	16.72	25	2.56	61	6.26	163	16.72	52	5.33	31	3.18	345	35.38	92	9.44	43	4.41
0期	7	5	71.43	-	-	-	-	-	-	1	14.29	-	-	1	14.29	-	-	-	-
I期	105	69	65.71	5	4.76	10	9.52	6	5.71	1	0.95	3	2.86	8	7.62	2	1.90	1	0.95
II期	128	43	33.59	5	3.91	12	9.38	13	10.16	2	1.56	3	2.34	37	28.91	8	6.25	5	3.91
III期	103	7	6.80	4	3.88	7	6.80	11	10.68	9	8.74	4	3.88	50	48.54	6	5.83	5	4.85
IV期	542	10	1.85	10	1.85	27	4.98	107	19.74	38	7.01	19	3.51	245	45.20	68	12.55	18	3.32
不詳	90	29	32.22	1	1.11	5	5.56	26	28.89	1	1.11	2	2.22	4	4.44	8	8.89	14	15.56

表二之四 口咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	61	13	21.31	3	4.92	2	3.28	14	22.95	3	4.92	1	1.64	20	32.79	3	4.92	2	3.28
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	4	3	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00	-	-	-	-	-	-
II期	13	7	53.85	2	15.38	-	-	1	7.69	-	-	-	-	2	15.38	-	-	1	7.69
III期	4	-	-	-	-	1	25.00	-	-	1	25.00	-	-	2	50.00	-	-	-	-
IV期	34	1	2.94	1	2.94	1	2.94	10	29.41	2	5.88	-	-	15	44.12	3	8.82	1	2.94
不詳	6	2	33.33	-	-	-	-	3	50.00	-	-	-	-	1	16.67	-	-	-	-

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表二之五 口咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	643	106	16.49	18	2.80	35	5.44	125	19.44	28	4.35	15	2.33	242	37.64	57	8.86	17	2.64
0 期	4	2	50.00	-	-	-	-	-	-	1	25.00	-	-	1	25.00	-	-	-	-
I 期	76	46	60.53	5	6.58	8	10.53	6	7.89	-	-	2	2.63	7	9.21	2	2.63	-	-
II 期	76	26	34.21	3	3.95	6	7.89	9	11.84	1	1.32	1	1.32	22	28.95	6	7.89	2	2.63
III 期	67	4	5.97	2	2.99	4	5.97	7	10.45	3	4.48	2	2.99	35	52.24	5	7.46	5	7.46
IV 期	365	6	1.64	7	1.92	14	3.84	84	23.01	22	6.03	9	2.47	175	47.95	42	11.51	6	1.64
不詳	55	22	40.00	1	1.82	3	5.45	19	34.55	1	1.82	1	1.82	2	3.64	2	3.64	4	7.27

表二之六 口咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	271	44	16.24	4	1.48	24	8.86	24	8.86	21	7.75	15	5.54	83	30.63	32	11.81	24	8.86
0 期	3	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	25	20	80.00	-	-	2	8.00	-	-	1	4.00	-	-	1	4.00	-	-	1	4.00
II 期	39	10	25.64	-	-	6	15.38	3	7.69	1	2.56	2	5.13	13	33.33	2	5.13	2	5.13
III 期	32	3	9.38	2	6.25	2	6.25	4	12.50	5	15.63	2	6.25	13	40.63	1	3.13	-	-
IV 期	143	3	2.10	2	1.40	12	8.39	13	9.09	14	9.79	10	6.99	55	38.46	23	16.08	11	7.69
不詳	29	5	17.24	-	-	2	6.90	4	13.79	-	-	1	3.45	1	3.45	6	20.69	10	34.48

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	98	4	102
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	126	1	127
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	123	2	125
15-19 歲	-	-	-	60-64 歲	69	1	70
20-24 歲	-	-	-	65-69 歲	77	3	80
25-29 歲	-	-	-	70-74 歲	48	-	48
30-34 歲	2	-	2	75-79 歲	30	-	30
35-39 歲	32	1	33	80-84 歲	16	1	17
40-44 歲	91	1	92	85 歲以上	10	1	11
				合計	722	15	737

表三之二 下咽癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	737	100.00	737	100.00	737	100.00
0 期	3	0.41	2	0.27	4	0.54
I 期	29	3.93	8	1.09	28	3.80
II 期	44	5.97	17	2.31	44	5.97
III 期	98	13.30	35	4.75	85	11.53
IV 期	516	70.01	189	25.64	513	69.61
不詳	47	6.38	486	65.94	63	8.55

註:整併期別*-請參考 97 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表三之三 下咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	737	43	5.83	8	1.09	47	6.38	175	23.74	32	4.34	33	4.48	257	34.87	107	14.52	35	4.75
0 期	4	1	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.00	1	25.00	-	-	-	-
I 期	28	3	10.71	-	-	3	10.71	2	7.14	1	3.57	8	28.57	7	25.00	1	3.57	3	10.71
II 期	44	7	15.91	-	-	6	13.64	3	6.82	-	-	5	11.36	19	43.18	3	6.82	1	2.27
III 期	85	9	10.59	2	2.35	7	8.24	16	18.82	2	2.35	1	1.18	37	43.53	7	8.24	4	4.71
IV 期	513	19	3.70	6	1.17	25	4.87	133	25.93	28	5.46	12	2.34	185	36.06	84	16.37	21	4.09
不詳	63	4	6.35	-	-	6	9.52	21	33.33	1	1.59	5	7.94	8	12.70	12	19.05	6	9.52

表三之四 下咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	35	1	2.86	1	2.86	2	5.71	15	42.86	-	-	-	-	14	40.00	2	5.71	-	-
0 期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
I 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	1	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III 期	6	-	-	1	16.67	1	16.67	2	33.33	-	-	-	-	2	33.33	-	-	-	-
IV 期	24	1	4.17	-	-	1	4.17	10	41.67	-	-	-	-	11	45.83	1	4.17	-	-
不詳	3	-	-	-	-	-	-	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	-	-

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表三之五 下咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	446	16	3.59	5	1.12	21	4.71	122	27.35	20	4.48	16	3.59	164	36.77	63	14.13	19	4.26
0 期	2	1	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.00	-	-	-	-	-	-
I 期	17	1	5.88	-	-	2	11.76	1	5.88	1	5.88	6	35.29	3	17.65	1	5.88	2	11.76
II 期	17	2	11.76	-	-	1	5.88	1	5.88	-	-	2	11.76	9	52.94	1	5.88	1	5.88
III 期	45	1	2.22	1	2.22	5	11.11	10	22.22	1	2.22	-	-	26	57.78	-	-	1	2.22
IV 期	332	10	3.01	4	1.20	11	3.31	97	29.22	18	5.42	4	1.20	122	36.75	55	16.57	11	3.31
不詳	33	1	3.03	-	-	2	6.06	13	39.39	-	-	3	9.09	4	12.12	6	18.18	4	12.12

表三之六 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	256	26	10.16	2	0.78	24	9.38	38	14.84	12	4.69	17	6.64	79	30.86	42	16.41	16	6.25
0 期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.0	-	-	-	-	-	-
I 期	11	2	18.18	-	-	1	9.09	1	9.09	-	-	2	18.18	4	36.36	-	-	1	9.09
II 期	26	5	19.23	-	-	5	19.23	1	3.85	-	-	3	11.54	10	38.46	2	7.69	-	-
III 期	34	8	23.53	-	-	1	2.94	4	11.76	1	2.94	1	2.94	9	26.47	7	20.59	3	8.82
IV 期	157	8	5.10	2	1.27	13	8.28	26	16.56	10	6.37	8	5.10	52	33.12	28	17.83	10	6.37
不詳	27	3	11.11	-	-	4	14.81	6	22.22	1	3.70	2	7.41	4	14.81	5	18.52	2	7.41

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

食道癌

表四之一 食道癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	218	2	220
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	246	11	257
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	224	13	237
15-19 歲	1	-	1	60-64 歲	157	4	161
20-24 歲	-	-	-	65-69 歲	140	12	152
25-29 歲	-	-	-	70-74 歲	95	10	105
30-34 歲	4	-	4	75-79 歲	72	11	83
35-39 歲	36	3	39	80-84 歲	68	9	77
40-44 歲	115	6	121	85 歲以上	30	9	39
			合計		1406	90	1496

表四之二 食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1496	100.00	1496	100.00	1496	100.00
0 期	8	0.53	6	0.40	11	0.74
I 期	63	4.21	64	4.28	76	5.08
II 期	249	16.64	163	10.90	254	16.98
III 期	453	30.28	145	9.69	479	32.02
IV 期	541	36.16	98	6.55	563	37.63
不詳	182	12.17	1020	68.18	113	7.55

註:整併期別*-請參考 97 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表四之三 食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴			
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
臨床期別	合計	1496	151	10.09	29	1.94	45	3.01	223	14.91	60	4.01	59	3.94	372	24.87	453	30.28	104	6.95
	0期	8	3	37.50	-	-	-	-	-	-	1	12.50	1	12.50	-	-	-	-	3	37.50
	I期	63	29	46.03	2	3.17	1	1.59	6	9.52	2	3.17	4	6.35	8	12.70	2	3.17	9	14.29
	II期	249	56	22.49	5	2.01	15	6.02	47	18.88	5	2.01	10	4.02	53	21.29	47	18.88	11	4.42
	III期	453	21	4.64	9	1.99	12	2.65	101	22.30	17	3.75	20	4.42	154	34.00	101	22.30	18	3.97
	IV期	541	8	1.48	1	0.18	6	1.11	35	6.47	30	5.55	18	3.33	146	26.99	266	49.17	31	5.73
不詳	182	34	18.68	12	6.59	11	6.04	34	18.68	5	2.75	6	3.30	11	6.04	37	20.33	32	17.58	
病理期別	合計	1496	151	10.09	29	1.94	45	3.01	223	14.91	60	4.01	59	3.94	372	24.87	453	30.28	104	6.95
	0期	6	5	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.67	-	-
	I期	64	47	73.44	1	1.56	1	1.56	12	18.75	-	-	-	-	-	-	3	4.69	-	-
	II期	163	56	34.36	9	5.52	17	10.43	66	40.49	-	-	-	-	-	-	15	9.20	-	-
	III期	145	21	14.48	13	8.97	21	14.48	72	49.66	-	-	-	-	-	-	18	12.41	-	-
	IV期	98	15	15.31	5	5.10	5	5.10	43	43.88	1	1.02	-	-	4	4.08	25	25.51	-	-
不詳	1020	7	0.69	1	0.10	1	0.10	30	2.94	59	5.78	59	5.78	368	36.08	391	38.33	104	10.20	
整併期別	合計	1496	151	10.09	29	1.94	45	3.01	223	14.91	60	4.01	59	3.94	372	24.87	453	30.28	104	6.95
	0期	11	5	45.45	-	-	-	-	-	-	1	9.09	1	9.09	-	-	1	9.09	3	27.27
	I期	76	47	61.84	1	1.32	1	1.32	1	1.32	2	2.63	4	5.26	8	10.53	3	3.95	9	11.84
	II期	254	56	22.05	8	3.15	16	6.30	49	19.29	5	1.97	10	3.94	53	20.87	46	18.11	11	4.33
	III期	479	21	4.38	13	2.71	22	4.59	113	23.59	17	3.55	20	4.18	154	32.15	101	21.09	18	3.76
	IV期	563	15	2.66	6	1.07	5	0.89	50	8.88	30	5.33	18	3.20	146	25.93	262	46.54	31	5.51
不詳	113	7	6.19	1	0.88	1	0.88	10	8.85	5	4.42	6	5.31	11	9.73	40	35.40	32	28.32	

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖1所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表四之四 食道癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	385	33	8.57	12	3.12	8	2.08	73	18.96	10	2.60	9	2.34	99	25.71	120	31.17	21	5.45
0 期	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	1	33.33	-	-
I 期	21	14	66.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.52	2	9.52	1	4.76	2	9.52
II 期	53	10	18.87	2	3.77	5	9.43	16	30.19	-	-	-	-	10	18.87	10	18.87	-	-
III 期	140	4	2.86	6	4.29	3	2.14	37	26.43	5	3.57	2	1.43	43	30.71	32	22.86	8	5.71
IV 期	147	3	2.04	3	2.04	-	-	18	12.24	4	2.72	4	2.72	42	28.57	66	44.90	7	4.76
不詳	21	2	9.52	1	4.76	-	-	2	9.52	-	-	-	-	2	9.52	10	47.62	4	19.05

表四之五 食道癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	807	86	10.66	16	1.98	32	3.97	141	17.47	37	4.58	22	2.73	208	25.77	219	27.14	46	5.70
0 期	4	3	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
I 期	47	28	59.57	1	2.13	1	2.13	1	2.13	2	4.26	1	2.13	5	10.64	2	4.26	6	12.77
II 期	142	34	23.94	6	4.23	9	6.34	31	21.83	4	2.82	3	2.11	29	20.42	19	13.38	7	4.93
III 期	263	10	3.80	6	2.28	17	6.46	74	28.14	9	3.42	9	3.42	83	31.56	48	18.25	7	2.66
IV 期	302	7	2.32	3	0.99	5	1.66	30	9.93	19	6.29	7	2.32	85	28.15	135	44.70	11	3.64
不詳	49	4	8.16	-	-	-	-	5	10.20	3	6.12	2	4.08	6	12.24	15	30.61	14	28.57

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表四之六 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	304	32	10.53	1	0.33	5	1.64	9	2.96	13	4.28	28	9.21	65	21.38	114	37.50	37	12.17
0 期	4	2	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.00
I 期	8	5	62.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.50	1	12.50	-	-	1	12.50
II 期	59	12	20.34	-	-	2	3.39	2	3.39	1	1.69	7	11.86	14	23.73	17	28.81	4	6.78
III 期	76	7	9.21	1	1.32	2	2.63	2	2.63	3	3.95	9	11.84	28	36.84	21	27.63	3	3.95
IV 期	114	5	4.39	-	-	-	-	2	1.75	7	6.14	7	6.14	19	16.67	61	53.51	13	11.40
不詳	43	1	2.33	-	-	1	2.33	3	6.98	2	4.65	4	9.30	3	6.98	15	34.88	14	32.56

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

胃癌

表五之一 胃癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	1	-	1	45-49 歲	67	67	134
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	124	66	190
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	128	73	201
15-19 歲	-	-	-	60-64 歲	111	59	170
20-24 歲	2	1	3	65-69 歲	158	104	262
25-29 歲	2	1	3	70-74 歲	169	123	292
30-34 歲	11	10	21	75-79 歲	290	111	401
35-39 歲	12	23	35	80-84 歲	190	68	258
40-44 歲	55	33	88	85 歲以上	97	63	160
			合計		1417	802	2219

表五之二 胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2219	100.00	2219	100.00	2219	100.00
0 期	18	0.81	25	1.13	28	1.26
I 期	384	17.31	463	20.87	507	22.85
II 期	159	7.17	230	10.37	249	11.22
III 期	195	8.79	316	14.24	339	15.28
IV 期	581	26.18	332	14.96	719	32.40
不詳	882	39.75	853	38.44	377	16.99

註：整併期別*-請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表五之三 胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	2219	844	38.04	474	21.36	8	0.36	89	4.01	140	6.31	8	0.36	10	0.45	391	17.62	255	11.49
	0期	18	13	72.22	-	-	1	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.56	3	16.67
	I期	384	244	63.54	75	19.53	1	0.26	14	3.65	10	2.60	1	0.26	1	0.26	11	2.86	27	7.03
	II期	159	68	42.77	50	31.45	1	0.63	17	10.69	2	1.26	-	-	-	-	9	5.66	12	7.55
	III期	195	59	30.26	88	45.13	-	-	10	5.13	4	2.05	-	-	1	0.51	22	11.28	11	5.64
	IV期	581	49	8.43	63	10.84	2	0.34	13	2.24	93	16.01	3	0.52	7	1.20	272	46.82	79	13.60
	不詳	882	411	46.60	198	22.45	3	0.34	35	3.97	31	3.51	4	0.45	1	0.11	76	8.62	123	13.95
病理期別	合計	2219	844	38.04	474	21.36	8	0.36	89	4.01	140	6.31	8	0.36	10	0.45	391	17.62	255	11.49
	0期	25	23	92.00	-	-	1	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.00
	I期	463	389	84.02	62	13.39	2	0.43	8	1.73	-	-	-	-	-	-	2	0.43	-	-
	II期	230	113	49.13	88	38.26	-	-	24	10.43	-	-	-	-	-	-	5	2.17	-	-
	III期	316	111	35.13	160	50.63	3	0.95	27	8.54	-	-	-	-	-	-	15	4.75	-	-
	IV期	332	69	20.78	136	40.96	1	0.30	29	8.73	3	0.90	1	0.30	-	-	91	27.41	2	0.60
	不詳	853	139	16.30	28	3.28	1	0.12	1	0.12	137	16.06	7	0.82	10	1.17	278	32.59	252	29.54
整併期別	合計	2219	844	38.04	474	21.36	8	0.36	89	4.01	140	6.31	8	0.36	10	0.45	391	17.62	255	11.49
	0期	28	23	82.14	-	-	1	3.57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.57	3	10.71
	I期	507	389	76.73	62	12.23	2	0.39	8	1.58	10	1.97	1	0.20	1	0.20	7	1.38	27	5.33
	II期	249	113	45.38	87	34.94	-	-	24	9.64	2	0.80	-	-	-	-	11	4.42	12	4.82
	III期	339	111	32.74	158	46.61	3	0.88	27	7.96	4	1.18	-	-	1	0.29	24	7.08	11	3.24
	IV期	719	69	9.60	138	19.19	1	0.14	29	4.03	93	12.93	3	0.42	7	0.97	300	41.72	79	10.99
	不詳	377	139	36.87	29	7.69	1	0.27	1	0.27	31	8.22	4	1.06	1	0.27	48	12.73	123	32.63

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖1所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表五之四 胃癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	285	95	33.33	75	26.32	-	-	17	5.96	22	7.72	1	0.35	2	0.70	58	20.35	15	5.26
0 期	3	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	72	53	73.61	14	19.44	-	-	2	2.78	2	2.78	-	-	-	-	-	-	1	1.39
II 期	22	8	36.36	9	40.91	-	-	4	18.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.55
III 期	27	5	18.52	14	51.85	-	-	5	18.52	-	-	-	-	-	-	3	11.11	-	-
IV 期	115	5	4.35	27	23.48	-	-	6	5.22	17	14.78	1	0.87	2	1.74	52	45.22	5	4.35
不詳	46	21	45.65	11	23.91	-	-	-	-	3	6.52	-	-	-	-	3	6.52	8	17.39

表五之五 胃癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	823	340	41.31	205	24.91	2	0.24	58	7.05	36	4.37	-	-	5	0.61	125	15.19	52	6.32
0 期	13	13	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	194	153	78.87	30	15.46	-	-	5	2.58	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.09
II 期	112	46	41.07	41	36.61	-	-	16	14.29	2	1.79	-	-	-	-	3	2.68	4	3.57
III 期	121	28	23.14	63	52.07	2	1.65	18	14.88	1	0.83	-	-	-	-	8	6.61	1	0.83
IV 期	262	27	10.31	62	23.66	-	-	18	6.87	26	9.92	-	-	5	1.91	105	40.08	19	7.25
不詳	121	73	60.33	9	7.44	-	-	1	0.83	7	5.79	-	-	-	-	9	7.44	22	18.18

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表五之六 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1111	409	36.81	194	17.46	6	0.54	14	1.26	82	7.38	7	0.63	3	0.27	208	18.72	188	16.92
0 期	12	7	58.33	-	-	1	8.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.33	3	25.00
I 期	241	183	75.93	18	7.47	2	0.83	1	0.41	8	3.32	1	0.41	1	0.41	7	2.90	20	8.30
II 期	115	59	51.30	37	32.17	-	-	4	3.48	-	-	-	-	-	-	8	6.96	7	6.09
III 期	191	78	40.84	81	42.41	1	0.52	4	2.09	3	1.57	-	-	1	0.52	13	6.81	10	5.24
IV 期	342	37	10.82	49	14.33	1	0.29	5	1.46	50	14.62	2	0.58	-	-	143	41.81	55	16.08
不詳	210	45	21.43	9	4.29	1	0.48	-	-	21	10.00	4	1.90	1	0.48	36	17.14	93	44.29

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

結腸癌

表六之一 結腸癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	137	142	279
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	202	225	427
10-14 歲	1	-	1	55-59 歲	314	269	583
15-19 歲	1	-	1	60-64 歲	288	198	486
20-24 歲	5	3	8	65-69 歲	348	275	623
25-29 歲	18	17	35	70-74 歲	418	333	751
30-34 歲	38	32	70	75-79 歲	473	325	798
35-39 歲	41	50	91	80-84 歲	299	241	540
40-44 歲	102	90	192	85 歲以上	187	169	356
			合計		2872	2369	5241

表六之二 結腸癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	5241	100.00	5241	100.00	5241	100.00
0 期	116	2.21	294	5.61	303	5.78
I 期	464	8.85	611	11.66	629	12.00
II 期	948	18.09	1411	26.92	1438	27.44
III 期	1220	23.28	1310	25.00	1360	25.95
IV 期	1223	23.34	892	17.02	1309	24.98
不詳	1270	24.23	723	13.80	202	3.85

註:整併期別*-請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表六之三 結腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	5240	1855	35.40	2182	41.64	8	0.14	98	1.87	150	2.86	6	0.11	8	0.15	679	12.95	254	4.84
0期	303	285	94.06	6	1.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.96
I期	627	553	88.20	49	7.81	-	-	1	0.16	5	0.80	-	-	1	0.16	1	0.16	17	2.71
II期	1439	703	48.85	639	44.37	5	0.35	27	1.88	2	0.14	-	-	-	-	46	3.20	17	1.18
III期	1360	169	12.43	1042	76.62	2	0.15	46	3.38	5	0.37	-	-	1	0.07	71	5.22	24	1.76
IV期	1309	106	8.10	430	32.85	1	0.08	23	1.76	133	10.16	3	0.23	5	0.38	524	40.03	84	6.42
不詳	202	39	19.31	16	7.92	-	-	1	0.50	5	2.48	3	1.49	1	0.50	37	18.32	100	49.50

表六之四 結腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	677	168	24.82	355	52.44	-	-	17	2.51	21	3.10	-	-	-	-	96	14.18	20	2.95
0期	36	35	97.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.78
I期	69	59	85.51	9	13.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.45	-	-
II期	171	49	28.65	112	65.50	-	-	3	1.75	-	-	-	-	-	-	6	3.51	1	0.58
III期	180	10	5.56	149	82.78	-	-	8	4.44	-	-	-	-	-	-	9	5.00	4	2.22
IV期	201	11	5.47	83	41.29	-	-	5	2.49	21	10.45	-	-	-	-	72	35.82	9	4.48
不詳	20	4	20.00	2	10.00	-	-	1	5.00	-	-	-	-	-	-	8	40.00	5	25.00

¹ 「整併期別」定義:請參考(97年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖1所示。

² 「手術」定義:包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義:為緩解或減輕個案症狀所提供知照護,包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義:個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表六之五 結腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2119	691	32.61	992	46.81	5	0.24	58	2.74	54	2.55	3	0.14	3	0.14	259	12.22	54	2.55
0 期	160	150	93.75	6	3.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.50
I 期	287	252	87.80	31	10.80	-	-	1	0.35	-	-	-	-	-	-	1	0.35	2	0.70
II 期	545	211	38.72	299	54.86	3	0.55	18	3.30	-	-	-	-	-	-	12	2.20	2	0.37
III 期	541	37	6.84	455	84.10	1	0.18	26	4.81	3	0.55	-	-	1	0.18	18	3.33	-	-
IV 期	521	26	4.99	195	37.43	1	0.19	13	2.50	48	9.21	3	0.58	2	0.38	221	42.42	12	2.30
不詳	65	15	23.08	6	9.23	-	-	-	-	3	4.62	-	-	-	-	7	10.77	34	52.31

表六之六 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2445	978	40.00	851	34.81	3	0.12	23	0.94	75	3.07	3	0.12	5	0.20	329	13.46	178	7.28
0 期	107	98	91.59	2	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.54
I 期	273	226	82.78	24	8.79	-	-	-	-	5	1.83	-	-	1	0.37	4	1.47	13	4.76
II 期	722	443	61.36	227	31.44	2	0.28	6	0.83	2	0.28	-	-	-	-	28	3.88	14	1.94
III 期	639	122	19.09	438	68.54	1	0.16	12	1.88	2	0.31	-	-	-	-	44	6.89	20	3.13
IV 期	587	69	11.75	152	25.89	-	-	5	0.85	64	10.90	-	-	3	0.51	231	39.35	63	10.73
不詳	117	20	17.09	8	6.84	-	-	-	-	2	1.71	3	2.56	1	0.85	22	18.80	61	52.14

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表六之七 結腸癌發生人數按MAC*及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		未治療 ³	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1127	388	34.43	559	49.60	4	0.35	27	2.40	4	0.35	-	-	-	-	142	12.60	3	0.27
A 期	80	69	86.25	9	11.25	-	-	-	-	1	1.25	-	-	-	-	1	1.25	-	-
B 期	440	243	55.23	183	41.59	2	0.45	7	1.59	-	-	-	-	-	-	5	1.14	-	-
C 期	365	49	13.42	286	78.36	2	0.55	14	3.84	-	-	-	-	-	-	14	3.84	-	-
D 期	242	27	11.16	81	33.47	-	-	6	2.48	3	1.24	-	-	-	-	122	50.41	3	1.24

* 「MAC」定義: 非 AJCC 癌症分期系統, 結直腸癌的分期系統(病理)。

¹ 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

² 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

³ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

直腸癌

表七之一 直腸癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	112	99	211
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	222	140	362
10-14 歲	-	1	1	55-59 歲	290	178	468
15-19 歲	1	-	1	60-64 歲	260	123	383
20-24 歲	3	1	4	65-69 歲	300	179	479
25-29 歲	8	10	18	70-74 歲	353	209	562
30-34 歲	27	24	51	75-79 歲	306	176	482
35-39 歲	36	27	63	80-84 歲	212	131	343
40-44 歲	76	67	143	85 歲以上	101	81	182
			合計		2307	1446	3753

表七之二 直腸癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3753	100.00	3753	100.00	3753	100.00
0 期	62	1.65	153	4.08	158	4.21
I 期	521	13.88	724	19.29	673	17.93
II 期	679	18.09	719	19.16	771	20.54
III 期	913	24.33	1000	26.65	1175	31.31
IV 期	692	18.44	470	12.52	713	19.00
不詳	886	23.61	687	18.31	263	7.01

註:整併期別*-請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表七之三 直腸癌發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²	手術化療	手術放療	手術化療放療	化療	放療	化療放療	緩和照護 ³	未治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	3753	1196 31.86	1018 27.12	70 1.86	723 19.26	88 2.34	15 0.39	99 2.63	379 10.09	165 4.39
0期	158	142 89.87	1 0.63	3 1.90	2 1.27	- -	- -	- -	1 0.63	9 5.06
I期	672	539 80.21	53 7.88	16 2.38	33 4.90	2 0.30	- -	9 1.34	3 1.04	17 2.53
II期	771	284 36.84	240 31.13	25 3.24	160 20.75	3 0.39	6 0.78	24 3.11	20 2.59	9 1.17
III期	1175	108 9.19	520 44.26	15 1.28	432 36.77	3 0.26	3 0.26	31 2.64	48 4.09	15 1.28
IV期	714	45 6.31	188 26.37	2 0.28	69 9.68	70 9.82	4 0.56	25 3.51	277 38.80	34 4.77
不詳	263	78 29.66	16 6.08	9 3.42	27 10.27	10 3.80	2 0.76	10 3.80	30 11.41	81 30.80

表七之四 直腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²	手術化療	手術放療	手術化療放療	化療	放療	化療放療	緩和照護 ³	未治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	492	118 23.98	139 28.25	10 2.03	133 27.03	11 2.24	- -	13 2.64	50 10.16	18 3.66
0期	14	13 92.86	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 7.14
I期	78	63 80.77	9 11.54	1 1.28	1 1.28	- -	- -	2 2.56	- -	2 2.56
II期	91	17 18.68	32 35.16	7 7.69	30 32.97	- -	- -	3 3.30	2 2.20	- -
III期	180	4 2.22	70 38.89	2 1.11	85 47.22	- -	- -	7 3.89	8 4.44	4 2.22
IV期	85	3 3.53	24 28.24	- -	12 14.12	10 11.76	- -	- -	36 42.35	- -
不詳	44	18 40.91	4 9.09	- -	5 11.36	1 2.27	- -	1 2.27	4 9.09	11 25.00

¹ 「整併期別」定義:請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

² 「手術」定義:包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義:為緩解或減輕個案症狀所提供知照護,包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義:個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表七之五 直腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1692	508	30.02	485	28.66	28	1.65	386	22.81	38	2.25	2	0.12	33	1.95	161	9.52	51	3.01
0 期	76	68	89.47	1	1.32	2	2.63	1	1.32	1	1.32	-	-	-	-	1	1.32	2	2.63
I 期	308	250	81.17	23	7.47	9	2.92	18	5.84	1	0.32	-	-	3	0.97	2	0.65	2	0.65
II 期	307	101	32.90	101	32.90	7	2.28	86	28.01	-	-	-	-	4	1.30	5	1.63	3	0.98
III 期	555	33	5.95	246	44.32	8	1.44	229	41.26	1	0.18	1	0.18	10	1.80	23	4.14	4	0.72
IV 期	346	17	4.91	105	30.35	1	0.29	40	11.56	30	8.67	1	0.29	14	4.05	124	35.84	14	4.05
不詳	100	39	39.00	9	9.00	1	1.00	12	12.00	5	5.00	-	-	2	2.00	6	6.00	26	26.00

表七之六 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1569	566	36.07	395	25.18	32	2.04	204	13.00	40	2.55	13	0.83	53	3.38	171	10.90	95	6.05
0 期	68	60	88.24	1	1.47	1	1.47	1	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7.35
I 期	287	223	77.70	21	7.32	6	2.09	14	4.88	1	0.35	-	-	4	1.39	5	1.74	13	4.53
II 期	373	166	44.50	107	28.69	11	2.95	44	11.80	3	0.80	6	1.61	17	4.56	13	3.49	6	1.61
III 期	440	71	16.14	204	46.36	5	1.14	118	26.82	2	0.45	2	0.45	14	3.18	17	3.86	7	1.59
IV 期	282	25	8.87	59	20.92	1	0.35	17	6.03	30	10.64	3	1.06	11	3.90	116	41.13	20	7.09
不詳	119	21	17.65	3	2.52	8	6.72	10	8.40	4	3.36	2	1.68	7	5.88	20	16.81	44	36.97

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表七之七 直腸癌發生人數按MAC*及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		未治療 ³	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	858	256	29.84	276	32.17	29	3.38	209	24.36	5	0.58	1	0.12	3	0.35	78	9.09	1	0.12
A 期	80	58	72.50	2	2.50	7	8.75	12	15.00	-	-	-	-	-	-	1	1.25	-	-
B 期	326	148	45.40	80	24.54	19	5.83	72	22.09	2	0.61	1	0.31	-	-	4	1.23	-	-
C 期	313	37	11.82	155	49.52	2	0.64	102	32.59	-	-	-	-	1	0.32	15	4.79	1	0.32
D 期	139	13	9.35	39	28.06	1	0.72	23	16.55	3	2.16	-	-	2	1.44	58	41.73	-	-

* 「MAC」定義: 非 AJCC 癌症分期系統, 結直腸癌的分期系統(病理)。

¹ 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

² 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

³ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

肝癌

表八之一 肝癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	9	7	16	45-49 歲	492	69	561
05-09 歲	1	2	3	50-54 歲	721	140	861
10-14 歲	1	-	1	55-59 歲	904	264	1168
15-19 歲	1	-	1	60-64 歲	683	302	985
20-24 歲	8	4	12	65-69 歲	814	442	1256
25-29 歲	30	8	38	70-74 歲	701	493	1194
30-34 歲	65	18	83	75-79 歲	571	368	939
35-39 歲	169	20	189	80-84 歲	354	205	559
40-44 歲	309	49	358	85 歲以上	129	120	249
			合計		5962	2511	8473

表八之二 肝癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8473	100.00	8473	100.00	8473	100.00
I 期	2832	33.42	974	11.50	1839	21.70
II 期	1650	19.47	570	6.73	1482	17.49
III 期	2579	30.44	442	5.22	2417	28.53
IV 期	960	11.33	65	0.77	907	10.70
不詳	452	5.33	6422	75.79	1828	21.57

註:整併期別*-請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示

表八之三 肝癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及首次治療²方式分類

	期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		緩和治療 ⁶		栓塞局部治療 ⁷		未治療 ⁸		其他治療 ⁹	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	8473	2079	24.53	861	10.16	2187	25.81	1389	16.39	226	2.66	1081	12.75	650	7.67
	I 期	2832	1236	43.64	564	19.92	633	22.35	81	2.86	118	4.17	173	6.11	27	0.95
	II 期	1650	329	19.94	234	14.18	735	44.55	65	3.94	90	5.45	173	10.48	24	1.45
	III 期	2580	355	13.76	40	1.55	683	26.47	657	25.47	15	0.58	456	17.56	377	14.61
	IV 期	959	18	1.88	5	0.52	89	9.28	479	49.95	2	0.21	179	18.67	187	19.5
	不詳	452	141	31.19	18	3.98	47	10.4	107	23.67	1	0.22	103	22.79	35	7.74
病理期別	合計	8473	2079	24.53	861	10.16	2187	25.81	1389	16.39	226	2.66	1081	12.75	650	7.67
	0 期	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I 期	974	955	98.05	6	0.62	3	0.31	9	0.92	1	0.1	-	-	-	-
	II 期	568	556	97.89	5	0.88	3	0.53	4	0.7	-	-	-	-	-	-
	III 期	442	411	92.99	2	0.45	3	0.68	24	5.43	1	0.23	-	-	1	0.23
	IV 期	61	13	21.31	-	-	7	11.48	31	50.82	-	-	-	-	10	16.39
不詳	6427	143	2.22	848	13.19	2171	33.78	1321	20.55	224	3.49	-	-	639	9.94	
整併期別	合計	8473	2079	24.53	861	10.16	2187	25.81	1389	16.39	226	2.66	1081	12.75	650	7.67
	0 期	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I 期	1839	962	52.31	119	6.47	479	26.05	71	3.86	8	0.44	173	9.41	27	1.47
	II 期	1482	554	37.38	98	6.61	566	38.19	62	4.18	5	0.34	173	11.67	24	1.62
	III 期	2418	418	17.29	25	1.03	522	21.59	619	25.6	4	0.17	453	18.73	377	15.59
	IV 期	906	14	1.55	2	0.22	67	7.4	460	50.77	-	-	179	19.76	184	20.31
不詳	1827	130	7.12	617	33.77	553	30.27	177	9.69	209	11.44	103	5.64	38	2.08	

¹「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

²「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以緩和治療為主，其次為手術、局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

³「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。

⁴「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。

⁵「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。

⁶「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁷「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

⁸「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁹「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

表八之四 肝癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		緩和治療 ⁶		栓塞局部治療 ⁷		未治療 ⁸		其他治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1262	455	36.05	81	6.41	234	18.54	216	17.11	18	1.42	130	10.30	128	10.14
I 期	250	187	74.8	13	5.2	36	14.4	5	2.00	187	74.8	8	3.2	-	-
II 期	210	116	55.24	7	3.33	49	23.33	5	2.38	116	55.24	28	13.33	4	1.9
III 期	419	108	25.78	2	0.48	68	16.23	108	25.78	108	25.78	56	13.37	77	18.38
IV 期	162	1	0.62	-	-	16	9.88	77	47.53	1	0.62	27	16.67	41	25.31
不詳	221	43	19.46	59	26.7	65	29.41	21	9.5	43	19.46	11	4.98	6	2.71

¹「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

²「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以緩和治療為主，其次為手術、局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

³「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。

⁴「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。

⁵「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。

⁶「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁷「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

⁸「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁹「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

表八之五 肝癌 50~64 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		緩和治療 ⁶		栓塞局部治療 ⁷		未治療 ⁸		其他治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3014	854	28.33	305	10.12	769	25.55	452	14.99	74	2.45	306	10.15	254	0.33
I 期	673	405	60.18	44	6.54	152	22.59	18	2.67	3	0.45	42	6.24	9	1.34
II 期	584	233	39.9	39	6.68	218	37.33	24	4.11	2	0.34	56	9.59	12	2.05
III 期	841	163	19.38	12	1.43	183	21.76	201	23.9	2	0.24	134	15.93	146	17.36
IV 期	310	6	1.94	-	-	24	7.74	159	51.29	-	-	51	16.45	70	22.58
不詳	606	47	7.76	210	34.65	192	31.68	50	8.25	67	11.06	23	3.8	17	2.81

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以緩和治療為主，其次為手術、局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

³ 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。

⁴ 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。

⁵ 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。

⁶ 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁷ 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

⁸ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁹ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

表八之六 肝癌 65 歲以上發生人數按整併期別¹及首次治療²方式分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		緩和治療 ⁶		栓塞 局部治療 ⁷		未治療 ⁸		其他治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4197	770	18.35	475	11.31	1184	28.21	721	17.17	134	3.19	645	15.36	268	6.38
I 期	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	916	370	40.39	62	6.77	291	31.77	48	5.24	4	0.44	123	13.43	18	1.97
III 期	688	205	29.8	52	7.56	299	43.46	33	4.8	2	0.29	89	12.94	8	1.16
IV 期	1158	147	12.69	11	0.95	271	23.4	310	26.77	2	0.17	263	22.71	154	13.3
不詳	434	7	1.61	2	0.46	27	6.22	224	51.61	-	-	101	23.27	73	16.82
	1000	40	4.00	348	34.8	296	29.6	106	10.6	126	12.6	69	6.9	15	1.5

表八之七 肝癌發生人數按Okuda期別及首次治療¹方式分類

期別	申報數	手術 ²		局部治療 ³		栓塞 ⁴		緩和治療 ⁵		栓塞 局部治療 ⁶		未治療 ⁷		其他治療 ⁸	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	614	165	26.87	53	8.63	177	28.82	85	13.84	22	3.58	60	9.77	52	8.46
1 期	352	139	39.49	42	11.93	115	32.67	14	3.98	14	3.98	15	4.26	13	3.69
2 期	188	24	12.77	10	5.32	47	25.00	41	21.81	8	4.26	28	14.89	30	15.96
3 期	74	2	2.7	1	1.35	15	20.27	30	40.54	-	-	17	22.97	9	12.16

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以緩和治療為主，其次為手術、局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

³ 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。

⁴ 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。

⁵ 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。

⁶ 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁷ 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

⁸ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁹ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

表八之八 肝癌發生人數按CLIP期別及首次治療¹方式分類

期別	申報數	手術 ²		局部治療 ³		栓塞 ⁴		緩和治療 ⁵		栓塞局部治療 ⁶		未治療 ⁷		其他治療 ⁸	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1723	393	22.80	255	14.79	489	28.38	271	15.72	31	1.79	166	9.63	118	6.84
0 期	480	215	44.97	121	25.21	107	22.29	14	2.92	9	1.88	14	2.92	-	-
1 期	485	118	24.33	97	20.00	204	42.06	24	4.95	18	3.71	17	3.51	7	1.44
2 期	286	47	16.43	30	10.49	101	35.31	42	14.69	4	1.4	35	12.24	27	9.44
3 期	199	6	3.02	6	3.02	49	24.62	67	33.67	-	-	32	16.08	39	19.6
4 期	136	6	4.41	1	0.74	16	11.76	56	41.18	-	-	34	25.00	23	16.91
5 期	84	-	-	-	-	10	11.9	44	52.38	-	-	18	21.43	12	14.29
6 期	53	1	1.89	-	-	2	3.77	24	45.28	-	-	16	30.19	10	18.87

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。

³ 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。

⁴ 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。

⁵ 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁶ 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

⁷ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁸ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

表八之九 肝癌發生人數按BCLC期別及首次治療¹方式分類

期別	申報數	手術 ²		局部治療 ³		栓塞 ⁴		緩和治療 ⁵		栓塞局部治療 ⁶		未治療 ⁷		其他治療 ⁸	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1739	307	17.65	301	17.30	491	28.23	259	14.89	68	3.91	184	10.58	129	7.41
0 期	4	2	50.00	2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1 期	34	9	26.47	11	32.35	9	26.47	-	-	2	5.88	3	8.82	-	-
A2 期	268	103	38.43	87	32.46	54	20.15	6	2.24	5	1.87	12	4.48	1	0.37
A3 期	200	51	25.5	77	38.5	48	24.00	-	-	20	10.00	2	1.00	2	1.00
A4 期	45	6	13.33	16	35.56	16	35.56	-	-	4	8.89	3	6.67	-	-
B 期	180	26	14.44	55	30.56	66	36.67	8	4.44	11	6.11	13	7.22	1	0.56
C 期	399	82	20.55	42	10.53	180	45.11	30	7.52	23	5.76	28	7.02	14	3.51
D 期	443	24	5.42	7	1.58	113	25.51	135	30.47	3	0.68	69	15.58	92	20.77

¹ 「「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。

³ 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。

⁴ 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。

⁵ 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁶ 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

⁷ 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁸ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肺癌

表九之一 肺癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	223	204	427
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	320	266	586
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	463	329	792
15-19 歲	-	1	1	60-64 歲	432	297	729
20-24 歲	1	1	2	65-69 歲	711	408	1119
25-29 歲	8	5	13	70-74 歲	834	389	1223
30-34 歲	16	17	33	75-79 歲	981	371	1352
35-39 歲	53	43	96	80-84 歲	644	232	876
40-44 歲	117	116	233	85 歲以上	305	147	452
			合計		5108	2826	7934

表九之二 肺癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	7934	100.00	7934	100.00	7934	100.00
I 期	917	11.56	876	11.04	959	12.09
II 期	218	2.75	185	2.33	255	3.21
IIIA 期	528	6.65	206	2.60	546	6.88
IIIB 期	1368	17.24	88	1.11	1297	16.35
IV 期	4404	55.51	337	4.25	4148	52.28
不詳	499	6.29	6242	78.67	729	9.19

註:整併期別* -請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表九之三 肺癌(非小細胞癌)發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		未治療 ⁴		其他治療 ⁵					
												同步		非同步									
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	7175	753	10.49	660	9.20	32	0.45	165	2.30	1749	24.38	95	1.32	281	3.92	282	3.93	2434	33.92	723	10.08	1	0.01
I 期	939	630	67.09	176	18.74	2	0.21	6	0.64	26	2.77	14	1.49	4	0.43	5	0.53	24	2.56	52	5.54	-	-
II 期	250	38	15.20	110	44.00	8	3.20	15	6.00	21	8.40	6	2.40	5	2.00	3	1.20	26	10.40	18	7.20	-	-
IIIA 期	509	24	4.72	133	26.13	8	1.57	46	9.04	94	18.47	11	2.16	54	10.61	35	6.88	58	11.39	46	9.04	-	-
IIIB 期	1176	7	0.60	60	5.10	3	0.26	27	2.30	467	39.71	26	2.21	139	11.82	47	4.00	274	23.30	126	10.71	-	-
IV 期	3764	18	0.48	94	2.50	1	0.03	25	0.66	1110	29.49	36	0.96	73	1.94	190	5.05	1826	48.51	390	10.36	1	0.03
不詳	537	36	6.70	87	16.20	10	1.86	46	8.57	31	5.77	2	0.37	6	1.12	2	0.37	226	42.09	91	16.95	-	-

表九之四 肺癌(非小細胞癌) 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		未治療 ⁴		其他治療 ⁵					
												同步		非同步									
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	754	88	11.67	93	12.33	4	0.53	33	4.38	164	21.75	3	0.40	44	5.84	42	5.57	257	34.08	26	3.45	-	-
I 期	101	74	73.27	21	20.79	1	0.99	2	1.98	-	-	-	-	-	-	2	1.98	1	0.99	-	-	-	-
II 期	28	5	17.86	15	53.57	-	-	4	14.29	-	-	-	-	1	3.57	-	-	2	7.14	1	3.57	-	-
IIIA 期	49	1	2.04	27	55.10	1	2.04	8	16.33	3	6.12	-	-	6	12.24	1	2.04	1	2.04	1	2.04	-	-
IIIB 期	106	-	-	8	7.55	1	0.94	7	6.60	41	38.68	1	0.94	20	18.87	7	6.60	17	16.04	4	3.77	-	-
IV 期	413	2	0.48	10	2.42	-	-	5	1.21	118	28.57	2	0.48	17	4.12	34	8.23	208	50.36	17	4.12	-	-
不詳	57	6	10.53	12	21.05	1	1.75	7	12.28	2	3.51	-	-	-	-	-	-	27	47.37	2	3.51	-	-

¹「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

²「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁵「其他治療」定義: 個案於首次療程中接受免疫治療等其他治療組合方式。

表九之五 肺癌(非小細胞癌) 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ²		未治療 ³		其他治療 ⁴					
		申報數 %		申報數 %		申報數 %		申報數 %		申報數 %		申報數 %		申報數 %		申報數 %		申報數 %					
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	2943	394	13.39	383	13.01	15	0.51	95	3.23	691	23.48	16	0.54	131	4.45	133	4.52	914	31.06	171	5.81	-	-
I 期	494	349	70.65	102	20.65	1	0.20	1	0.20	9	1.82	3	0.61	1	0.20	1	0.20	10	2.02	17	3.44	-	-
II 期	111	12	10.81	72	64.86	3	2.70	8	7.21	6	5.41	-	-	1	0.90	-	-	6	5.41	3	2.70	-	-
IIIA 期	197	9	4.57	72	36.55	5	2.54	30	15.2	22	11.17	-	-	24	12.18	14	7.11	12	6.09	9	4.57	-	-
IIIB 期	447	6	1.34	34	7.61	1	0.22	12	2.68	178	39.82	5	1.12	74	16.55	25	5.59	86	19.24	26	5.82	-	-
IV 期	1486	5	0.34	58	3.90	1	0.07	18	1.21	470	31.63	8	0.54	29	1.95	93	6.26	710	47.78	94	6.33	-	-
不詳	208	13	6.25	45	21.63	4	1.92	26	12.5	6	2.88	-	-	2	0.96	-	-	90	43.27	22	10.58	-	-

¹ 「手術」定義:包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

² 「緩和照護」定義:為緩解或減輕個案症狀所提供知照護,包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

³ 「未治療」定義:個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁴ 「其他治療」定義:個案於首次療程中接受免疫治療等其他治療組合方式。

表九之六 肺癌(非小細胞癌) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		未治療 ⁴		其他治療 ⁵			
														同步放療、化療		非同步放療、化療							
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3478	271	7.79	184	5.29	13	0.37	37	1.06	894	25.70	76	2.19	106	3.05	107	3.08	1263	36.31	526	15.12	1	0.03
I 期	344	207	60.17	53	15.41	-	-	3	0.87	17	4.94	11	3.20	3	0.87	4	1.16	12	3.49	34	9.88	-	-
II 期	111	21	18.92	23	20.72	5	4.50	3	2.70	15	13.51	6	5.41	3	2.70	3	2.70	18	16.22	14	12.61	-	-
III A 期	263	14	5.32	34	12.93	2	0.76	8	3.04	69	26.24	11	4.18	24	9.13	20	7.60	45	17.11	36	13.69	-	-
III B 期	623	1	0.16	18	2.89	1	0.16	8	1.28	248	39.81	20	3.21	45	7.22	15	2.41	171	27.45	96	15.41	-	-
IV 期	1865	11	0.59	26	1.39	-	-	2	0.11	522	27.99	26	1.39	27	1.45	63	3.38	908	48.69	279	14.96	1	0.05
不詳	272	17	6.25	30	11.03	5	1.84	13	4.78	23	8.46	2	0.74	4	1.47	2	0.74	109	40.07	67	24.63	-	-

表九之七 肺癌(小細胞癌)發生人數按肺小細胞癌的分期系統之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		未治療 ⁴		其他治療 ⁵			
														同步放療、化療		非同步放療、化療							
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	607	7	1.15	21	3.46	-	-	15	2.47	166	27.35	11	1.81	46	7.58	50	8.24	241	39.70	50	8.24	-	-
廣泛期	447	3	0.67	13	2.91	-	-	6	1.34	128	28.64	7	1.57	13	2.91	26	5.82	213	47.65	38	8.50	-	-
侷限期	160	4	2.50	8	5.00	-	-	9	5.63	38	23.75	4	2.50	33	20.63	24	15.00	28	17.50	12	7.50	-	-

¹「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

²「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁵「其他治療」定義: 個案於首次療程中接受免疫治療等其他治療組合方式。

乳癌

表十之一 乳癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	-	1398	1398
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	-	1257	1257
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	-	1122	1122
15-19 歲	-	1	1	60-64 歲	-	655	655
20-24 歲	-	13	13	65-69 歲	-	510	510
25-29 歲	-	83	83	70-74 歲	-	354	354
30-34 歲	-	220	220	75-79 歲	-	202	202
35-39 歲	-	509	509	80-84 歲	-	119	119
40-44 歲	-	1035	1035	85 歲以上	-	49	49
			合計		-	7527	7527

表十之二 乳癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	7527	100.00	7527	100.00	7527	100.00
0 期	689	9.15	774	10.28	779	10.35
I 期	2119	28.15	2207	29.32	2159	28.68
II 期	2970	39.46	2589	34.40	2672	35.50
III 期	645	8.57	1172	15.57	1291	17.15
IV 期	463	6.15	220	2.92	471	6.26
不詳	641	8.52	565	7.51	155	2.06

註:整併期別*-請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十之三 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙	手術 化療 荷爾蒙	手術 放療 荷爾蒙	手術 化療 放療 荷爾蒙	手術 ²	手術 化療	手術 放療	手術 化療 放療	化療	放療	化療 放療	緩和照 護 ³	未治療	其他治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	7527	1133 15.05	1485 19.73	520 6.91	1492 19.82	628 8.34	865 11.49	142 1.89	711 9.45	121 1.61	10 0.13	36 0.48	239 3.18	97 1.29	48 0.64
0 期	779	297 38.13	12 1.54	131 16.82	6 0.77	250 32.09	7 0.90	56 7.19	1 0.13	1 0.13	- -	- -	3 0.39	13 1.67	2 0.26
I 期	2159	535 24.78	390 18.06	319 14.78	307 14.22	200 9.26	195 9.03	60 2.78	125 5.79	3 0.14	2 0.09	1 0.05	6 0.28	12 0.56	4 0.19
II 期	2672	236 8.83	850 31.81	52 1.95	588 22.01	106 3.97	457 17.10	15 0.56	289 10.82	7 0.26	1 0.04	2 0.07	26 0.97	33 1.24	10 0.37
III 期	1291	37 2.87	179 13.87	16 1.24	543 42.06	28 2.17	154 11.93	6 0.46	262 20.29	25 1.94	- -	9 0.70	16 1.24	6 0.46	10 0.77
IV 期	471	11 2.34	37 7.86	1 0.21	36 7.64	4 0.85	40 8.49	- -	27 5.73	80 16.99	6 1.27	24 5.10	176 37.37	14 2.97	15 3.18
不詳	155	17 10.97	17 10.97	1 0.65	12 7.74	40 25.81	12 7.74	5 3.23	7 4.52	5 3.23	1 0.65	- -	12 7.74	19 12.26	7 4.52

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

表十之四 乳癌 0~34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙	手術 化療 荷爾蒙	手術 放療 荷爾蒙	手術 化療 放療 荷爾蒙	手術 ²	手術 化療	手術 放療	手術 化療 放療	化療	放療	化療 放療	緩和照護 ³	未治療	其他治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	317	13 4.10	56 17.67	20 6.31	90 28.39	32 10.09	30 9.46	11 3.47	52 16.40	4 1.26	- -	- -	7 2.21	2 0.63	- -
0 期	26	5 19.23	1 3.85	5 19.23	1 3.85	9 34.62	2 7.69	3 11.54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
I 期	111	6 5.41	20 18.02	9 8.11	30 27.03	10 9.01	7 6.31	6 5.41	22 19.82	- -	- -	- -	- -	1 0.90	- -
II 期	113	2 1.77	26 23.01	5 4.42	38 33.63	6 5.31	13 11.50	1 0.88	21 18.58	- -	- -	- -	- -	1 0.88	- -
III 期	40	- -	5 12.50	- -	19 47.50	1 2.50	6 15.00	- -	7 17.50	2 5.00	- -	- -	- -	- -	- -
IV 期	18	- -	3 16.67	1 5.56	2 11.11	- -	2 11.11	- -	1 5.56	2 11.11	- -	- -	7 38.89	- -	- -
不詳	9	- -	1 11.11	- -	- -	6 66.67	- -	1 11.11	1 11.11	- -	- -	- -	- -	- -	- -

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

表十之五 乳癌 35~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙	手術 化療 荷爾蒙	手術 放療 荷爾蒙	手術 化療 放療 荷爾蒙	手術 ²	手術 化療	手術 放療	手術 化療 放療	化療	放療	化療 放療	緩和照 護 ³	未治療	其他治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	2942	332 11.28	668 22.71	235 7.99	721 24.51	195 6.63	282 9.59	52 1.77	279 9.48	37 1.26	2 0.07	15 0.51	79 2.69	38 1.29	7 0.24
0 期	300	110 36.67	4 1.33	61 20.33	3 1.00	90 30.00	- -	25 8.33	- -	- -	- -	- -	- -	7 2.33	- -
I 期	907	174 19.18	197 21.72	160 17.64	168 18.52	56 6.17	63 6.95	23 2.54	55 6.06	- -	- -	1 0.11	1 0.11	9 0.99	- -
II 期	1053	40 3.80	379 35.99	13 1.23	283 26.88	31 2.94	155 14.72	3 0.28	119 11.30	1 0.09	- -	1 0.09	14 1.33	12 1.14	2 0.19
III 期	484	2 0.41	71 14.67	- -	246 50.83	7 1.45	46 9.50	1 0.21	94 19.42	8 1.65	- -	2 0.41	4 0.83	1 0.21	2 0.41
IV 期	153	1 0.65	10 6.54	- -	13 8.50	1 0.65	14 9.15	- -	9 5.88	26 16.99	2 1.31	11 7.19	60 39.22	3 1.96	3 1.96
不詳	45	5 11.11	7 15.56	1 2.22	8 17.78	10 22.22	4 8.89	- -	2 4.44	2 4.44	- -	- -	- -	6 13.33	- -

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

表十之六 乳癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙	手術 化療 荷爾蒙	手術 放療 荷爾蒙	手術 化療 放療 荷爾蒙	手術 ²	手術 化療	手術 放療	手術 化療 放療	化療	放療	化療 放療	緩和照護 ³	未治療	其他治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	3544	512 14.45	705 19.89	220 6.21	646 18.23	309 8.72	490 13.83	67 1.89	346 9.76	61 1.72	4 0.11	18 0.51	119 3.36	36 1.02	11 0.31
0 期	387	149 38.50	7 1.81	64 16.54	2 0.52	125 32.30	5 1.29	27 6.98	1 0.26	1 0.26	- -	- -	2 0.52	4 1.03	- -
I 期	966	253 26.19	168 17.39	129 13.35	108 11.18	106 10.97	121 12.53	28 2.90	45 4.66	2 0.21	- -	- -	4 0.41	1 0.10	1 0.10
II 期	1255	87 6.93	406 32.35	23 1.83	258 20.56	45 3.59	258 20.56	6 0.48	141 11.24	5 0.40	- -	1 0.08	10 0.80	13 1.04	2 0.16
III 期	629	8 1.27	95 15.10	4 0.64	253 40.22	11 1.75	83 13.20	3 0.48	140 22.26	11 1.75	- -	6 0.95	10 1.59	3 0.48	2 0.32
IV 期	235	9 3.83	20 8.51	- -	21 8.94	2 0.85	18 7.66	- -	15 6.38	41 17.45	3 1.28	11 4.68	85 36.17	6 2.55	4 1.70
不詳	72	6 8.33	9 12.50	- -	4 5.56	20 27.78	5 6.94	3 4.17	4 5.56	1 1.39	1 1.39	- -	8 11.11	9 12.50	2 2.78

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

表十之七 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙	手術 化療 荷爾蒙	手術 放療 荷爾蒙	手術 化療 放療 荷爾蒙	手術 ²	手術 化療	手術 放療	手術 化療 放療	化療	放療	化療 放療	緩和照 護 ³	未治療	其他治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	724	276 38.12	56 7.73	45 6.22	35 4.83	92 12.71	63 8.70	12 1.66	34 4.70	19 2.62	4 0.55	3 0.41	34 4.70	21 2.90	30 4.14
0 期	66	33 50.00	- -	1 1.52	- -	26 39.39	- -	1 1.52	- -	- -	- -	- -	1 1.52	2 3.03	2 3.03
I 期	175	102 58.29	5 2.86	21 12.00	1 0.57	28 16.00	4 2.29	3 1.71	3 1.71	1 0.57	2 1.14	- -	1 0.57	1 0.57	3 1.71
II 期	251	107 42.63	39 15.54	11 4.38	9 3.59	24 9.56	31 12.35	5 1.99	8 3.19	1 0.40	1 0.40	- -	2 0.80	7 2.79	6 2.39
III 期	138	27 19.57	8 5.80	12 8.70	25 18.12	9 6.52	19 13.77	2 1.45	21 15.22	4 2.90	- -	1 0.72	2 1.45	2 1.45	6 4.35
IV 期	65	1 1.54	4 6.15	- -	- -	1 1.54	6 9.23	- -	2 3.08	11 16.92	1 1.54	2 3.08	24 36.92	5 7.69	8 12.31
不詳	29	6 20.69	- -	- -	- -	4 13.79	3 10.34	1 3.45	- -	2 6.90	- -	- -	4 13.79	4 13.79	5 17.24

¹ 「整併期別」定義：請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

² 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供知照護，包括手術治療、放射治療、全身性治療（化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物）及疼痛控制治療。

⁴ 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十一之一 子宮頸癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	-	561	561
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	-	470	470
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	-	348	348
15-19 歲	-	3	3	60-64 歲	-	259	259
20-24 歲	-	46	46	65-69 歲	-	275	275
25-29 歲	-	140	140	70-74 歲	-	201	201
30-34 歲	-	376	376	75-79 歲	-	165	165
35-39 歲	-	402	402	80-84 歲	-	89	89
40-44 歲	-	503	503	85 歲以上	-	63	63
			合計		-	3901	3901

表十一之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別* 分類

期別	FIGO 期別	
	申報數	%
合計	3901	100.00
0 期	2504	64.19
I 期	6	0.15
IA 期	12	0.31
IA1 期	150	3.85
IA2 期	25	0.64
IB 期	50	1.28
IB1 期	377	9.66
IB2 期	148	3.79
II 期	1	0.03
IIA 期	119	3.05
IIB 期	244	6.25
III 期	1	0.03
IIIA 期	26	0.67
IIIB 期	111	2.85
IVA 期	49	1.26
IVB 期	58	1.49
不詳	20	0.51

註:整併期別*-請參考 97 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明, 如圖 2 所示。

表十一之三 子宮頸癌發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術 化療		手術 放療		化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	3901	2797	71.70	37	0.95	121	3.10	200	5.13	9	0.23	150	3.85	346	8.87	86	2.20	155	3.97
0 期	2504	2365	94.45	2	0.08	15	0.60	1	0.04	2	0.08	2	0.08	-	-	5	0.20	112	4.47
I 期	6	3	50.00	1	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.67	1	16.67
IA 期	12	7	58.33	-	-	1	8.33	1	8.33	-	-	1	8.33	1	8.33	-	-	1	8.33
IA1 期	150	140	93.33	-	-	4	2.67	4	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.33
IA2 期	25	20	80.00	1	4.00	3	12.00	1	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IB 期	50	15	30.00	2	4.00	12	24.00	8	16.00	-	-	7	14.00	3	6.00	1	2.00	2	4.00
IB1 期	377	207	54.91	11	2.92	41	10.88	63	16.71	-	-	29	7.69	22	5.84	1	0.27	3	0.80
IB2 期	148	19	12.84	12	8.11	25	16.89	54	36.49	-	-	3	2.03	30	20.27	3	2.03	2	1.35
II 期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
IIA 期	119	18	15.13	2	1.68	9	7.56	25	21.01	-	-	23	19.33	38	31.93	2	1.68	2	1.68
IIB 期	244	2	0.82	5	2.05	5	2.05	32	13.11	1	0.41	39	15.98	144	59.02	11	4.51	5	2.05
III 期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
IIIA 期	26	-	-	-	-	2	7.69	1	3.85	-	-	8	30.77	11	42.31	2	7.69	2	7.69
IIIB 期	111	-	-	-	-	1	0.90	6	5.41	2	1.80	19	17.12	63	56.76	17	15.32	3	2.70
IVA 期	49	-	-	-	-	2	4.08	3	6.12	2	4.08	10	20.41	18	36.73	11	22.45	3	6.12
IVB 期	58	-	-	1	1.72	1	1.72	1	1.72	2	3.45	8	13.79	14	24.14	28	48.28	3	5.17
不詳	20	1	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.00	1	5.00	3	15.00	14	70.00

¹ 「整併期別」定義: 請參考 97 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明, 如圖 2 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表十一之四 子宮頸癌 0~29 歲之 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²	手術化療	手術放療	手術化療放療	化療	放療	化療放療	緩和照護 ³	未治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	189	173 91.53	3 1.59	1 0.53	1 0.53	- -	- -	4 2.12	- -	7 3.70
0 期	168	161 95.83	- -	1 0.60	- -	- -	- -	- -	- -	6 3.57
I 期	1	- -	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IA 期	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IA1 期	4	4 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IA2 期	3	2 66.67	1 33.33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IB 期	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IB1 期	7	6 85.71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 14.29
IB2 期	3	- -	1 33.33	- -	1 33.33	- -	- -	1 33.33	- -	- -
IIA 期	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 100.00	- -	- -
IIB 期	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 100.00	- -	- -

表十一之五 子宮頸癌 30~49 歲發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²	手術化療	手術放療	手術化療放療	化療	放療	化療放療	緩和照護 ³	未治療 ⁴
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	1842	1547 83.98	21 1.14	38 2.06	77 4.18	1 0.05	8 0.43	92 4.99	17 0.92	41 2.23
0 期	1380	1335 96.74	- -	6 0.43	- -	- -	1 0.07	- -	- -	38 2.75
I 期	4	3 75.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 25.00	- -
IA 期	6	6 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IA1 期	80	78 97.50	- -	1 1.25	1 1.25	- -	- -	- -	- -	- -
IA2 期	9	9 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IB 期	15	7 46.67	2 13.33	3 20.00	- -	- -	1 6.67	1 6.67	1 6.67	- -
IB1 期	141	90 63.83	6 4.26	13 9.22	27 19.15	- -	1 0.71	4 2.84	- -	- -
IB2 期	89	14 15.73	7 7.87	13 14.61	34 38.20	- -	- -	18 20.22	1 1.12	2 2.25
IIA 期	16	3 18.75	2 12.50	1 6.25	6 37.50	- -	- -	3 18.75	- -	1 6.25
IIB 期	57	1 1.75	4 7.02	- -	9 15.79	- -	- -	40 70.18	3 5.26	- -
IIIA 期	2	- -	- -	1 50.00	- -	- -	- -	1 50.00	- -	- -
IIIB 期	24	- -	- -	- -	- -	1 4.17	1 4.17	19 79.17	3 12.50	- -
IVA 期	5	- -	- -	- -	- -	- -	3 60.00	1 20.00	1 20.00	- -
IVB 期	12	- -	- -	- -	- -	- -	1 8.33	4 33.33	7 58.33	- -
不詳	2	1 50.00	- -	- -	- -	- -	- -	1 50.00	- -	- -

¹ 「整併期別」定義: 請參考 97 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明, 如圖 2 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表十一之六 子宮頸癌 50~69 歲發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1352	873	64.57	13	0.96	54	3.99	112	8.28	2	0.15	39	2.88	177	13.09	31	2.29	51	3.77
0 期	738	688	93.22	2	0.27	4	0.54	-	-	1	0.14	-	-	-	-	4	0.54	39	5.28
IA 期	2	1	50.00	-	-	-	-	1	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IA1 期	57	53	92.98	-	-	1	1.75	3	5.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IA2 期	9	6	66.67	-	-	2	22.22	1	11.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IB 期	22	6	27.27	-	-	5	22.73	7	31.82	-	-	4	18.18	-	-	-	-	-	-
IB1 期	184	101	54.89	5	2.72	21	11.41	34	18.48	-	-	9	4.89	12	6.52	1	0.54	1	0.54
IB2 期	49	5	10.20	4	8.16	9	18.37	18	36.73	-	-	2	4.08	10	20.41	1	2.04	-	-
II 期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
IIA 期	66	12	18.18	-	-	6	9.09	18	27.27	-	-	7	10.61	22	33.33	-	-	1	1.52
IIB 期	112	1	0.89	1	0.89	4	3.57	20	17.86	-	-	8	7.14	73	65.18	4	3.57	1	0.89
III 期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
IIIA 期	11	-	-	-	-	-	-	1	9.09	-	-	2	18.18	7	63.64	1	9.09	-	-
IIIB 期	43	-	-	-	-	1	2.33	5	11.63	-	-	2	4.65	30	69.77	5	11.63	-	-
IVA 期	25	-	-	-	-	1	4.00	3	12.00	1	4.00	3	12.00	12	48.00	5	20.00	-	-
IVB 期	23	-	-	1	4.35	-	-	1	4.35	-	-	2	8.70	10	43.48	8	34.78	1	4.35
不詳	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.11	8	88.89

¹ 「整併期別」定義: 請參考 97 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明, 如圖 2 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表十一之七 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		未治療 ⁴			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	518	204	39.38	-	-	28	5.41	10	1.93	6	1.16	103	19.88	73	14.09	38	7.34	56	10.81
0 期	218	181	83.03	-	-	4	1.83	1	0.46	1	0.46	1	0.46	-	-	1	0.46	29	13.30
IA 期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
IA1 期	4	-	-	-	-	1	25.00	-	-	-	-	1	25.00	1	25.00	-	-	1	25.00
IA2 期	9	5	55.56	-	-	2	22.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.22
IB 期	4	3	75.00	-	-	1	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IB1 期	13	2	15.38	-	-	4	30.77	1	7.69	-	-	2	15.38	2	15.38	-	-	2	15.38
IB2 期	45	10	22.22	-	-	7	15.56	2	4.44	-	-	19	42.22	6	13.33	-	-	1	2.22
IIA 期	7	-	-	-	-	3	42.86	1	14.29	-	-	1	14.29	1	14.29	1	14.29	-	-
IIB 期	36	3	8.33	-	-	2	5.56	1	2.78	-	-	16	44.44	12	33.33	2	5.56	-	-
III 期	73	-	-	-	-	1	1.37	3	4.11	1	1.37	31	42.47	29	39.73	4	5.48	4	5.48
IIIA 期	13	-	-	-	-	1	7.69	-	-	-	-	6	46.15	3	23.08	1	7.69	2	15.38
IIIB 期	44	-	-	-	-	-	-	1	2.27	1	2.27	16	36.36	14	31.82	9	20.45	3	6.82
IVA 期	19	-	-	-	-	1	5.26	-	-	1	5.26	4	21.05	5	26.32	5	26.32	3	15.79
IVB 期	23	-	-	-	-	1	4.35	-	-	2	8.70	5	21.74	-	-	13	56.52	2	8.70
不詳	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.11	-	-	2	22.22	6	66.67

¹ 「整併期別」定義: 請參考 97 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明, 如圖 2 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院週區域巴結切除」。

³ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁴ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

攝護腺癌

表十二之一 攝護腺癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	-	-	-	45-49 歲	4	-	4
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	51	-	51
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	134	-	134
15-19 歲	-	-	-	60-64 歲	198	-	198
20-24 歲	1	-	1	65-69 歲	360	-	360
25-29 歲	1	-	1	70-74 歲	502	-	502
30-34 歲	-	-	-	75-79 歲	597	-	597
35-39 歲	2	-	2	80-84 歲	429	-	429
40-44 歲	2	-	2	85 歲以上	199	-	199
			合計		2480	-	2480

表十二之二 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2480	100.00	2480	100.00	2480	100.00
I 期	19	0.77	-	-	2	0.08
II 期	1217	49.07	297	11.98	941	37.94
III 期	267	10.77	167	6.73	351	14.15
IV 期	745	30.04	200	8.06	702	28.31
不詳	232	9.35	1816	73.23	484	19.52

註：整併期別*-請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表十二之三 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術 放療		手術 荷爾蒙治療		放療		放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ³		內分泌治療 ⁴		緩和照護 ⁵		未治療 ⁶		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2479	405	16.33	113	21.93	493	19.88	96	3.87	593	23.92	354	14.28	33	1.33	286	11.53	104	4.19	2	0.81
臨床期別	I 期	19	7 36.84	-	-	10	52.63	1	5.26	1	5.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II 期	1217	281 23.09	56	4.60	256	21.04	78	6.41	199	16.35	189	15.53	8	0.66	74	6.08	75	6.16	1	0.08
	III 期	267	22 8.24	22	8.24	35	13.11	11	4.12	55	20.60	95	35.58	-	-	18	6.74	9	3.37	-	-
	IV 期	745	26 3.49	19	2.55	125	16.78	6	0.81	295	39.60	66	8.86	24	3.22	173	23.22	10	1.34	1	0.13
	不詳	231	69 29.87	16	6.93	67	29.00	-	-	43	18.61	4	1.73	1	0.43	21	9.09	10	4.33	-	-
	合計	2479	405	16.33	113	4.56	493	19.88	96	3.87	593	23.92	354	14.28	33	1.33	286	11.53	104	4.19	2
病理期別	I 期	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II 期	297	186 62.63	18	6.06	75	25.25	-	-	1	0.34	1	0.34	-	-	16	5.39	-	-	-	-
	III 期	167	91 54.49	15	8.98	59	35.33	-	-	1	0.60	-	-	-	-	1	0.60	-	-	-	-
	IV 期	199	28 14.07	9	4.52	99	49.75	-	-	5	2.51	11	5.53	-	-	47	23.62	-	-	-	-
	不詳	1816	100 5.51	71	3.91	260	14.32	96	5.29	347	19.11	581	31.99	33	1.82	222	12.22	104	5.73	2	0.08
	合計	2479	405	16.33	113	4.56	493	19.88	96	3.87	593	23.92	354	14.28	33	1.33	286	11.53	104	4.19	2
整併期別	I 期	2	- -	-	-	-	-	1	50.00	-	-	1	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	II 期	941	186 19.77	21	2.23	109	11.58	78	8.29	189	20.09	199	21.15	8	0.85	75	7.97	75	7.97	1	0.11
	III 期	351	91 25.93	15	4.27	56	15.95	11	3.13	95	27.07	55	15.67	-	-	19	5.41	9	2.56	-	-
	IV 期	702	28 3.99	12	1.71	101	14.39	6	0.85	66	9.40	295	42.02	24	3.42	159	22.65	10	1.42	1	0.14
	不詳	483	100 20.70	65	13.46	227	47.00	-	-	4	0.83	43	8.90	1	0.21	33	6.83	10	2.07	-	-
	合計	2479	405	16.33	113	4.56	493	19.88	96	3.87	593	23.92	354	14.28	33	1.33	286	11.53	104	4.19	2

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「荷爾蒙治療」定義: 以單一或複方「藥物」方式抑制個案賀爾蒙活性, 以達到長期控制癌細胞生長。

⁴ 「內分泌治療」定義: 個案在申報醫院首次治療時, 給予內分泌治療情形且其編碼為 30; 以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性, 以達到長期控制癌細胞生長。

⁵ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁶ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表十二之四 攝護腺癌 0~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術 荷爾蒙治療		放療		放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ³		內分泌治療 ⁴		緩和照 護 ⁵		未治療 ⁶		其他治療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	194	77	39.69	11	5.67	41	21.13	2	1.03	17	8.76	28	14.43	1	0.51	11	5.67	6	3.09	-	-
I 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	79	46	58.23	1	1.27	11	13.92	2	2.53	7	8.86	8	10.13	-	-	-	4	5.06	-	-	
III 期	41	19	46.34	3	7.32	10	24.39	-	-	3	7.32	4	9.76	-	-	2	4.88	-	-	-	-
IV 期	47	3	6.38	3	6.38	10	21.28	-	-	7	14.89	15	31.91	1	2.13	8	17.02	-	-	-	-
不詳	27	9	33.33	4	14.81	10	37.04	-	-	-	-	1	3.70	-	-	1	3.70	2	7.41	-	-

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

³ 「荷爾蒙治療」定義: 以單一或複方「藥物」方式抑制個案賀爾蒙活性, 以達到長期控制癌細胞生長。

⁴ 「內分泌治療」定義: 個案在申報醫院首次治療時, 給予內分泌治療情形且其編碼為 30; 以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性, 以達到長期控制癌細胞生長。

⁵ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁶ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表十二之五 攝護腺癌 60~74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術 荷爾蒙治療		放療		放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ²		內分泌治療 ³		緩和照 護 ⁴		未治療 ⁵		其他治療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1060	234	22.07	54	5.09	248	23.39	44	4.15	158	14.90	198	18.67	13	1.22	68	6.41	43	4.05	-	-
I 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	401	115	28.68	8	2.00	74	18.45	35	8.73	74	18.45	51	12.72	1	0.25	9	2.24	34	8.48	-	-
III 期	197	63	31.98	11	5.58	42	21.32	5	2.54	51	25.89	21	10.66	-	-	1	0.51	3	1.52	-	-
IV 期	295	17	5.76	7	2.37	55	18.64	4	1.36	32	10.85	118	40.00	12	4.07	47	15.93	3	1.02	-	-
不詳	167	39	23.35	28	16.77	77	46.11	-	-	1	0.60	8	4.79	-	-	11	6.59	3	1.80	-	-

¹ 「手術」定義:包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

² 「荷爾蒙治療」定義:以單一或複方「藥物」方式抑制個案賀爾蒙活性,以達到長期控制癌細胞生長。

³ 「內分泌治療」定義:個案在申報醫院首次治療時,給予內分泌治療情形且其編碼為 30;以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性,以達到長期控制癌細胞生長。

⁴ 「緩和照護」定義:為緩解或減輕個案症狀所提供知照護,包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁵ 「未治療」定義:個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

表十二之六 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術 荷爾蒙治療		放療		放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ²		內分泌治療 ³		緩和照 護 ⁴		未治療 ⁵		其他治療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1225	94	7.67	48	3.91	204	16.65	50	4.08	179	14.61	367	29.95	19	1.55	207	16.89	55	4.48	2	0.16
I 期	2	-	-	-	-	-	-	1	50.00	-	-	1	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	461	25	5.42	12	2.60	24	5.21	41	8.89	108	23.43	140	30.37	7	1.52	66	14.32	37	8.03	1	0.22
III 期	113	9	7.96	1	0.88	4	3.54	6	5.31	41	36.28	30	26.55	-	-	16	14.16	6	5.31	-	-
IV 期	360	8	2.22	2	0.56	36	10.00	2	0.56	27	7.50	162	45.00	11	3.06	104	28.89	7	1.94	1	0.28
不詳	289	52	17.99	33	11.42	140	48.44	-	-	3	1.04	34	11.76	1	0.35	21	7.27	5	1.73	-	-

¹ 「手術」定義:包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

² 「荷爾蒙治療」定義:以單一或複方「藥物」方式抑制個案賀爾蒙活性,以達到長期控制癌細胞生長。

³ 「內分泌治療」定義:個案在申報醫院首次治療時,給予內分泌治療情形且其編碼為 30;以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性,以達到長期控制癌細胞生長。

⁴ 「緩和照護」定義:為緩解或減輕個案症狀所提供知照護,包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁵ 「未治療」定義:個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

膀胱癌

表十三之一 膀胱癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別				性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	1	-	1	45-49 歲	43	18	61
05-09 歲	-	-	-	50-54 歲	82	23	105
10-14 歲	-	-	-	55-59 歲	88	45	133
15-19 歲	-	-	-	60-64 歲	92	33	125
20-24 歲	3	-	3	65-69 歲	159	59	218
25-29 歲	4	1	5	70-74 歲	180	54	234
30-34 歲	6	3	9	75-79 歲	160	63	223
35-39 歲	9	3	12	80-84 歲	139	48	187
40-44 歲	27	8	35	85 歲以上	94	40	134
			合計		1087	398	1485

表十三之二 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1485	100.00	1485	100.00	1485	100.00
0 期	207	13.94	268	18.05	271	18.25
I 期	385	25.93	357	24.04	369	24.85
II 期	130	8.75	107	7.21	111	7.47
III 期	82	5.52	69	4.65	76	5.12
IV 期	116	7.81	62	4.18	99	6.67
不詳	565	38.05	622	41.89	559	37.64

註：整併期別*-請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表十三之三 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)	手術 ³	手術 (TURBT) 化療	手術 化療	手術 (TURBT) 放療	手術 放療	手術 (TURBT) 化療 放療	手術 化療 放療	放療	免疫治療 ⁴	化療 ⁵	緩和治療 ⁶	未治療 ⁷	其它治療 ⁸
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	1485	309 20.81	81 6.45	620 41.75	45 3.03	21 1.41	4 0.27	36 2.42	6 0.40	16 1.08	230 15.49	17 1.14	60 4.04	35 2.36	5 0.34
臨床期別															
0 期	206	60 29.13	3 1.46	99 48.06	1 0.49	- -	1 0.49	1 0.49	- -	1 0.49	38 18.45	- -	- -	2 0.97	- -
I 期	385	82 21.3	13 3.38	180 46.75	4 1.04	2 0.52	- -	2 0.52	1 0.26	2 0.52	82 21.3	5 1.3	7 1.82	3 0.78	2 0.52
II 期	130	21 16.15	16 12.31	37 28.46	10 7.69	3 2.31	1 0.77	9 6.92	1 0.77	1 0.77	20 15.38	1 0.77	6 4.62	2 1.54	2 1.54
III 期	82	13 15.85	14 17.07	16 19.51	9 10.98	8 9.76	1 1.22	6 7.32	- -	1 1.22	6 7.32	1 1.22	1 1.22	6 7.32	- -
IV 期	117	16 13.68	7 5.98	16 13.68	4 3.42	3 2.56	1 0.85	10 8.55	1 0.85	10 8.55	3 2.56	6 5.13	33 1	7 5.98	- -
不詳	565	117 20.71	28 4.96	272 48.14	17 3.01	5 0.88	- -	8 1.42	3 0.53	1 0.18	81 14.34	4 0.71	13 2.3	15 2.65	1 0.18
病理期別															
合計	1485	309 20.81	81 6.45	620 41.75	45 3.03	21 1.41	4 0.27	36 2.42	6 0.40	16 1.08	230 15.49	17 1.14	60 4.04	35 2.36	5 0.34
0 期	268	74 27.61	8 2.99	149 55.6	1 0.37	- -	- -	1 0.37	- -	- -	35 13.06	- -	- -	- -	- -
I 期	357	57 15.97	19 5.32	208 58.26	4 1.12	2 0.56	- -	3 0.84	- -	- -	61 17.09	1 0.28	1 0.28	1 0.28	- -
II 期	107	19 17.76	25 23.36	23 21.5	12 11.21	1 0.93	2 1.87	11 10.28	- -	- -	11 10.28	- -	3 2.8	- -	- -
III 期	69	15 21.74	18 26.09	11 15.94	13 18.84	2 2.9	1 1.45	4 5.8	1 1.45	- -	1 1.45	- -	3 4.35	- -	- -
IV 期	62	7 11.29	5 8.06	11 17.74	13 20.97	1 1.61	1 1.61	6 9.68	3 4.84	- -	1 1.61	- -	14 8	- -	- -
不詳	622	137 22.03	6 0.96	218 35.05	2 0.32	15 2.41	- -	11 1.77	2 0.32	16 2.57	121 19.45	16 2.57	39 6.27	34 5.47	5 0.8
整併期別															
合計	1485	309 20.81	81 6.45	620 41.75	45 3.03	21 1.41	4 0.27	36 2.42	6 0.40	16 1.08	230 15.49	17 1.14	60 4.04	35 2.36	5 0.34
0 期	270	74 27.41	8 2.96	149 55.19	1 0.37	- -	- -	1 0.37	- -	1 0.37	34 12.59	- -	- -	2 0.74	- -
I 期	369	57 15.45	19 5.15	207 56.1	4 1.08	2 0.54	- -	3 0.81	- -	2 0.54	62 16.8	5 1.36	3 0.81	3 0.81	2 0.54
II 期	111	19 17.12	25 22.52	22 19.82	11 9.91	1 0.9	2 1.8	11 9.91	- -	1 0.9	10 9.01	1 0.9	4 3.6	2 1.8	2 1.8
III 期	76	15 19.74	18 23.68	11 14.47	12 15.79	2 2.63	1 1.32	4 5.26	1 1.32	1 1.32	1 1.32	1 1.32	3 3.95	6 7.89	- -
IV 期	100	7 7.00	5 5.00	11 11.00	15 15.00	1 1.00	1 1.00	6 6.00	3 3.00	10 10.00	- -	6 6.00	28 0	7 7.00	- -
不詳	559	137 24.51	6 1.07	220 39.36	2 0.36	15 2.68	- -	11 1.97	2 0.36	1 0.18	123 22	4 0.72	22 3.94	15 2.68	1 0.18

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10~29。

³ 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。

⁴ 「免疫治療」定義: 包括術式編碼為 27 及 01、或術式編碼為 16 及免疫治療代碼為 01。

⁵ 「化療」定義: 膀胱灌注法化療, 非全身性化療。

⁶ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁷ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁸ 「其他治療」定義: 個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

表十三之四 膀胱癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³ 化療		手術 ² (TURBT) 化療		手術 ³ 化療		放療	免疫治療 ⁴	化療 ⁵	緩和治療 ⁶	未治療 ⁷	其它治療 ⁸														
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%							申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%						
合計	126	23	18.25	8	6.35	62	49.21	4	3.17	-	-	1	0.79	-	-	2	1.59	-	-	15	11.90	3	2.38	2	1.59	2	1.59	2	1.59
0 期	26	7	26.92	-	-	17	65.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	30	7	23.33	3	10	14	46.67	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16.67	1	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	6	1	16.67	3	50	1	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.67	-
III 期	5	1	20.00	1	20.00	-	-	1	20.00	-	-	1	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	9	-	-	-	-	1	11.11	2	22.22	-	-	-	-	-	-	2	22.22	-	-	1	11.11	2	22.22	1	11.11	1	11.11	-	-
不詳	50	7	14	1	2	29	58	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2.00	-	-	8	16.00	1	1.59	-	-	1	2.00	1	2.00

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10~29。

³ 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。

⁴ 「免疫治療」定義: 包括術式編碼為 27 及 01、或術式編碼為 16 及免疫治療代碼為 01。

⁵ 「化療」定義: 膀胱灌注法化療, 非全身性化療。

⁶ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁷ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁸ 「其他治療」定義: 個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

表十三之五 膀胱癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³ (TURBT) 化療		手術 ² (TURBT) 放療		手術 ³ (TURBT) 放療		放療	免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		未治療 ⁷		其它治療 ⁸										
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%							
合計	581	112	19.28	26	4.48	256	44.06	26	4.48	2	0.34	2	0.34	15	2.58	3	0.52	5	0.86	110	18.93	4	0.69	17	2.93	3	0.52	-	-
0 期	108	26	24.07	1	0.93	61	56.48	1	0.93	-	-	-	-	1	0.93	-	-	17	15.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	150	19	12.67	6	4.00	88	58.67	3	2.00	-	-	-	-	1	0.67	-	-	32	21.33	1	0.67	-	-	-	-	-	-	-	
II 期	40	5	12.5	11	27.50	9	22.5	4	10.00	-	-	2	5.00	5	12.5	-	-	-	-	3	7.5	-	-	1	2.5	-	-	-	
III 期	30	7	23.33	6	20.00	6	20.00	7	23.33	-	-	-	-	2	6.67	-	-	-	-	-	-	1	3.33	1	3.33	-	-	-	
IV 期	35	1	2.86	-	-	4	11.43	11	31.43	-	-	-	-	3	8.57	2	5.71	3	8.57	-	-	3	8.57	8	22.86	-	-	-	
不詳	218	54	24.77	2	0.92	88	40.37	-	-	2	0.92	-	-	3	1.38	1	0.46	1	0.46	58	26.61	-	-	7	3.21	2	0.92	-	-

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10~29。

³ 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。

⁴ 「免疫治療」定義: 包括術式編碼為 27 及 01、或術式編碼為 16 及免疫治療代碼為 01。

⁵ 「化療」定義: 膀胱灌注法化療, 非全身性化療。

⁶ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁷ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁸ 「其他治療」定義: 個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

表十三之六 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³ 化療		手術 ² (TURBT) 化療		手術 ³ 放療		手術 ² (TURBT) 化療 放療		手術 ³ 化療 放療		放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		未治療 ⁷		其它治療 ⁸					
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	778	174	22.37	47	6.04	302	38.82	15	1.93	19	2.44	1	0.13	21	2.70	1	0.13	9	1.16	105	13.50	10	1.29	41	5.27	30	3.86	3	0.39
0 期	136	41	30.15	7	5.15	71	52.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11.03	-	-	-	-	2	1.47	-	-		
I 期	189	31	16.4	10	5.29	105	55.56	1	0.53	2	1.06	-	-	2	1.06	-	-	2	1.06	25	13.23	3	1.59	3	1.59	3	1.59	2	1.06
II 期	65	13	20.00	11	16.92	12	18.46	7	10.77	1	1.54	-	-	6	9.23	-	-	1	1.54	7	10.77	1	1.54	3	4.62	2	3.08	1	1.54
III 期	41	7	17.07	11	26.83	5	12.2	4	9.76	2	4.88	-	-	2	4.88	-	-	1	2.44	1	2.44	1	2.44	2	4.88	5	12.2	-	-
IV 期	56	6	10.71	5	8.93	6	10.71	2	3.57	1	1.79	1	1.79	3	5.36	1	1.79	5	8.93	-	-	2	3.57	18	32.14	6	10.71	-	-
不詳	291	76	26.12	3	1.03	103	35.4	1	0.34	13	4.47	-	-	8	2.75	-	-	-	-	57	19.59	3	1.03	15	5.15	12	4.12	-	-

¹ 「整併期別」定義: 請參考(97 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

² 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10~29。

³ 「手術」定義: 針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。

⁴ 「免疫治療」定義: 包括術式編碼為 27 及 01、或術式編碼為 16 及免疫治療代碼為 01。

⁵ 「化療」定義: 膀胱灌注法化療, 非全身性化療。

⁶ 「緩和照護」定義: 為緩解或減輕個案症狀所提供知照護, 包括手術治療、放射治療、全身性治療(化學治療、荷爾蒙治療或其他全身性藥物)及疼痛控制治療。

⁷ 「未治療」定義: 個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

⁸ 「其他治療」定義: 個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。