

中華民國 98 年

台灣癌症登記資料庫

Taiwan Cancer Registry Database

長表申報 15 種癌症統計分析

委託單位：行政院衛生署國民健康局

承辦單位：台灣大學公共衛生學院癌症登記工作小組

日期：中華民國 101 年 2 月

目 錄

前 言.....	1
癌症登記資料處理流程.....	5
民國 98 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	12
表一之一 口腔癌發生人數按年齡及性別分類.....	15
表一之二 口腔癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類.....	15
表一之三 口腔癌發生人數按臨床、病理分類.....	15
表一之四 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類	16
表一之五 口腔癌 0~39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	16
表一之六 口腔癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	17
表一之七 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	17
表二之一 咽喉癌發生人數按年齡及性別分類.....	19
表二之二 咽喉癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類.....	19
表二之三 咽喉癌發生人數按臨床、病理分類.....	19
表二之四 咽喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	20
表二之五 咽喉癌 0~39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	20
表二之六 咽喉癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	21
表二之七 咽喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	21
表三之一 下咽癌發生人數按年齡及性別分類.....	23
表三之二 下咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類.....	23
表三之三 下咽癌發生人數按臨床、病理分類.....	23
表三之四 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	24
表三之五 下咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	24
表三之六 下咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	25
表三之七 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	25
表四之一 唾液腺癌發生人數按年齡及性別分類	27
表四之二 唾液腺癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類	27
表四之三 唾液腺癌發生人數按臨床、病理分類	27
表四之四 唾液腺癌發生人數按臨床期別、病理期別、整併期別及治療方式分類.....	28

表四之五	唾液腺癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	29
表四之六	唾液腺癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	29
表四之七	唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	30
表五之一	鼻咽癌發生人數按年齡及性別分類	31
表五之二	鼻咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類	31
表五之三	鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	32
表五之四	鼻咽癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	33
表五之五	鼻咽癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	33
表五之六	鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	34
表六之一	食道癌發生人數按年齡及性別分類	35
表六之二	食道癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類	35
表六之三	食道癌發生人數按臨床、病理分類	35
表六之四	食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別及治療方式分類	36
表六之五	食道癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	37
表六之六	食道癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	37
表六之七	食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	38
表七之一	胃癌發生人數按年齡及性別分類	39
表七之二	胃癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類	39
表七之三	胃癌發生人數按臨床、病理分類	39
表七之四	胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別及治療方式分類	40
表七之五	胃癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	41
表七之六	胃癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	41
表七之七	胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	42
表八之一	結腸癌發生人數按年齡及性別分類	43
表八之二	結腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類	43
表八之三	結腸癌發生人數按臨床、病理分類	43
表八之四	結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	44
表八之五	結腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	44
表八之六	結腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	45

表八之七 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	45
表八之八 結腸癌發生人數按 MAC 及治療方式分類.....	46
表九之一 直腸癌發生人數按年齡及性別分類.....	47
表九之二 直腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類.....	47
表九之三 直腸癌發生人數按臨床、病理分類.....	47
表九之四 直腸癌發生人數按整併期別之治療方式分類.....	48
表九之五 直腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	48
表九之六 直腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	49
表九之七 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	49
表九之八 直腸癌發生人數按 MAC 及治療方式分類.....	50
表十之一 肝癌發生人數按年齡及性別分類.....	51
表十之二 肝癌發生人數按臨床、病理及整併期別分類.....	51
表十之三 肝癌發生人數按臨床、病理分類.....	51
表十之四 肝癌發生人數按臨床、病理、整併期別及首次治療方式分類.....	52
表十之五 肝癌 0~49 歲發生人數按整併期別及首次治療分類.....	53
表十之六 肝癌 50~64 歲發生人數按整併期別及首次治療分類.....	53
表十之七 肝癌 65 歲以上發生人數按整併期別及首次治療方式分類.....	54
表十之八 肝癌發生人數按 Okuda 期別及首次治療方式分類.....	54
表十之九 肝癌發生人數按 CLIP 期別及首次治療方式分類.....	55
表十之十 肝癌發生人數按 BCLC 期別及首次治療方式分類.....	55
表十一之一 肺癌發生人數按性別及年齡分類.....	57
表十一之二 肺癌發生人數按臨床、病理、整併期別分類.....	57
表十一之三 肺癌發生人數按臨床、病理分類.....	57
表十一之四 肺癌(非小細胞癌)發生人數按整併期別之治療方式分類.....	58
表十一之五 肺癌(非小細胞癌) 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	58
表十一之六 肺癌(非小細胞癌) 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	59
表十一之七 肺癌(非小細胞癌) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	59
表十一之八 肺癌(小細胞癌)發生人數按肺小細胞癌的分期系統之治療方式分類.....	60
表十二之一 乳癌發生人數按性別及年齡分類.....	61

表十二之二	乳癌發生人數按臨床、病理、整併期別分類.....	61
表十二之三	乳癌發生人數按臨床、病理分類.....	61
表十二之四	乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	62
表十二之五	乳癌 0~34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	62
表十二之六	乳癌 35~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	64
表十二之七	乳癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	64
表十二之八	乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	66
表十三之一	子宮頸癌發生人數按性別及年齡分類.....	69
表十三之二	子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別分類.....	69
表十三之三	子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	70
表十三之四	子宮頸癌 0~29 歲之 FIGO 期別及治療方式分類.....	71
表十三之五	子宮頸癌 30~49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	72
表十三之六	子宮頸癌 50~69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	73
表十三之七	子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	74
表十四之一	子宮體癌發生人數按年齡及性別分類.....	75
表十四之二	子宮體癌發生人數按臨床、病理、整併期別分類.....	75
表十四之三	子宮體癌發生人數按臨床、病理分類.....	75
表十四之四	子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	76
表十四之五	子宮體癌 0~39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	76
表十四之六	子宮體癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	77
表十四之七	子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	77
表十四之八	子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	78
表十五之一	卵巢癌發生人數按年齡及性別分類.....	79
表十五之二	卵巢癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類.....	79
表十五之三	卵巢癌發生人數按臨床、病理分類.....	79
表十五之四	卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	80
表十五之五	卵巢癌 0~39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	80
表十五之六	卵巢癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	81
表十五之七	卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	81

表十五之八 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	82
表十六之一 攝護腺癌發生人數按性別及年齡分類	83
表十六之二 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別分類	83
表十六之三 攝護腺癌發生人數按臨床、病理分類	83
表十六之四 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別之治療方式分類	84
表十六之五 攝護腺癌 0~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	85
表十六之六 攝護腺癌 60~74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	85
表十六之七 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	86
表十七之一 膀胱癌發生人數按性別及年齡分類.....	87
表十七之二 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別分類	87
表十七之三 膀胱癌發生人數按臨床、病理分類.....	87
表十七之四 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別之治療方式分類	88
表十七之五 膀胱癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	90
表十七之六 膀胱癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	90
表十七之七 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	92
表十八之一 惡性淋巴瘤發生人數按年齡及性別分類.....	95
表十八之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別分類.....	95
表十八之三 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類.....	96
表十八之四 惡性淋巴瘤 0~39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	97
表十八之五 惡性淋巴瘤 40~59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ...	98
表十八之六 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ..	99

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。台灣地區於民國 68 年開始，即由行政院衛生署實施癌症登記計畫，針對 50 床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料（稱為台灣癌症登記短表資料庫）為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國 85 年 7 月，由衛生署委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』（Cancer Registry System, CRS），以進行癌症資料收集、資料品質監測工作，期建立完整之台灣地區癌症登記系統，此全國癌症資料庫可了解台灣地區各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

癌症防治法於民國 92 年 5 月 21 日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

為將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國 90 年國民健康局開始獎勵 15 家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」（Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB）進行籌備，並參考美國外科醫學會（American College of Surgeons）癌症諮詢委員會（Commission on Cancer）所出版的 FORDS（Facility Oncology Registry Data Standards），規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國 92 年成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作，收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料，建構台灣癌症中心資料庫，主要目的為收集並追蹤在各醫院診斷、癌症分期及治療之重要的癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

台灣地區癌症登記系統建立以來，分別有 CRS 與 TCDB，參與 CRS 資料庫申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣地區所有癌症部位之侵襲性與原位癌之個案，欄位包含病人人口學資料、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位。

台灣癌症中心資料庫（TCDB）則收錄六種癌症部位，民國 91 年參與申報的醫院為 15 家，其中子宮頸癌（ICD-O-3 C53.0-C53.9）為必要申報癌症項目，其他 5 種癌症包括：口腔癌（含口咽及下咽，部位為(C00.0-C06.9、C09.0-C10.9、C12.9-C14.8)、結直腸癌(C18.0-C21.8)、肝癌(C22.0-C22.1)、肺癌(C33.9-C34.9)、乳癌(C50.0-C50.9)由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至 27 家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療

資料；長表癌症資料所收錄之 91~93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之”試辦期”，94~95 年之新診斷資料可視為”穩定期”，此兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於”試辦期”階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至”穩定期”(94~95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，癌症登記整合為一，由癌症登記工作小組負責全國癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應FORDS版本之修訂，故國民健康局於95年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，參考美國外科醫學會之癌症諮詢委員會所出版的FORDS 2007年版，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容將依申報詳細和摘要診療資料區分為短表及長表二部份，各醫院自民國96年1月1日起新診斷的癌症個案應全部改採新版癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至95欄位，短表申報項目則增加至33欄位，其中50床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等6種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之”推展期”。另自97年新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍；再於98年起，新增主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤等共15大癌症收錄長表資料。所以，98年之癌症登記長表年報新增上述5種癌症部位之統計分析報告。

台灣癌症登記長表資料庫自民國92年開始收錄91年後新發診斷癌症個案資料，迄今已收錄91~98年新發診斷個案共計筆資料（91年15家申報醫院、92年17家申報醫院、93年30家申報醫院、94年33家申報醫院、95年的33家申報醫院、96年的43家申報醫院、97年的44家申報醫院以及98年的54家申報醫院，名單詳見94~98年參與長表申報醫院名單）；其中94、95及96年的資料統計分析後，選取期別相關資料回饋至各醫院之後，請各醫院參考。經大家不斷地努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故加入年報，以期提供更完整之參考。本報告針對資料庫中的98年15大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。

94~98年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	94年	95年	96年	97年	98年
國立臺灣大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*
行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院	*	*	*	*	*
三軍總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院仁愛院區			*	*	*
財團法人台灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	*	*	*	*	*
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	*	*	*	*	*
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	*	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院			*	*	*
台北市立萬芳醫院－委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院			*	*	*
財團法人天主教耕莘醫院	*	*	*	*	*
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	*	*	*	*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院			*	*	*
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院					*
行政院衛生署雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)					*
財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院			*	*	*
財團法人馬偕紀念醫院新竹分院					*
行政院衛生署桃園醫院			*	*	*
行政院衛生署台中醫院					*
中山醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*
行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院	*	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院	*	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院				*	*
澄清綜合醫院中港分院			*	*	*
光田醫療社團法人光田綜合醫院	*	*	*	*	*
童綜合醫療社團法人童綜合醫院		*	*	*	*
行政院衛生署豐原醫院					*
財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院					*
財團法人彰化基督教醫院	*	*	*	*	*
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*
財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*	*

醫院名稱	94年	95年	96年	97年	98年
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院					*
奇美醫療財團法人奇美醫院	*	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*
台南市立醫院			*	*	*
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院					*
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	*	*	*	*	*
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	*	*	*	*	*
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	*	*	*	*	*
行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院	*	*	*	*	*
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)			*	*	*
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大醫院			*	*	*
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院			*	*	*
寶建醫療社團法人寶建醫院					*
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院					*
財團法人佛教慈濟綜合醫院	*	*	*	*	*

* 表示當年度有參與長表申報醫院

癌症登記資料處理流程

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」，其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 <ul style="list-style-type: none">個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診

Case	Includes
	斷與治療。 • 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。(不須申報)
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 • 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。(不須申報)
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症 (death certificate only, DCO)。(不須申報)
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 • 不清楚之前是否有確診。 • 不清楚之前是否有治療過。 • 之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

- (1)可分析個案：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。
- (2)不可分析個案：個案分類為 0、3-9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 所有個案都應有顯微鏡檢確診以進行 TNM 分類（包括臨床上的資訊）。少數個案雖沒有腫瘤的切片檢查或細胞學檢查也可以判定期別，但是這些個案必須予以個別分析，而且不可列入存活分析中(肝癌例外)。
- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合（stage

group)。

臨床醫師必須記錄可分析個案(個案分類編碼 1 或 2 者)之所有具足夠的 AJCC 編碼訊息(coding scheme)及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時,癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息:

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合,則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根(prefix/suffix descriptor)。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義,請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發,則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定,則記錄為不詳(999)。
- 當個案有多原發且有轉移,切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移,則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後,若醫師可確認何者原發有轉移時,則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期(pediatric staging)而 AJCC 分期不適用時,臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888(不適用)。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時,則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程(first course of treatment)包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候,則「沒有治療(No therapy)」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發(Cancer recurrence):個案必須先經過一段無病期間(disease-free interval)或緩解(remission),亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後,病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療(Palliative therapy):世界衛生組織敘述所謂緩和照護(palliative care)為藉由預防或減輕疼痛,以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改

變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部份。
- 出院計畫（**discharge plan**）一定是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引（**established protocol**）或經過共識的處置指引（**accepted management guidelines**）可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有治療計畫、也沒有制定好的治療或處置指引可供參考，同時無法諮詢到主責醫師時，請參考以下原則：「首次療程必須起始於最初診斷日期的 4 個月之內」，也就是說符合前述條件時，若超過最初診斷日期 4 個月以後所給予的治療，不屬於首次療程範圍內。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，癌病是否惡化或復發時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均視為不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療（**subsequent treatment**），不可記錄於首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 98 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

- (1) 個案分類：於申報醫院診斷或接受首次療程治療之個案，即個案分類條件為 1 或 2 者（請參考 P.515 個案分類之定義）
- (2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	
□腔 Oral cavity	C000-C009	Lip
	C020-C023、C028-C029	Other and unspecified parts of tongue
	C030-C031、C039	Gum
	C040-C041、C048-C049	Floor of mouth
	C050	Hard palate
	C058-C059	Overlapping lesion of palate / Palate
	C060-C062、C068-C069	Other and unspecified parts of mouth
□咽 Oropharynx	C019	Base of tongue
	C024	Lingual tonsil
	C051	Soft palate
	C052	Uvula
	C090-C091、C098-C099	Tonsil
	C100-C104、C108-C109	Oropharynx
	C142 C148	Waldeyer ring Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
下咽 Hypopharynx	C129	Pyriform sinus
	C130-C132、C138-C139	Hypopharynx
	C140	Pharynx,NOS
食道 Esophagus	C150-C155、C158-C159	Esophagus
胃 Stomach	C160-C166、C168、C169	Stomach
結腸 Colon	C180-C189	Colon
直腸 Rectum	C199	Rectosigmoid junction
	C209	Rectum
肝 Liver	C220	Liver
	C221	Intrahepatic bile duct
肺 Lung	C340-C343、C348-C349	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C500-C509	Breast
子宮頸 Cervix	C530-C531、C538-C539	Cervix uteri
攝護腺 Prostate	C619	Prostate gland
膀胱 Bladder	C670-C679	Bladder
鼻咽 Nasopharynx	C110-C119	Nasopharynx
唾液腺 Salivary	C079	Parotid gland

癌症部位	ICD-O-3 編碼	
	C080 C081 C089	Submandibular gland Sublingual gland Major salivary gland, NOS
子宮體 Corpus Uteri	C540 C541 C542 C543 C549 C559	Isthmus uteri Endometrium Myometrium Fundus uteri Corpus uteri Uterus,NOS
卵巢 Ovary	C569	Ovary
淋巴 Lymphoma	M-code:959-972 M-code:9761 M-code:9764	Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas Waldenstrom macroglobulinemia Immunoproliferative small intestinal disease

(3)各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織型態編碼為 9140、9590-9989。(白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等)

(4)於乳癌之統計資料中排除男性乳癌。

本報告列入分析之個案，僅以未跨院重複之個案進行統計，原因為跨院重複之個案，各醫院申報之癌症期別可能不同，資料統計中心無法判斷何為正確期別之資料，故暫且不列入分析。

「可分析個案」為診斷年 98 年長表個案，98 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表三，98 年共 71,864 筆，未跨院申報為 87.97%。長表資料庫內「申報 1 筆個案」直接納入分析，而「重複申報」的個案，則取重複個案當中，以相同身分證字號加上相同癌症部位別，且每一筆申報資料臨床期別相同者，才納入分析。

98 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

癌症 部位	長短表 申報筆數	長表 申報筆數(%) [*]	長表資料庫可分析筆數					醫院 家數	
			申報 筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 3 筆以上	實際分 析筆數		
子宮頸癌	6,128	5,191	84.71	4,549	4,149	388	12	4,236	53
乳癌	12,831	11,987	93.42	10,053	8,459	1,534	60	8,774	53
口腔癌	6,423	6,330	98.55	4,980	4,032	860	88	4,192	52
咽喉癌	1,715	1,697	98.95	1,359	1,206	150	3	1,250	50
下咽癌	1,213	1,178	97.11	936	814	122	0	843	48
結腸癌	8,992	7,971	88.65	6,681	5,948	684	49	6,119	54
直腸癌	5,963	5,503	92.29	4,638	4,175	454	9	4,256	54
肺癌	13,082	12,216	93.38	9,985	9,049	918	18	9,366	53
肝癌	14,243	13,534	95.02	10,676	9,443	1,148	85	9,769	53
食道癌	2,781	2,627	94.46	2,007	1,758	246	3	1,804	53
胃癌	4,921	4,419	89.80	3,505	3,151	332	22	3,248	53
攝護腺癌	5,015	4,497	89.67	3,821	3,215	570	36	3,215	53
膀胱癌	3,124	2,660	85.15	2,313	2,057	244	12	2,103	53
鼻咽癌	2,060	1,981	96.17	1,501	1,359	142	0	1,365	47
子宮體癌	1,796	1,698	94.54	1,445	1,287	158	0	1,317	50
卵巢癌	1,257	1,200	95.47	1,017	961	56	0	973	49
唾液腺癌	336	322	95.83	263	227	36	0	233	41
惡性淋巴瘤	2,585	2,522	97.56	2,135	1,929	200	6	2,026	52
合計	94,465	87,533	92.66	71,864	63,219	8,242	403	65,089	
			100%	87.97%	11.47%	0.56%			

*長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

[†]長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

[†]可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 98 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

民國 98 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程

圖 1 為 98 年度癌症整併期別之流程(不包含子宮頸癌及惡性淋巴瘤)：




圖 1、98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明

圖 2 為 98 年度子宮頸癌症整併期別之流程：




圖 2、98 年度子宮頸癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 3 為 98 年度子宮體癌及卵巢癌整併期別之流程




圖 3、98 年度子宮體癌、卵巢癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 4 為 98 年度惡性淋巴瘤整併期別之流程




圖 4、98 年度惡性淋巴瘤期別之整併流程說明

癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	643	32	675
05-09 歲	0	1	1	50-54 歲	667	60	727
10-14 歲	0	1	1	55-59 歲	573	57	630
15-19 歲	1	0	1	60-64 歲	381	36	417
20-24 歲	1	3	4	65-69 歲	273	44	317
25-29 歲	20	2	22	70-74 歲	177	42	219
30-34 歲	109	8	117	75-79 歲	102	52	154
35-39 歲	277	12	289	80-84 歲	58	18	76
40-44 歲	469	19	488	85 歲以上	34	20	54
				合計	3,785	407	4,192

表一之二 口腔癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,192	100.00	4,192	100.00	4,192	100.00
0 期	19	0.45	30	0.72	32	0.76
I 期	979	23.35	1,147	27.36	1,178	28.10
II 期	909	21.68	735	17.53	785	18.73
III 期	502	11.98	395	9.42	441	10.52
IV 期	1,468	35.02	996	23.76	1,445	34.47
不詳	315	7.51	889	21.21	311	7.42

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表一之三 口腔癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	12	2	0	0	0	14
	I 期	8	725	48	35	16	832
	II 期	1	196	438	70	89	794
	III 期	0	73	107	173	92	445
	IV 期	0	41	111	105	775	1,032
	合計	21	1,037	704	383	972	3,117

Kappa=0.5649

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

口腔癌

表一之四 口腔癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,192	2,077	49.55	208	4.96	408	9.73	913	21.78	143	3.41	50	1.19	253	6.04	12	0.29	51	1.22	77	1.84
0期	32	31	96.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13
I期	1,178	1,023	86.84	42	3.57	50	4.24	32	2.72	4	0.34	3	0.25	3	0.25	2	0.17	2	0.17	17	1.44
II期	785	515	65.61	46	5.86	100	12.74	72	9.17	17	2.17	5	0.64	16	2.04	1	0.13	7	0.89	6	0.76
III期	441	137	31.07	23	5.22	92	20.86	144	32.65	7	1.59	8	1.81	20	4.54	0	0.00	7	1.59	3	0.68
IV期	1,445	162	11.21	82	5.67	149	10.31	658	45.54	103	7.13	28	1.94	210	14.53	5	0.35	23	1.59	25	1.73
M0	1,403	159	11.33	80	5.70	149	10.62	653	46.54	96	6.84	27	1.92	193	13.76	2	0.14	21	1.50	23	1.64
M1	42	3	7.14	2	4.76	0	0.00	5	11.90	7	16.67	1	2.38	17	40.48	3	7.14	2	4.76	2	4.76
不詳	311	209	67.20	15	4.82	17	5.47	7	2.25	12	3.86	6	1.93	4	1.29	4	1.29	12	3.86	25	8.04

表一之五 口腔癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	435	222	51.03	27	6.21	30	6.90	114	26.21	11	2.53	3	0.69	22	5.06	0	0.00	2	0.46	4	0.92
0期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	118	107	90.68	5	4.24	2	1.69	3	2.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.85
II期	76	50	65.79	5	6.58	8	10.53	8	10.53	1	1.32	1	1.32	1	1.32	0	0.00	2	2.63	0	0.00
III期	59	18	30.51	3	5.08	11	18.64	26	44.07	0	0.00	0	0.00	1	1.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	144	16	11.11	11	7.64	8	5.56	76	52.78	10	6.94	1	0.69	20	13.89	0	0.00	0	0.00	2	1.39
M0	140	16	11.43	11	7.86	8	5.71	75	53.57	9	6.43	1	0.71	19	13.57	0	0.00	0	0.00	1	0.71
M1	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00
不詳	36	29	80.56	3	8.33	1	2.78	1	2.78	0	0.00	1	2.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.78

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

口腔癌

表一之六 口腔癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2,520	1,207	47.90	124	4.92	259	10.28	621	24.64	75	2.98	19	0.75	136	5.40	5	0.20	29	1.15	45	1.79
0 期	18	18	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	700	611	87.29	24	3.43	28	4.00	20	2.86	1	0.14	2	0.29	2	0.29	2	0.29	0	0.00	10	1.43
II 期	465	307	66.02	25	5.38	60	12.90	51	10.97	8	1.72	1	0.22	7	1.51	0	0.00	2	0.43	4	0.86
III 期	277	77	27.80	19	6.86	66	23.83	93	33.57	6	2.17	3	1.08	9	3.25	0	0.00	3	1.08	1	0.36
IV 期	896	80	8.93	50	5.58	94	10.49	453	50.56	58	6.47	12	1.34	117	13.06	3	0.33	15	1.67	14	1.56
M 0	875	79	9.03	50	5.71	94	10.74	452	51.66	53	6.06	11	1.26	107	12.23	2	0.23	13	1.49	14	1.60
M 1	21	1	4.76	0	0.00	0	0.00	1	4.76	5	23.81	1	4.76	10	47.62	1	4.76	2	9.52	0	0.00
不詳	164	114	69.51	6	3.66	11	6.71	4	2.44	2	1.22	1	0.61	1	0.61	0	0.00	9	5.49	16	9.76

表一之七 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,237	648	52.38	57	4.61	119	9.62	178	14.39	57	4.61	28	2.26	95	7.68	7	0.57	20	1.62	28	2.26
0 期	12	11	91.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33
I 期	360	305	84.72	13	3.61	20	5.56	9	2.50	3	0.83	1	0.28	1	0.28	0	0.00	2	0.56	6	1.67
II 期	244	158	64.75	16	6.56	32	13.11	13	5.33	8	3.28	3	1.23	8	3.28	1	0.41	3	1.23	2	0.82
III 期	105	42	40.00	1	0.95	15	14.29	25	23.81	1	0.95	5	4.76	10	9.52	0	0.00	4	3.81	2	1.90
IV 期	405	66	16.30	21	5.19	47	11.60	129	31.85	35	8.64	15	3.70	73	18.02	2	0.49	8	1.98	9	2.22
M 0	388	64	16.49	19	4.90	47	12.11	126	32.47	34	8.76	15	3.87	67	17.27	0	0.00	8	2.06	8	2.06
M 1	17	2	11.76	2	11.76	0	0.00	3	17.65	1	5.88	0	0.00	6	35.29	2	11.76	0	0.00	1	5.88
不詳	111	66	59.46	6	5.41	5	4.50	2	1.80	10	9.01	4	3.60	3	2.70	4	3.60	3	2.70	8	7.21

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC 6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

口咽癌

表二之一 口咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	214	16	230
05-09 歲	1	0	1	50-54 歲	224	24	248
10-14 歲	2	0	2	55-59 歲	190	8	198
15-19 歲	1	1	2	60-64 歲	101	11	112
20-24 歲	0	1	1	65-69 歲	82	10	92
25-29 歲	16	5	21	70-74 歲	42	11	53
30-34 歲	55	1	56	75-79 歲	42	13	55
35-39 歲	126	15	141	80-84 歲	22	2	24
40-44 歲	1	0	1	85 歲以上	9	5	14
				合計	1,127	123	1,250

表二之二 口咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,250	100.00	1,250	100.00	1,250	100.00
0 期	4	0.32	7	0.56	9	0.72
I 期	140	11.20	118	9.44	148	11.84
II 期	155	12.40	100	8.00	168	13.44
III 期	145	11.60	43	3.44	124	9.92
IV 期	618	49.44	141	11.28	611	48.88
不詳	188	15.04	841	67.28	190	15.20

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表二之三 口咽癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	1	1	0	0	0	2
	I 期	1	83	7	2	1	94
	II 期	0	14	58	5	6	83
	III 期	0	3	12	16	21	52
	IV 期	0	2	11	17	106	136
	合計	2	103	88	40	134	367

Kappa=0.6119

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

口咽癌

表二之四 口咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,250	189	15.12	63	5.04	70	5.60	224	17.92	98	7.84	40	3.20	506	40.48	8	0.64	20	1.60	32	2.56
0期	9	6	66.67	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	1	11.11	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	148	89	60.14	7	4.73	16	10.81	9	6.08	1	0.68	7	4.73	14	9.46	0	0.00	1	0.68	4	2.70
II期	168	44	26.19	8	4.76	23	13.69	29	17.26	4	2.38	10	5.95	46	27.38	1	0.60	3	1.79	0	0.00
III期	124	10	8.06	1	0.81	5	4.03	30	24.19	5	4.03	4	3.23	65	52.42	0	0.00	3	2.42	1	0.81
IV期	611	12	1.96	10	1.64	21	3.44	124	20.29	44	7.20	16	2.62	357	58.43	4	0.65	8	1.31	15	2.45
M0	571	12	2.10	10	1.75	19	3.33	118	20.67	31	5.43	14	2.45	343	60.07	4	0.70	8	1.40	12	2.10
M1	40	0	0.00	0	0.00	2	5.00	6	15.00	13	32.50	2	5.00	14	35.00	0	0.00	0	0.00	3	7.50
不詳	190	28	14.74	37	19.47	4	2.11	32	16.84	44	23.16	2	1.05	23	12.11	3	1.58	5	2.63	12	6.32

表二之五 口咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	83	11	13.25	4	4.82	10	12.05	17	20.48	5	6.02	2	2.41	31	37.35	0	0.00	2	2.41	1	1.20
0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	12	6	50.00	1	8.33	2	16.67	0	0.00	0	0.00	1	8.33	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	10	3	30.00	0	0.00	3	30.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	8	0	0.00	0	0.00	1	12.50	2	25.00	0	0.00	0	0.00	3	37.50	0	0.00	1	12.50	1	12.50
IV期	39	0	0.00	0	0.00	3	7.69	11	28.21	3	7.69	1	2.56	20	51.28	0	0.00	1	2.56	0	0.00
M0	37	0	0.00	0	0.00	3	8.11	11	29.73	3	8.11	0	0.00	19	51.35	0	0.00	1	2.70	0	0.00
M1	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	14	2	14.29	3	21.43	1	7.14	2	14.29	2	14.29	0	0.00	4	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

口咽癌

表二之六 口咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療	放療	化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	817	129	15.79	44	5.39	40	4.90	164	20.07	40	4.90	19	2.33	351	42.96	3	0.37	8	0.98	19	2.33
0 期	6	4	66.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	103	64	62.14	4	3.88	10	9.71	8	7.77	0	0.00	3	2.91	10	9.71	0	0.00	1	0.97	3	2.91
II 期	118	29	24.58	7	5.93	13	11.02	22	18.64	2	1.69	6	5.08	36	30.51	1	0.85	2	1.69	0	0.00
III 期	76	5	6.58	1	1.32	2	2.63	17	22.37	3	3.95	1	1.32	47	61.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	418	9	2.15	9	2.15	13	3.11	94	22.49	22	5.26	9	2.15	249	59.57	1	0.24	4	0.96	8	1.91
M 0	395	9	2.28	9	2.28	11	2.78	88	22.28	18	4.56	8	2.03	240	60.76	1	0.25	4	1.01	7	1.77
M 1	23	0	0.00	0	0.00	2	8.70	6	26.09	4	17.39	1	4.35	9	39.13	0	0.00	0	0.00	1	4.35
不詳	96	18	18.75	23	23.96	1	1.04	23	23.96	13	13.54	0	0.00	8	8.33	1	1.04	1	1.04	8	8.33

表二之七 口咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療	放療	化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	350	49	14.00	15	4.29	20	5.71	43	12.29	53	15.14	19	5.43	124	35.43	5	1.43	10	2.86	12	3.43
0 期	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	33	19	57.58	2	6.06	4	12.12	1	3.03	1	3.03	3	9.09	2	6.06	0	0.00	0	0.00	1	3.03
II 期	40	12	30.00	1	2.50	7	17.50	5	12.50	2	5.00	4	10.00	8	20.00	0	0.00	1	2.50	0	0.00
III 期	40	5	12.50	0	0.00	2	5.00	11	27.50	2	5.00	3	7.50	15	37.50	0	0.00	2	5.00	0	0.00
IV 期	154	3	1.95	1	0.65	5	3.25	19	12.34	19	12.34	6	3.90	88	57.14	3	1.95	3	1.95	7	4.55
M 0	139	3	2.16	1	0.72	5	3.60	19	13.67	10	7.19	6	4.32	84	60.43	3	2.16	3	2.16	5	3.60
M 1	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	60.00	0	0.00	4	26.67	0	0.00	0	0.00	2	13.33
不詳	80	8	10.00	11	13.75	2	2.50	7	8.75	29	36.25	2	2.50	11	13.75	2	2.50	4	5.00	4	5.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	142	3	145
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	152	2	154
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	125	3	128
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	96	2	98
20-24 歲	0	0	0	65-69 歲	66	4	70
25-29 歲	0	0	0	70-74 歲	54	3	57
30-34 歲	4	0	4	75-79 歲	42	2	44
35-39 歲	30	0	30	80-84 歲	15	3	18
40-44 歲	80	2	82	85 歲以上	12	1	13
				合計	818	25	843

表三之二 下咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	843	100.00	843	100.00	843	100.00
0 期	4	0.47	1	0.12	5	0.59
I 期	41	4.86	15	1.78	38	4.51
II 期	60	7.12	29	3.44	67	7.95
III 期	115	13.64	42	4.98	106	12.57
IV 期	584	69.28	183	21.71	594	70.46
不詳	39	4.63	573	67.97	33	3.91

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表三之三 下咽癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	0	1	0	0	0	1
	I 期	1	7	3	0	1	12
	II 期	0	1	17	3	1	22
	III 期	0	1	3	28	19	51
	IV 期	0	2	4	10	157	173
	合計	1	12	27	41	178	259

Kappa=0.6129

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

下咽癌

表三之四 下咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	843	49	5.81	14	1.66	51	6.05	195	23.13	47	5.58	38	4.51	386	45.79	10	1.19	23	2.73	30	3.56
0期	5	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	38	7	18.42	0	0.00	3	7.89	2	5.26	1	2.63	9	23.68	15	39.47	0	0.00	0	0.00	1	2.63
II期	67	9	13.43	5	7.46	6	8.96	9	13.43	0	0.00	5	7.46	30	44.78	0	0.00	1	1.49	2	2.99
III期	106	11	10.38	3	2.83	10	9.43	21	19.81	4	3.77	6	5.66	47	44.34	1	0.94	2	1.89	1	0.94
IV期	594	17	2.86	5	0.84	27	4.55	158	26.60	42	7.07	16	2.69	287	48.32	8	1.35	19	3.20	15	2.53
M0	541	17	3.14	4	0.74	27	4.99	156	28.84	28	5.18	16	2.96	256	47.32	6	1.11	18	3.33	13	2.40
M1	53	0	0.00	1	1.89	0	0.00	2	3.77	14	26.42	0	0.00	31	58.49	2	3.77	1	1.89	2	3.77
不詳	33	3	9.09	1	3.03	5	15.15	5	15.15	0	0.00	1	3.03	5	15.15	1	3.03	1	3.03	11	33.33

表三之五 下咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	34	2	5.88	0	0.00	3	8.82	5	14.71	1	2.94	1	2.94	20	58.82	0	0.00	1	2.94	1	2.94
0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	4	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	26	1	3.85	0	0.00	2	7.69	3	11.54	1	3.85	0	0.00	17	65.38	0	0.00	1	3.85	1	3.85
M0	23	1	4.35	0	0.00	2	8.70	3	13.04	0	0.00	0	0.00	16	69.57	0	0.00	1	4.35	0	0.00
M1	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

下咽癌

表三之六 下咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療	放療	化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	509	23	4.52	7	1.38	32	6.29	135	26.52	24	4.72	11	2.16	249	48.92	4	0.79	7	1.38	17	3.34
0 期	5	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	21	3	14.29	0	0.00	2	9.52	1	4.76	0	0.00	4	19.05	10	47.62	0	0.00	0	0.00	1	4.76
II 期	36	4	11.11	3	8.33	3	8.33	5	13.89	0	0.00	1	2.78	18	50.00	0	0.00	1	2.78	1	2.78
III 期	62	5	8.06	2	3.23	8	12.90	10	16.13	2	3.23	0	0.00	34	54.84	0	0.00	0	0.00	1	1.61
IV 期	366	7	1.91	2	0.55	18	4.92	115	31.42	22	6.01	4	1.09	181	49.45	4	1.09	6	1.64	7	1.91
M 0	339	7	2.06	2	0.59	18	5.31	114	33.63	14	4.13	4	1.18	165	48.67	3	0.88	6	1.77	6	1.77
M 1	27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.70	8	29.63	0	0.00	16	59.26	1	3.70	0	0.00	1	3.70
不詳	19	2	10.53	0	0.00	1	5.26	4	21.05	0	0.00	1	5.26	4	21.05	0	0.00	0	0.00	7	36.84

表三之七 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療	放療	化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	300	24	8.00	7	2.33	16	5.33	55	18.33	22	7.33	26	8.67	117	39.00	6	2.00	15	5.00	12	4.00
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	15	4	26.67	0	0.00	1	6.67	1	6.67	1	6.67	4	26.67	4	26.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	27	4	14.81	2	7.41	2	7.41	4	14.81	0	0.00	4	14.81	10	37.04	0	0.00	0	0.00	1	3.70
III 期	42	6	14.29	1	2.38	2	4.76	9	21.43	2	4.76	6	14.29	13	30.95	1	2.38	2	4.76	0	0.00
IV 期	202	9	4.46	3	1.49	7	3.47	40	19.80	19	9.41	12	5.94	89	44.06	4	1.98	12	5.94	7	3.47
M 0	179	9	5.03	2	1.12	7	3.91	39	21.79	14	7.82	12	6.70	75	41.90	3	1.68	11	6.15	7	3.91
M 1	23	0	0.00	1	4.35	0	0.00	1	4.35	5	21.74	0	0.00	14	60.87	1	4.35	1	4.35	0	0.00
不詳	14	1	7.14	1	7.14	4	28.57	1	7.14	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	7.14	1	7.14	4	28.57

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

唾液腺癌

表四之一 唾液腺癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	8	9	17
05-09 歲	1	1	2	50-54 歲	15	12	27
10-14 歲	0	2	2	55-59 歲	18	14	32
15-19 歲	3	4	7	60-64 歲	17	9	26
20-24 歲	3	3	6	65-69 歲	7	7	14
25-29 歲	3	3	6	70-74 歲	11	5	16
30-34 歲	10	10	20	75-79 歲	6	4	10
35-39 歲	10	6	16	80-84 歲	6	2	8
40-44 歲	8	7	15	85 歲以上	4	5	9
				合計	130	103	233

表四之二 唾液腺癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	233	100.00	233	100.00	233	100.00
I 期	25	10.73	43	18.45	43	18.45
II 期	48	20.60	61	26.18	63	27.04
III 期	23	9.87	34	14.59	37	15.88
IV 期	53	22.75	42	18.03	65	27.90
不詳	84	36.05	53	22.75	25	10.73

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表四之三 唾液腺癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	18	3	2	0	23
	II 期	0	2	31	4	5	42
	III 期	0	2	1	11	5	19
	IV 期	0	0	0	5	23	28
	合計	0	22	35	22	33	112

Kappa=0.6480

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

唾液腺癌

表四之四 唾液腺癌發生人數按臨床期別、病理期別、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	233	67	28.76	3	1.29	89	38.20	48	20.60	6	2.58	5	2.15	7	3.00	0	0.00	4	1.72	4	1.72
	I 期	25	11	44.00	0	0.00	11	44.00	3	12.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	48	16	33.33	0	0.00	24	50.00	7	14.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.08
	III 期	23	1	4.35	0	0.00	13	56.52	6	26.09	0	0.00	2	8.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35
	IV 期	53	7	13.21	2	3.77	6	11.32	17	32.08	6	11.32	3	5.66	7	13.21	0	0.00	3	5.66	2	3.77
	不詳	84	32	38.10	1	1.19	35	41.67	15	17.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.19	0	0.00
病理期別	合計	233	67	28.76	3	1.29	89	38.20	48	20.60	6	2.58	5	2.15	7	3.00	0	0.00	4	1.72	4	1.72
	I 期	43	24	55.81	0	0.00	17	39.53	2	4.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	61	21	34.43	1	1.64	29	47.54	10	16.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III 期	34	5	14.71	0	0.00	23	67.65	6	17.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV 期	42	8	19.05	1	2.38	11	26.19	22	52.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	不詳	53	9	16.98	1	1.89	9	16.98	8	15.09	6	11.32	5	9.43	7	13.21	0	0.00	4	7.55	4	7.55
整併期別	合計	233	67	28.76	3	1.29	89	38.20	48	20.60	6	2.58	5	2.15	7	3.00	0	0.00	4	1.72	4	1.72
	I 期	43	24	55.81	0	0.00	17	39.53	2	4.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	63	21	33.33	1	1.59	29	46.03	11	17.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.59
	III 期	37	5	13.51	0	0.00	23	62.16	6	16.22	0	0.00	2	5.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.70
	IV 期	65	8	12.31	2	3.08	11	16.92	23	35.38	6	9.23	3	4.62	7	10.77	0	0.00	3	4.62	2	3.08
	不詳	25	9	36.00	0	0.00	9	36.00	6	24.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

唾液腺癌

表四之五 唾液腺癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	91	28	30.77	1	1.10	39	42.86	17	18.68	0	0.00	1	1.10	3	3.30	0	0.00	1	1.10	1	1.10
I 期	18	10	55.56	0	0.00	7	38.89	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	30	11	36.67	0	0.00	14	46.67	5	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	14	1	7.14	0	0.00	10	71.43	2	14.29	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	19	1	5.26	1	5.26	3	15.79	9	47.37	0	0.00	0	0.00	3	15.79	0	0.00	1	5.26	1	5.26
不詳	10	5	50.00	0	0.00	5	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表四之六 唾液腺癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	99	26	26.26	2	2.02	34	34.34	25	25.25	3	3.03	1	1.01	4	4.04	0	0.00	2	2.02	2	2.02
I 期	23	13	56.52	0	0.00	9	39.13	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	24	6	25.00	1	4.17	11	45.83	5	20.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.17
III 期	14	0	0.00	0	0.00	10	71.43	2	14.29	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14
IV 期	25	3	12.00	1	4.00	2	8.00	11	44.00	3	12.00	0	0.00	4	16.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00
不詳	13	4	30.77	0	0.00	2	15.38	6	46.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

唾液腺癌

表四之七 唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	43	13	30.23	0	0.00	16	37.21	6	13.95	3	6.98	3	6.98	0	0.00	0	0.00	1	2.33	1	2.33
I 期	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	9	4	44.44	0	0.00	4	44.44	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	9	4	44.44	0	0.00	3	33.33	2	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	21	4	19.05	0	0.00	6	28.57	3	14.29	3	14.29	3	14.29	0	0.00	0	0.00	1	4.76	1	4.76
不詳	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

鼻咽癌

表五之一 鼻咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	173	52	225
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	162	39	201
10-14 歲	2	0	2	55-59 歲	124	31	155
15-19 歲	6	2	8	60-64 歲	77	27	104
20-24 歲	11	0	11	65-69 歲	76	19	95
25-29 歲	28	3	31	70-74 歲	43	14	57
30-34 歲	61	26	87	75-79 歲	26	9	35
35-39 歲	87	36	123	80-84 歲	14	5	19
40-44 歲	162	43	205	85 歲以上	5	2	7
				合計	1,057	308	1,365

表五之二 鼻咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,365	100.00	1,365	100.00	1,365	100.00
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	72	5.27	5	0.37	73	5.35
II 期	292	21.39	3	0.22	293	21.47
III 期	485	35.53	0	0.00	484	35.46
IV 期	477	34.95	2	0.15	477	34.95
不詳	39	2.86	1,355	99.27	38	2.78

註：整併期別*請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

鼻咽癌個案因接受手術治療甚少，所以病理期別不詳者居多，因此沒有進行臨床病理期別分類分析。

鼻咽癌

表五之三 鼻咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	1,365	3	0.22	5	0.37	5	0.37	27	1.98	59	4.32	128	9.38	1,075	78.75	3	0.22	20	1.47	40	2.93
	0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I期	72	3	4.17	0	0.00	0	0.00	1	1.39	2	2.78	45	62.50	18	25.00	0	0.00	0	0.00	3	4.17
	II期	292	0	0.00	0	0.00	2	0.68	8	2.74	4	1.37	36	12.33	235	80.48	0	0.00	1	0.34	6	2.05
	III期	485	0	0.00	1	0.21	0	0.00	9	1.86	9	1.86	21	4.33	432	89.07	0	0.00	5	1.03	8	1.65
	IV期	477	0	0.00	3	0.63	0	0.00	8	1.68	43	9.01	21	4.40	386	80.92	2	0.42	9	1.89	5	1.05
	不詳	39	0	0.00	1	2.56	3	7.69	1	2.56	1	2.56	5	12.82	4	10.26	1	2.56	5	12.82	18	46.15
病理期別	合計	1,365	3	0.22	5	0.37	5	0.37	27	1.98	59	4.32	128	9.38	1,075	78.75	3	0.22	20	1.47	40	2.93
	0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I期	5	1	20.00	0	0.00	2	40.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II期	3	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	不詳	1,355	2	0.15	5	0.37	0	0.00	25	1.85	57	4.21	128	9.45	1,075	79.34	3	0.22	20	1.48	40	2.95
整併期別	合計	1,365	3	0.22	5	0.37	5	0.37	27	1.98	59	4.32	128	9.38	1,075	78.75	3	0.22	20	1.47	40	2.93
	0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I期	73	1	1.37	0	0.00	2	2.74	2	2.74	2	2.74	45	61.64	18	24.66	0	0.00	0	0.00	3	4.11
	II期	293	0	0.00	0	0.00	3	1.02	8	2.73	4	1.37	36	12.29	235	80.20	0	0.00	1	0.34	6	2.05
	III期	484	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	1.86	9	1.86	21	4.34	432	89.26	0	0.00	5	1.03	8	1.65
	IV期	477	0	0.00	3	0.63	0	0.00	8	1.68	43	9.01	21	4.40	386	80.92	2	0.42	9	1.89	5	1.05
	不詳	38	2	5.26	2	5.26	0	0.00	0	0.00	1	2.63	5	13.16	4	10.53	1	2.63	5	13.16	18	47.37

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

鼻咽癌

表五之四 鼻咽癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	692	0	0.00	2	0.29	4	0.58	15	2.17	24	3.47	35	5.06	586	84.68	0	0.00	8	1.16	18	2.60
I 期	28	0	0.00	0	0.00	2	7.14	1	3.57	2	7.14	15	53.57	6	21.43	0	0.00	0	0.00	2	7.14
II 期	151	0	0.00	0	0.00	2	1.32	5	3.31	2	1.32	11	7.28	128	84.77	0	0.00	0	0.00	3	1.99
III 期	261	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.53	3	1.15	4	1.53	242	92.72	0	0.00	4	1.53	4	1.53
IV 期	236	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.12	16	6.78	4	1.69	209	88.56	0	0.00	2	0.85	0	0.00
M 0	201	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.99	9	4.48	3	1.49	183	91.04	0	0.00	2	1.00	0	0.00
M 1	35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86	7	20.00	1	2.86	26	74.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	16	0	0.00	2	12.50	0	0.00	0	0.00	1	6.25	1	6.25	1	6.25	0	0.00	2	12.50	9	56.25

表五之五 鼻咽癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	555	3	0.54	3	0.54	1	0.18	11	1.98	23	4.14	61	10.99	431	77.66	1	0.18	7	1.26	14	2.52
I 期	39	1	2.56	0	0.00	0	0.00	1	2.56	0	0.00	24	61.54	12	30.77	0	0.00	0	0.00	1	2.56
II 期	118	0	0.00	0	0.00	1	0.85	3	2.54	0	0.00	17	14.41	95	80.51	0	0.00	1	0.85	1	0.85
III 期	194	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.58	4	2.06	9	4.64	172	88.66	0	0.00	1	0.52	3	1.55
IV 期	188	0	0.00	3	1.60	0	0.00	2	1.06	19	10.11	7	3.72	150	79.79	0	0.00	4	2.13	3	1.60
M 0	145	0	0.00	1	0.69	0	0.00	2	1.38	10	6.90	6	4.14	122	84.14	0	0.00	1	0.69	3	2.07
M 1	43	0	0.00	2	4.65	0	0.00	0	0.00	9	20.93	1	2.33	28	65.12	0	0.00	3	6.98	0	0.00
不詳	16	2	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	25.00	2	12.50	1	6.25	1	6.25	6	37.50

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

鼻咽癌

表五之六 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	118	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.85	12	10.17	32	27.12	58	49.15	2	1.69	5	4.24	8	6.78
I 期	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.33	8	33.33	12	50.00	0	0.00	0	0.00	2	8.33
III 期	29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.90	8	27.59	18	62.07	0	0.00	0	0.00	1	3.45
IV 期	53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89	8	15.09	10	18.87	27	50.94	2	3.77	3	5.66	2	3.77
M 0	42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.38	4	9.52	9	21.43	23	54.76	2	4.76	2	4.76	1	2.38
M 1	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	36.36	1	9.09	4	36.36	0	0.00	1	9.09	1	9.09
不詳	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	2	33.33	3	50.00

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

食道癌

表六之一 食道癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	218	6	224
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	295	23	318
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	297	12	309
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	173	12	185
20-24 歲	0	0	0	65-69 歲	182	13	195
25-29 歲	2	0	2	70-74 歲	135	18	153
30-34 歲	6	0	6	75-79 歲	91	14	105
35-39 歲	49	2	51	80-84 歲	57	11	68
40-44 歲	149	7	156	85 歲以上	24	8	32
				合計	1,678	126	1,804

表六之二 食道癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,804	100.00	1,804	100.00	1,804	100.00
0 期	15	0.83	13	0.72	16	0.89
I 期	86	4.77	100	5.54	124	6.87
II 期	288	15.96	183	10.14	299	16.57
III 期	568	31.49	111	6.15	564	31.26
IV 期	711	39.41	109	6.04	739	40.96
不詳	136	7.54	1,288	71.40	62	3.44

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表六之三 食道癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	4	5	0	0	0	9
	I 期	1	33	9	0	1	44
	II 期	2	30	72	14	14	132
	III 期	3	18	58	63	26	168
	IV 期	1	2	13	13	56	85
	合計	11	88	152	90	97	438

Kappa=0.3632

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

食道癌

表六之四 食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	1,804	202	11.20	43	2.38	37	2.05	303	16.80	90	4.99	124	6.87	775	42.96	82	4.55	69	3.82	79	4.38
	0期	15	9	60.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	1	6.67	2	13.33	1	6.67	0	0.00	0	0.00	1	6.67
	I期	86	33	38.37	1	1.16	3	3.49	13	15.12	1	1.16	7	8.14	17	19.77	2	2.33	6	6.98	3	3.49
	II期	288	68	23.61	12	4.17	9	3.13	52	18.06	5	1.74	21	7.29	100	34.72	3	1.04	10	3.47	8	2.78
	III期	568	27	4.75	14	2.46	10	1.76	142	25.00	19	3.35	31	5.46	277	48.77	19	3.35	17	2.99	12	2.11
	IV期	711	18	2.53	6	0.84	12	1.69	67	9.42	63	8.86	59	8.30	368	51.76	50	7.03	28	3.94	40	5.63
	不詳	136	47	34.56	9	6.62	3	2.21	29	21.32	1	0.74	4	2.94	12	8.82	8	5.88	8	5.88	15	11.03
病理期別	合計	1,804	202	11.20	43	2.38	37	2.05	303	16.80	90	4.99	124	6.87	775	42.96	82	4.55	69	3.82	79	4.38
	0期	13	9	69.23	0	0.00	0	0.00	4	30.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I期	100	71	71.00	5	5.00	3	3.00	17	17.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
	II期	183	69	37.70	8	4.37	12	6.56	94	51.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III期	111	20	18.02	12	10.81	9	8.11	66	59.46	0	0.00	1	0.90	3	2.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV期	109	17	15.60	13	11.93	8	7.34	55	50.46	3	2.75	0	0.00	6	5.50	6	5.50	1	0.92	0	0.00
	不詳	1,288	16	1.24	5	0.39	5	0.39	67	5.20	87	6.75	123	9.55	764	59.32	76	5.90	68	5.28	77	5.98
整併期別	合計	1,804	202	11.20	43	2.38	37	2.05	303	16.80	90	4.99	124	6.87	775	42.96	82	4.55	69	3.82	79	4.38
	0期	16	10	62.50	1	6.25	0	0.00	0	0.00	1	6.25	2	12.50	1	6.25	0	0.00	0	0.00	1	6.25
	I期	124	73	58.87	4	3.23	3	2.42	8	6.45	1	0.81	7	5.65	17	13.71	2	1.61	6	4.84	3	2.42
	II期	299	70	23.41	9	3.01	12	4.01	61	20.40	5	1.67	21	7.02	100	33.44	3	1.00	10	3.34	8	2.68
	III期	564	20	3.55	12	2.13	10	1.77	147	26.06	19	3.37	31	5.50	277	49.11	19	3.37	17	3.01	12	2.13
	IV期	739	22	2.98	14	1.89	12	1.62	83	11.23	63	8.53	59	7.98	368	49.80	50	6.77	28	3.79	40	5.41
	不詳	62	7	11.29	3	4.84	0	0.00	4	6.45	1	1.61	4	6.45	12	19.35	8	12.90	8	12.90	15	24.19

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

食道癌

表六之五 食道癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	439	38	8.66	16	3.64	4	0.91	97	22.10	19	4.33	21	4.78	208	47.38	16	3.64	8	1.82	12	2.73
0 期	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	36	18	50.00	1	2.78	1	2.78	2	5.56	1	2.78	2	5.56	7	19.44	0	0.00	4	11.11	0	0.00
II 期	63	9	14.29	4	6.35	1	1.59	23	36.51	0	0.00	4	6.35	20	31.75	0	0.00	1	1.59	1	1.59
III 期	151	3	1.99	4	2.65	1	0.66	47	31.13	4	2.65	2	1.32	83	54.97	3	1.99	2	1.32	2	1.32
IV 期	175	3	1.71	5	2.86	1	0.57	22	12.57	14	8.00	13	7.43	98	56.00	12	6.86	1	0.57	6	3.43
不詳	11	3	27.27	1	9.09	0	0.00	3	27.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	3	27.27

表六之六 食道癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,007	131	13.01	21	2.09	27	2.68	183	18.17	59	5.86	39	3.87	443	43.99	33	3.28	33	3.28	38	3.77
0 期	11	8	72.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	1	9.09
I 期	67	46	68.66	3	4.48	2	2.99	5	7.46	0	0.00	3	4.48	5	7.46	0	0.00	2	2.99	1	1.49
II 期	165	47	28.48	3	1.82	7	4.24	35	21.21	5	3.03	3	1.82	55	33.33	1	0.61	5	3.03	4	2.42
III 期	299	16	5.35	6	2.01	8	2.68	87	29.10	12	4.01	12	4.01	141	47.16	5	1.67	9	3.01	3	1.00
IV 期	435	10	2.30	7	1.61	10	2.30	55	12.64	40	9.20	21	4.83	234	53.79	23	5.29	12	2.76	23	5.29
不詳	30	4	13.33	2	6.67	0	0.00	1	3.33	1	3.33	0	0.00	7	23.33	4	13.33	5	16.67	6	20.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC 6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

食道癌

表六之七 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	358	33	9.22	6	1.68	6	1.68	23	6.42	12	3.35	64	17.88	124	34.64	33	9.22	28	7.82	29	8.10
0 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	21	9	42.86	0	0.00	0	0.00	1	4.76	0	0.00	2	9.52	5	23.81	2	9.52	0	0.00	2	9.52
II 期	71	14	19.72	2	2.82	4	5.63	3	4.23	0	0.00	14	19.72	25	35.21	2	2.82	4	5.63	3	4.23
III 期	114	1	0.88	2	1.75	1	0.88	13	11.40	3	2.63	17	14.91	53	46.49	11	9.65	6	5.26	7	6.14
IV 期	129	9	6.98	2	1.55	1	0.78	6	4.65	9	6.98	25	19.38	36	27.91	15	11.63	15	11.63	11	8.53
不詳	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	19.05	5	23.81	3	14.29	3	14.29	6	28.57

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

胃癌

表七之一 胃癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	104	96	200
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	156	114	270
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	187	141	328
15-19 歲	1	0	1	60-64 歲	187	110	297
20-24 歲	3	3	6	65-69 歲	224	111	335
25-29 歲	5	5	10	70-74 歲	255	154	409
30-34 歲	12	17	29	75-79 歲	309	149	458
35-39 歲	26	27	53	80-84 歲	281	131	412
40-44 歲	69	65	134	85 歲以上	189	117	306
				合計	2,008	1,240	3,248

表七之二 胃癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3,248	100.00	3,248	100.00	3,248	100.00
0 期	22	0.68	19	0.58	25	0.77
I 期	519	15.98	664	20.44	730	22.48
II 期	245	7.54	328	10.10	359	11.05
III 期	307	9.45	396	12.19	441	13.58
IV 期	950	29.25	503	15.49	1,199	36.92
不詳	1,205	37.10	1,338	41.19	494	15.21

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表七之三 胃癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	8	7	0	0	0	15
	I 期	7	319	76	36	15	453
	II 期	0	46	81	49	35	211
	III 期	0	21	36	117	86	260
	IV 期	0	6	13	16	216	251
	合計	15	399	206	218	352	1,190

Kappa=0.4895

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

胃癌

表七之四 胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	3,248	1,170	36.02	788	24.26	25	0.77	177	5.45	461	14.19	30	0.92	69	2.12	165	5.08	157	4.83	206	6.34
	0期	22	15	68.18	1	4.55	0	0.00	0	0.00	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9.09	3	13.64
	I期	519	325	62.62	98	18.88	8	1.54	25	4.82	12	2.31	1	0.19	3	0.58	6	1.16	20	3.85	21	4.05
	II期	245	98	40.00	81	33.06	5	2.04	27	11.02	6	2.45	1	0.41	1	0.41	5	2.04	14	5.71	7	2.86
	III期	307	93	30.29	119	38.76	4	1.30	45	14.66	11	3.58	7	2.28	1	0.33	7	2.28	10	3.26	10	3.26
	IV期	950	66	6.95	151	15.89	3	0.32	39	4.11	374	39.37	16	1.68	61	6.42	116	12.21	43	4.53	81	8.53
	不詳	1,205	573	47.55	338	28.05	5	0.41	41	3.40	57	4.73	5	0.41	3	0.25	31	2.57	68	5.64	84	6.97
病理期別	合計	3,248	1,170	36.02	788	24.26	25	0.77	177	5.45	461	14.19	30	0.92	69	2.12	165	5.08	157	4.83	206	6.34
	0期	19	19	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I期	664	566	85.24	80	12.05	9	1.36	9	1.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II期	328	135	41.16	147	44.82	5	1.52	41	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III期	396	121	30.56	198	50.00	4	1.01	72	18.18	0	0.00	1	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV期	503	137	27.24	271	53.88	7	1.39	49	9.74	19	3.78	2	0.40	6	1.19	8	1.59	1	0.20	3	0.60
	不詳	1,338	192	14.35	92	6.88	0	0.00	6	0.45	442	33.03	27	2.02	63	4.71	157	11.73	156	11.66	203	15.17
整併期別	合計	3,248	1,170	36.02	788	24.26	25	0.77	177	5.45	461	14.19	30	0.92	69	2.12	165	5.08	157	4.83	206	6.34
	0期	25	19	76.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00	3	12.00
	I期	730	567	77.67	82	11.23	9	1.23	9	1.23	12	1.64	1	0.14	3	0.41	6	0.82	20	2.74	21	2.88
	II期	359	135	37.60	144	40.11	5	1.39	41	11.42	6	1.67	1	0.28	1	0.28	5	1.39	14	3.90	7	1.95
	III期	441	121	27.44	199	45.12	4	0.91	71	16.10	11	2.49	7	1.59	1	0.23	7	1.59	10	2.27	10	2.27
	IV期	1,199	143	11.93	304	25.35	7	0.58	54	4.50	374	31.19	16	1.33	61	5.09	116	9.67	43	3.59	81	6.76
	不詳	494	185	37.45	59	11.94	0	0.00	2	0.40	57	11.54	5	1.01	3	0.61	31	6.28	68	13.77	84	17.00

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

胃癌

表七之五 胃癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	433	122	28.18	151	34.87	2	0.46	41	9.47	79	18.24	3	0.69	17	3.93	6	1.39	5	1.15	7	1.62
0 期	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	92	71	77.17	16	17.39	1	1.09	4	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	48	9	18.75	25	52.08	0	0.00	12	25.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.08	0	0.00
III 期	46	3	6.52	35	76.09	0	0.00	8	17.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	187	5	2.67	60	32.09	1	0.53	16	8.56	73	39.04	3	1.60	16	8.56	6	3.21	3	1.60	4	2.14
不詳	56	30	53.57	15	26.79	0	0.00	1	1.79	5	8.93	0	0.00	1	1.79	0	0.00	1	1.79	3	5.36

表七之六 胃癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,230	445	36.18	381	30.98	8	0.65	97	7.89	176	14.31	5	0.41	24	1.95	29	2.36	26	2.11	39	3.17
0 期	7	6	85.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29
I 期	292	236	80.82	39	13.36	3	1.03	4	1.37	3	1.03	1	0.34	0	0.00	0	0.00	1	0.34	5	1.71
II 期	136	36	26.47	71	52.21	2	1.47	22	16.18	1	0.74	0	0.00	0	0.00	2	1.47	1	0.74	1	0.74
III 期	172	32	18.60	86	50.00	1	0.58	45	26.16	3	1.74	2	1.16	0	0.00	1	0.58	1	0.58	1	0.58
IV 期	458	37	8.08	159	34.72	2	0.44	25	5.46	154	33.62	2	0.44	23	5.02	23	5.02	15	3.28	18	3.93
不詳	165	98	59.39	26	15.76	0	0.00	1	0.61	15	9.09	0	0.00	1	0.61	3	1.82	8	4.85	13	7.88

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC 6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

胃癌

表七之七 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,585	603	38.04	256	16.15	15	0.95	39	2.46	206	13.00	22	1.39	28	1.77	130	8.20	126	7.95	160	10.09
0 期	14	9	64.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	14.29	2	14.29
I 期	346	260	75.14	27	7.80	5	1.45	1	0.29	9	2.60	0	0.00	3	0.87	6	1.73	19	5.49	16	4.62
II 期	175	90	51.43	48	27.43	3	1.71	7	4.00	4	2.29	1	0.57	1	0.57	3	1.71	12	6.86	6	3.43
III 期	223	86	38.57	78	34.98	3	1.35	18	8.07	8	3.59	5	2.24	1	0.45	6	2.69	9	4.04	9	4.04
IV 期	554	101	18.23	85	15.34	4	0.72	13	2.35	147	26.53	11	1.99	22	3.97	87	15.70	25	4.51	59	10.65
不詳	273	57	20.88	18	6.59	0	0.00	0	0.00	37	13.55	5	1.83	1	0.37	28	10.26	59	21.61	68	24.91

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC 6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

結腸癌

表八之一 結腸癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	149	146	295
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	275	252	527
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	413	326	739
15-19 歲	3	1	4	60-64 歲	333	254	587
20-24 歲	7	2	9	65-69 歲	476	338	814
25-29 歲	14	19	33	70-74 歲	434	360	794
30-34 歲	39	43	82	75-79 歲	493	364	857
35-39 歲	49	54	103	80-84 歲	411	285	696
40-44 歲	83	102	185	85 歲以上	204	190	394
				合計	3,383	2,736	6,119

表八之二 結腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6,119	100.00	6,119	100.00	6,119	100.00
0 期	142	2.32	401	6.55	415	6.78
I 期	561	9.17	785	12.83	803	13.12
II 期	984	16.08	1,572	25.69	1,599	26.13
III 期	1,461	23.88	1,577	25.77	1,618	26.44
IV 期	1,373	22.44	948	15.49	1,470	24.02
不詳	1,598	26.12	836	13.66	214	3.50

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表八之三 結腸癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	106	16	3	0	0	125
	I 期	44	313	93	86	1	537
	II 期	4	86	551	283	26	950
	III 期	5	51	517	790	54	1,417
	IV 期	1	7	27	37	784	856
合計		160	473	1,191	1,196	865	3,885

Kappa=0.5370

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

結腸癌

表八之四 結腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6,119	2,383	38.94	2,776	45.37	31	0.51	182	2.97	304	4.97	21	0.34	33	0.54	132	2.16	111	1.81	146	2.39
0期	415	394	94.94	3	0.72	3	0.72	0	0.00	1	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.48	12	2.89
I期	803	715	89.04	59	7.35	8	1.00	0	0.00	6	0.75	0	0.00	0	0.00	2	0.25	9	1.12	4	0.50
IIA期	1,307	732	56.01	523	40.02	6	0.46	25	1.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.46	11	0.84	4	0.31
IIB期	292	88	30.14	179	61.30	1	0.34	15	5.14	2	0.68	0	0.00	2	0.68	3	1.03	1	0.34	1	0.34
IIIA期	92	13	14.13	74	80.43	0	0.00	0	0.00	3	3.26	0	0.00	0	0.00	1	1.09	1	1.09	0	0.00
IIIB期	1,526	218	14.29	1,186	77.72	7	0.46	75	4.91	14	0.92	3	0.20	1	0.07	5	0.33	5	0.33	12	0.79
IV期	1,470	168	11.43	722	49.12	5	0.34	64	4.35	262	17.82	16	1.09	30	2.04	97	6.60	50	3.40	56	3.81
不詳	214	55	25.70	30	14.02	1	0.47	3	1.40	16	7.48	2	0.93	0	0.00	18	8.41	32	14.95	57	26.64

表八之五 結腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	711	203	28.55	420	59.07	2	0.28	33	4.64	28	3.94	0	0.00	5	0.70	7	0.98	3	0.42	10	1.41
0期	45	43	95.56	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22
I期	79	75	94.94	3	3.80	1	1.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	125	53	42.40	69	55.20	0	0.00	3	2.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	35	3	8.57	28	80.00	0	0.00	4	11.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	5	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	189	5	2.65	170	89.95	0	0.00	13	6.88	1	0.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	216	19	8.80	137	63.43	1	0.46	12	5.56	25	11.57	0	0.00	5	2.31	7	3.24	3	1.39	7	3.24
不詳	17	5	29.41	7	41.18	0	0.00	1	5.88	2	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

結腸癌

表八之六 結腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2,667	982	36.82	1,339	50.21	11	0.41	96	3.60	130	4.87	5	0.19	17	0.64	32	1.20	18	0.67	37	1.39
0期	232	223	96.12	1	0.43	2	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	2.59
I期	382	351	91.88	27	7.07	1	0.26	0	0.00	1	0.26	0	0.00	0	0.00	1	0.26	0	0.00	1	0.26
IIA期	531	262	49.34	248	46.70	2	0.38	15	2.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.38	1	0.19	1	0.19
IIB期	116	24	20.69	82	70.69	1	0.86	6	5.17	0	0.00	0	0.00	1	0.86	2	1.72	0	0.00	0	0.00
IIIA期	49	2	4.08	46	93.88	0	0.00	0	0.00	1	2.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	674	43	6.38	583	86.50	2	0.30	40	5.93	3	0.45	0	0.00	1	0.15	0	0.00	0	0.00	2	0.30
IV期	612	51	8.33	341	55.72	2	0.33	34	5.56	117	19.12	5	0.82	15	2.45	24	3.92	10	1.63	13	2.12
不詳	71	26	36.62	11	15.49	1	1.41	1	1.41	8	11.27	0	0.00	0	0.00	3	4.23	7	9.86	14	19.72

表八之七 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2,741	1,198	43.71	1,017	37.10	18	0.66	53	1.93	146	5.33	16	0.58	11	0.40	93	3.39	90	3.28	99	3.61
0期	138	128	92.75	1	0.72	1	0.72	0	0.00	1	0.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.45	5	3.62
I期	342	289	84.50	29	8.48	6	1.75	0	0.00	5	1.46	0	0.00	0	0.00	1	0.29	9	2.63	3	0.88
IIA期	651	417	64.06	206	31.64	4	0.61	7	1.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.61	10	1.54	3	0.46
IIB期	141	61	43.26	69	48.94	0	0.00	5	3.55	2	1.42	0	0.00	1	0.71	1	0.71	1	0.71	1	0.71
IIIA期	38	11	28.95	23	60.53	0	0.00	0	0.00	2	5.26	0	0.00	0	0.00	1	2.63	1	2.63	0	0.00
IIIB期	663	170	25.64	433	65.31	5	0.75	22	3.32	10	1.51	3	0.45	0	0.00	5	0.75	5	0.75	10	1.51
IV期	642	98	15.26	244	38.01	2	0.31	18	2.80	120	18.69	11	1.71	10	1.56	66	10.28	37	5.76	36	5.61
不詳	126	24	19.05	12	9.52	0	0.00	1	0.79	6	4.76	2	1.59	0	0.00	15	11.90	25	19.84	41	32.54

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

結腸癌

表八之八 結腸癌發生人數按MAC*及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	965	317	32.85	566	58.65	15	1.55	57	5.91	5	0.52	0	0.00	1	0.10	4	0.41	0	0.00	0	0.00
A期	85	80	94.12	2	2.35	3	3.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B期	369	167	45.26	181	49.05	6	1.63	12	3.25	1	0.27	0	0.00	1	0.27	1	0.27	0	0.00	0	0.00
C期	323	43	13.31	247	76.47	3	0.93	30	9.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
D期	188	27	14.36	136	72.34	3	1.60	15	7.98	4	2.13	0	0.00	0	0.00	3	1.60	0	0.00	0	0.00

* 「MAC」定義：非AJCC癌症分期系統，結直腸癌的分期系統(病理)。

1 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

2 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

3 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

直腸癌

表九之一 直腸癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	147	91	238
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	262	150	412
10-14 歲	1	0	1	55-59 歲	338	201	539
15-19 歲	1	0	1	60-64 歲	319	183	502
20-24 歲	3	1	4	65-69 歲	314	213	527
25-29 歲	13	16	29	70-74 歲	341	256	597
30-34 歲	29	21	50	75-79 歲	340	212	552
35-39 歲	54	49	103	80-84 歲	195	144	339
40-44 歲	78	60	138	85 歲以上	119	105	224
				合計	2,554	1,702	4,256

表九之二 直腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,256	100.00	4,256	100.00	4,256	100.00
0 期	98	2.30	255	5.99	266	6.25
I 期	567	13.32	790	18.56	779	18.30
II 期	727	17.08	847	19.90	867	20.37
III 期	1,090	25.61	1,037	24.37	1,277	30.00
IV 期	738	17.34	499	11.72	779	18.30
不詳	1,036	24.34	828	19.45	288	6.77

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表九之三 直腸癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	70	10	0	0	0	80
	I 期	23	319	74	83	3	502
	II 期	5	118	309	204	9	645
	III 期	1	101	276	516	37	931
	IV 期	0	1	15	24	411	451
	合計	99	549	674	827	460	2,609

Kappa=0.4977

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

直腸癌

表九之四 直腸癌發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,256	1,438	33.79	1,207	28.36	88	2.07	876	20.58	153	3.59	40	0.94	205	4.82	49	1.15	77	1.81	123	2.89
0期	266	241	90.60	5	1.88	5	1.88	1	0.38	0	0.00	2	0.75	1	0.38	0	0.00	1	0.38	10	3.76
I期	779	595	76.38	53	6.80	32	4.11	54	6.93	4	0.51	8	1.03	20	2.57	2	0.26	5	0.64	6	0.77
IIA期	730	307	42.05	212	29.04	16	2.19	136	18.63	3	0.41	9	1.23	29	3.97	1	0.14	2	0.27	15	2.05
IIB期	137	43	31.39	64	46.72	0	0.00	22	16.06	2	1.46	2	1.46	2	1.46	1	0.73	0	0.00	1	0.73
IIIA期	142	17	11.97	70	49.30	2	1.41	44	30.99	0	0.00	0	0.00	6	4.23	0	0.00	0	0.00	3	2.11
IIIB期	1135	96	8.46	464	40.88	12	1.06	462	40.70	8	0.70	4	0.35	56	4.93	9	0.79	14	1.23	10	0.88
IV期	779	55	7.06	324	41.59	7	0.90	101	12.97	124	15.92	9	1.16	77	9.88	29	3.72	27	3.47	26	3.34
不詳	288	84	29.17	15	5.21	14	4.86	56	19.44	12	4.17	6	2.08	14	4.86	7	2.43	28	9.72	52	18.06

表九之五 直腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	564	169	29.96	176	31.21	11	1.95	160	28.37	19	3.37	1	0.18	14	2.48	1	0.18	8	1.42	5	0.89
0期	29	28	96.55	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	98	73	74.49	6	6.12	5	5.10	11	11.22	1	1.02	0	0.00	1	1.02	0	0.00	1	1.02	0	0.00
IIA期	71	23	32.39	26	36.62	1	1.41	21	29.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	22	5	22.73	13	59.09	0	0.00	4	18.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	18	0	0.00	11	61.11	0	0.00	7	38.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	162	4	2.47	68	41.98	1	0.62	79	48.77	1	0.62	0	0.00	8	4.94	0	0.00	1	0.62	0	0.00
IV期	106	4	3.77	51	48.11	0	0.00	25	23.58	16	15.09	1	0.94	5	4.72	0	0.00	3	2.83	1	0.94
不詳	58	32	55.17	1	1.72	3	5.17	13	22.41	1	1.72	0	0.00	0	0.00	1	1.72	3	5.17	4	6.90

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

直腸癌

表九之六 直腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,980	625	31.57	619	31.26	41	2.07	458	23.13	72	3.64	10	0.51	90	4.55	11	0.56	19	0.96	35	1.77
0 期	136	121	88.97	3	2.21	4	2.94	1	0.74	0	0.00	2	1.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	3.68
I 期	379	290	76.52	25	6.60	16	4.22	28	7.39	2	0.53	2	0.53	11	2.90	0	0.00	3	0.79	2	0.53
IIA 期	314	125	39.81	104	33.12	3	0.96	64	20.38	1	0.32	1	0.32	11	3.50	0	0.00	1	0.32	4	1.27
IIB 期	69	16	23.19	39	56.52	0	0.00	10	14.49	2	2.90	1	1.45	1	1.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	83	7	8.43	40	48.19	2	2.41	32	38.55	0	0.00	0	0.00	2	2.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	520	20	3.85	224	43.08	8	1.54	237	45.58	2	0.38	1	0.19	21	4.04	1	0.19	2	0.38	4	0.77
IV 期	372	14	3.76	180	48.39	2	0.54	57	15.32	59	15.86	2	0.54	38	10.22	10	2.69	6	1.61	4	1.08
不詳	107	32	29.91	4	3.74	6	5.61	29	27.10	6	5.61	1	0.93	6	5.61	0	0.00	7	6.54	16	14.95

表九之七 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,712	644	37.62	412	24.07	36	2.10	258	15.07	62	3.62	29	1.69	101	5.90	37	2.16	50	2.92	83	4.85
0 期	101	92	91.09	2	1.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.99	0	0.00	1	0.99	5	4.95
I 期	302	232	76.82	22	7.28	11	3.64	15	4.97	1	0.33	6	1.99	8	2.65	2	0.66	1	0.33	4	1.32
IIA 期	345	159	46.09	82	23.77	12	3.48	51	14.78	2	0.58	8	2.32	18	5.22	1	0.29	1	0.29	11	3.19
IIB 期	46	22	47.83	12	26.09	0	0.00	8	17.39	0	0.00	1	2.17	1	2.17	1	2.17	0	0.00	1	2.17
IIIA 期	41	10	24.39	19	46.34	0	0.00	5	12.20	0	0.00	0	0.00	4	9.76	0	0.00	0	0.00	3	7.32
IIIB 期	453	72	15.89	172	37.97	3	0.66	146	32.23	5	1.10	3	0.66	27	5.96	8	1.77	11	2.43	6	1.32
IV 期	301	37	12.29	93	30.90	5	1.66	19	6.31	49	16.28	6	1.99	34	11.30	19	6.31	18	5.98	21	6.98
不詳	123	20	16.26	10	8.13	5	4.07	14	11.38	5	4.07	5	4.07	8	6.50	6	4.88	18	14.63	32	26.02

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC 6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

直腸癌

表九之八 直腸癌發生人數按MAC*及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	722	231	31.99	267	36.98	19	2.63	198	27.42	2	0.28	0	0.00	3	0.42	0	0.00	2	0.28	0	0.00
A期	75	54	72.00	3	4.00	4	5.33	14	18.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B期	287	138	48.08	80	27.87	11	3.83	58	20.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
C期	249	29	11.65	121	48.59	2	0.80	96	38.55	0	0.00	0	0.00	1	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00
D期	111	10	9.01	63	56.76	2	1.80	30	27.03	2	1.80	0	0.00	2	1.80	0	0.00	2	1.80	0	0.00

* 「MAC」定義：非AJCC癌症分期系統，結直腸癌的分期系統(病理)。

1 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

2 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

3 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

肝癌

表十之一 肝癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	7	4	11	45-49 歲	567	83	650
05-09 歲	1	0	1	50-54 歲	830	174	1,004
10-14 歲	1	0	1	55-59 歲	1,016	311	1,327
15-19 歲	3	3	6	60-64 歲	826	345	1,171
20-24 歲	8	3	11	65-69 歲	881	497	1,378
25-29 歲	36	10	46	70-74 歲	849	547	1,396
30-34 歲	83	12	95	75-79 歲	668	408	1,076
35-39 歲	165	30	195	80-84 歲	416	294	710
40-44 歲	308	42	350	85 歲以上	196	145	341
				合計	6,861	2,908	9,769

表十之二 肝癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	9,769	100.00	9,769	100.00	9,769	100.00
0 期	0	0.00	1	0.01	0	0.00
I 期	3,302	33.80	1,086	11.12	2,957	30.27
II 期	1,947	19.93	756	7.74	2,296	23.50
III 期	3,070	31.43	512	5.24	3,121	31.95
IV 期	1,058	10.83	71	0.73	1,071	10.96
不詳	392	4.01	7,343	75.17	324	3.32

註：整併期別* -請參考 98 年度臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表十之三 肝癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	921	390	94	4	1,409
	II 期	0	85	268	44	1	398
	III 期	0	45	72	340	9	466
	IV 期	0	0	0	2	52	54
	合計	0	1,051	730	480	66	2,327

Kappa=0.4919

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

肝癌

表十之四 肝癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及首次治療²方式分類

	期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹		其他治療 ¹⁰	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	9,769	2,547	26.07	1,078	11.03	2,555	26.15	830	8.50	272	2.78	419	4.29	1,060	10.85	1,008	10.32
	I 期	3,302	1,463	44.31	701	21.23	665	20.14	36	1.09	151	4.57	87	2.63	167	5.06	32	0.97
	II 期	1,947	422	21.67	307	15.77	792	40.68	68	3.49	101	5.19	70	3.60	140	7.19	47	2.41
	III 期	3,070	493	16.06	61	1.99	908	29.58	435	14.17	17	0.55	170	5.54	461	15.02	525	17.10
	IV 期	1,058	28	2.65	5	0.47	139	13.14	238	22.50	1	0.09	67	6.33	204	19.28	376	35.54
	不詳	392	141	35.97	4	1.02	51	13.01	53	13.52	2	0.51	25	6.38	88	22.45	28	7.14
病理期別	合計	9,769	2,547	26.07	1,078	11.03	2,555	26.15	830	8.50	272	2.78	419	4.29	1,060	10.85	1,008	10.32
	0 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I 期	1,086	1,084	99.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.18
	II 期	756	754	99.74	1	0.13	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III 期	512	510	99.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.39
	IV 期	71	36	50.70	0	0.00	8	11.27	13	18.31	0	0.00	1	1.41	0	0.00	13	18.31
不詳	7,343	162	2.21	1,077	14.67	2,546	34.67	817	11.13	272	3.70	418	5.69	1,060	14.44	991	13.50	
整併期別	合計	9,769	2,547	26.07	1,078	11.03	2,555	26.15	830	8.50	272	2.78	419	4.29	1,060	10.85	1,008	10.32
	I 期	2,957	1,118	37.81	701	23.71	665	22.49	36	1.22	151	5.11	87	2.94	167	5.65	32	1.08
	II 期	2,296	771	33.58	307	13.37	792	34.49	68	2.96	101	4.40	70	3.05	140	6.10	47	2.05
	III 期	3,121	544	17.43	61	1.95	908	29.09	435	13.94	17	0.54	170	5.45	461	14.77	525	16.82
	IV 期	1,071	40	3.73	5	0.47	140	13.07	238	22.22	1	0.09	67	6.26	204	19.05	376	35.11
	不詳	324	74	22.84	4	1.23	50	15.43	53	16.36	2	0.62	25	7.72	88	27.16	28	8.64

- 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
- 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。
- 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.566。
- 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。術式編碼詳見 p.566。
- 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。術式編碼詳見 p.566。
- 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。
- 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。
- 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。
- 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。
- 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之五 肝癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞 局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹		其他治療 ¹⁰	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,366	466	34.11	100	7.32	288	21.08	27	1.98	109	7.98	46	3.37	125	9.15	205	15.01
I 期	348	195	56.03	66	18.97	51	14.66	14	4.02	1	0.29	6	1.72	13	3.74	2	0.57
II 期	256	120	46.88	23	8.98	76	29.69	9	3.52	5	1.95	6	2.34	14	5.47	3	1.17
III 期	507	113	22.29	10	1.97	126	24.85	2	0.39	57	11.24	23	4.54	68	13.41	108	21.30
IV 期	184	8	4.35	0	0.00	28	15.22	1	0.54	34	18.48	10	5.43	18	9.78	85	46.20
不詳	71	30	42.25	1	1.41	7	9.86	1	1.41	12	16.90	1	1.41	12	16.90	7	9.86

表十之六 肝癌 50~64 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞 局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹		其他治療 ¹⁰	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3,502	1,091	31.15	425	12.14	892	25.47	99	2.83	197	5.63	109	3.11	313	8.94	376	10.74
I 期	1,116	495	44.35	267	23.92	216	19.35	58	5.20	2	0.18	23	2.06	46	4.12	9	0.81
II 期	892	330	37.00	134	15.02	287	32.17	35	3.92	13	1.46	23	2.58	54	6.05	16	1.79
III 期	1,060	226	21.32	20	1.89	319	30.09	6	0.57	114	10.75	40	3.77	137	12.92	198	18.68
IV 期	347	14	4.03	2	0.58	53	15.27	0	0.00	55	15.85	18	5.19	61	17.58	144	41.50
不詳	87	26	29.89	2	2.30	17	19.54	0	0.00	13	14.94	5	5.75	15	17.24	9	10.34

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.566。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。術式編碼詳見 p.566。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。術式編碼詳見 p.566。

6 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

7 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

8 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

9 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之七 肝癌 65 歲以上發生人數按整併期別¹及首次治療²方式分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞 局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹		其他治療 ¹⁰	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,901	990	20.20	553	11.28	1375	28.06	146	2.98	524	10.69	264	5.39	622	12.69	427	8.71
I 期	1,493	428	28.67	368	24.65	398	26.66	79	5.29	33	2.21	58	3.88	108	7.23	21	1.41
II 期	1,148	321	27.96	150	13.07	429	37.37	57	4.97	50	4.36	41	3.57	72	6.27	28	2.44
III 期	1,554	205	13.19	31	1.99	463	29.79	9	0.58	264	16.99	107	6.89	256	16.47	219	14.09
IV 期	540	18	3.33	3	0.56	59	10.93	0	0.00	149	27.59	39	7.22	125	23.15	147	27.22
不詳	166	18	10.84	1	0.60	26	15.66	1	0.60	28	16.87	19	11.45	61	36.75	12	7.23

表十之八 肝癌發生人數按 Okuda 期別及首次治療²方式分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞 局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹		其他治療 ¹⁰	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	204	37	18.14	24	11.76	80	39.22	21	10.29	15	7.35	5	2.45	8	3.92	14	6.86
0 期	6	1	16.67	0	0.00	4	66.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1 期	125	30	24.00	16	12.80	50	40.00	17	13.60	2	1.60	3	2.40	4	3.20	3	2.40
2 期	47	6	12.77	8	17.02	17	36.17	4	8.51	3	6.38	2	4.26	0	0.00	7	14.89
3 期	26	0	0.00	0	0.00	9	34.62	0	0.00	9	34.62	0	0.00	4	15.38	4	15.38

- 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
- 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。
- 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.566。
- 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。術式編碼詳見 p.566。
- 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。術式編碼詳見 p.566。
- 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。
- 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。
- 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。
- 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。
- 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之九 肝癌發生人數按CLIP期別及首次治療¹方式分類

期別	申報數	手術 ²		局部治療 ³		栓塞 ⁴		栓塞局部治療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其他治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	841	187	22.24	88	10.46	266	31.63	12	1.43	82	9.75	27	3.21	100	11.89	82	9.75
0期	239	96	40.17	44	18.41	70	29.29	8	3.35	2	0.84	1	0.42	14	5.86	4	1.67
1期	229	54	23.58	25	10.92	110	48.03	2	0.87	7	3.06	9	3.93	14	6.11	8	3.49
2期	136	17	12.50	16	11.76	50	36.76	2	1.47	14	10.29	5	3.68	15	11.03	17	12.50
3期	100	14	14.00	3	3.00	23	23.00	0	0.00	17	17.00	3	3.00	22	22.00	18	18.00
4期	87	4	4.60	0	0.00	12	13.79	0	0.00	21	24.14	8	9.20	16	18.39	26	29.89
5期	34	2	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	58.82	1	2.94	11	32.35	3	8.82
6期	16	0	0.00	0	0.00	1	6.25	0	0.00	1	6.25	0	0.00	8	50.00	6	37.50

表十之十 肝癌發生人數按 BCLC 期別及首次治療¹方式分類

期別	申報數	手術 ²		局部治療 ³		栓塞 ⁴		栓塞局部治療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其他治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,385	1,101	25.11	699	15.94	1191	27.16	146	3.33	316	7.21	177	4.04	395	9.01	360	8.21
0期	225	64	28.44	47	20.89	52	23.11	10	4.44	23	10.22	10	4.44	18	8.00	1	0.44
A期	1,362	487	35.76	402	29.52	318	23.35	71	5.21	5	0.37	36	2.64	35	2.57	8	0.59
A1期	169	78	46.15	56	33.14	19	11.24	7	4.14	0	0.00	7	4.14	2	1.18	0	0.00
A2期	78	34	43.59	27	34.62	9	11.54	6	7.69	0	0.00	1	1.28	1	1.28	0	0.00
A3期	24	4	16.67	7	29.17	11	45.83	1	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.17
A4期	139	24	17.27	45	32.37	48	34.53	9	6.47	3	2.16	4	2.88	4	2.88	2	1.44
B期	999	287	28.73	81	8.11	435	43.54	30	3.00	33	3.30	32	3.20	60	6.01	41	4.10
C期	989	113	11.43	27	2.73	262	26.49	10	1.01	128	12.94	60	6.07	136	13.75	253	25.58
D期	400	10	2.50	7	1.75	37	9.25	2	0.50	124	31.00	27	6.75	139	34.75	54	13.50

- 1 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。
- 2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.566。
- 3 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。術式編碼詳見 p.566。
- 4 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。術式編碼詳見 p.566。
- 5 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。
- 6 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。
- 7 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。
- 8 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。
- 9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

C22.0–C22.1

(Except for M9727, 9733, 9741-9742, 9764-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9967, 9975-9992)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Transcatheter arterial embolization (TAE)
 - 16 Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI) /acetic acid
 - 17 Heat-Radio-frequency ablation (RFA)
 - 18 Any combination of 15,16 or 17
 - 19 Other (ultrasound)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–19.

- 20 Wedge or segmental resection, NOS
 - 21 Wedge resection
 - 22 Segmental resection, NOS
 - 23 One
 - 24 Two
 - 25 Three
 - 26 Segmental resection AND local tumor destruction TAE only
 - 27 Segmental resection AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
 - 28 Segmental resection AND local tumor destruction RFA only
 - 29 Segmental resection AND local tumor destructions

Specimen sent to pathology from surgical events 20–26.

- 30 Lobectomy, NOS
 - 31 Right lobectomy
 - 32 Left lobectomy
 - 33 Lobectomy AND local tumor destruction TAE only
 - 34 Lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
 - 35 Lobectomy AND local tumor destruction RFA only
 - 38 Lobectomy AND local tumor destructions
- 50 Extended lobectomy, NOS (extended: resection of a single lobe plus a segment of another lobe)
 - 51 Extended Right lobectomy
 - 52 Extended Left lobectomy
 - 53 Extended lobectomy AND local tumor destruction TAE only
 - 54 Extended lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
 - 55 Extended lobectomy AND local tumor destruction RFA only
 - 59 Extended lobectomy AND local tumor destructions
- 60 Hepatectomy, NOS
 - 61 Total hepatectomy and transplant
- 65 Excision of a bile duct (for an intra-hepatic bile duct primary only)
 - 66 Excision of a bile duct PLUS partial hepatectomy
- 75 Bile duct and hepatectomy WITH transplant
- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肺癌

表十一之一 肺癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	228	211	439
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	366	354	720
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	593	467	1060
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	575	384	959
20-24 歲	2	2	4	65-69 歲	737	460	1197
25-29 歲	8	6	14	70-74 歲	943	518	1461
30-34 歲	22	19	41	75-79 歲	975	399	1374
35-39 歲	56	52	108	80-84 歲	806	331	1137
40-44 歲	126	121	247	85 歲以上	400	205	605
				合計	5,837	3,529	9,366

表十一之二 肺癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	9,366	100.00	9,366	100.00	9,366	100.00
0 期	2	0.02	2	0.02	4	0.04
I 期	1,324	14.14	1,231	13.14	1,385	14.79
II 期	47	0.50	55	0.59	53	0.57
III 期	189	2.02	156	1.67	219	2.34
IV 期	2,176	23.23	321	3.43	2,200	23.49
不詳	5,229	55.83	379	4.05	5,245	56.00

註:整併期別*-請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十一之三 肺癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	937	77	95	14	1,123
	II 期	0	63	62	35	4	164
	III 期	0	104	56	159	13	332
	IV 期	0	10	3	10	341	364
	合計	0	1,114	198	299	372	1,983

Kappa=0.6024

註:計算 Kappa 值時,排除病理期別、臨床期別不詳者。

肺癌

表十一之四 肺癌(非小細胞癌)發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8,234	1,148	13.94	709	8.61	81	0.98	346	4.20	2,911	35.35	397	4.82	432	5.25	1,001	12.16	339	4.12	314	3.81	556	6.75
0期	4	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	1,347	985	73.13	176	13.07	11	0.82	7	0.52	40	2.97	40	2.97	10	0.74	10	0.74	5	0.37	30	2.23	33	2.45
II期	260	40	15.38	123	47.31	19	7.31	16	6.15	20	7.69	9	3.46	8	3.08	7	2.69	4	1.54	9	3.46	5	1.92
IIIA期	542	28	5.17	141	26.01	12	2.21	62	11.44	115	21.22	24	4.43	69	12.73	29	5.35	11	2.03	25	4.61	26	4.80
IIIB期	1,383	16	1.16	88	6.36	4	0.29	39	2.82	677	48.95	64	4.63	209	15.11	79	5.71	60	4.34	54	3.90	93	6.72
IV期	4,507	52	1.15	174	3.86	34	0.75	218	4.84	2,031	45.06	249	5.52	136	3.02	875	19.41	232	5.15	184	4.08	322	7.14
不詳	191	25	13.09	7	3.66	1	0.52	4	2.09	28	14.66	9	4.71	0	0.00	1	0.52	27	14.14	12	6.28	77	40.31

表十一之五 肺癌(非小細胞癌) 0~49歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	769	122	15.86	108	14.04	5	0.65	54	7.02	256	33.29	9	1.17	50	6.50	135	17.56	10	1.30	3	0.39	17	2.21
0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	139	111	79.86	24	17.27	2	1.44	0	0.00	0	0.00	1	0.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.72
II期	22	2	9.09	18	81.82	1	4.55	0	0.00	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	34	2	5.88	16	47.06	0	0.00	8	23.53	3	8.82	0	0.00	2	5.88	0	0.00	0	0.00	2	5.88	1	2.94
IIIB期	106	1	0.94	18	16.98	0	0.00	7	6.60	44	41.51	0	0.00	23	21.70	8	7.55	1	0.94	1	0.94	3	2.83
IV期	461	4	0.87	31	6.72	2	0.43	39	8.46	206	44.69	8	1.74	25	5.42	127	27.55	9	1.95	0	0.00	10	2.17
不詳	7	2	28.57	1	14.29	0	0.00	0	0.00	2	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.57

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

肺癌

表十一之六 肺癌(非小細胞癌) 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3,475	652	18.76	398	11.45	35	1.01	224	6.45	1,154	33.21	85	2.45	212	6.10	471	13.55	53	1.53	66	1.90	125	3.60
0 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	704	563	79.97	101	14.35	5	0.71	4	0.57	6	0.85	9	1.28	3	0.43	1	0.14	0	0.00	6	0.85	6	0.85
II 期	119	21	17.65	71	59.66	7	5.88	9	7.56	3	2.52	1	0.84	3	2.52	2	1.68	0	0.00	1	0.84	1	0.84
III A 期	245	15	6.12	92	37.55	4	1.63	42	17.14	42	17.14	1	0.41	29	11.84	9	3.67	0	0.00	4	1.63	7	2.86
III B 期	539	12	2.23	46	8.53	1	0.19	24	4.45	259	48.05	8	1.48	118	21.89	35	6.49	8	1.48	7	1.30	21	3.90
IV 期	1,816	27	1.49	86	4.74	18	0.99	141	7.76	834	45.93	62	3.41	59	3.25	424	23.35	40	2.20	47	2.59	78	4.30
不詳	50	13	26.00	2	4.00	0	0.00	4	8.00	10	20.00	3	6.00	0	0.00	0	0.00	5	10.00	1	2.00	12	24.00

表十一之七 肺癌(非小細胞癌) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3,990	374	9.37	203	5.09	41	1.03	68	1.70	1,501	37.62	303	7.59	170	4.26	395	9.90	276	6.92	245	6.14	414	10.38
0 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	504	311	61.71	51	10.12	4	0.79	3	0.60	34	6.75	30	5.95	7	1.39	9	1.79	5	0.99	24	4.76	26	5.16
II 期	119	17	14.29	34	28.57	11	9.24	7	5.88	16	13.45	8	6.72	5	4.20	5	4.20	4	3.36	8	6.72	4	3.36
III A 期	263	11	4.18	33	12.55	8	3.04	12	4.56	70	26.62	23	8.75	38	14.45	20	7.60	11	4.18	19	7.22	18	6.84
III B 期	738	3	0.41	24	3.25	3	0.41	8	1.08	374	50.68	56	7.59	68	9.21	36	4.88	51	6.91	46	6.23	69	9.35
IV 期	2,230	21	0.94	57	2.56	14	0.63	38	1.70	991	44.44	179	8.03	52	2.33	324	14.53	183	8.21	137	6.14	234	10.49
不詳	134	10	7.46	4	2.99	1	0.75	0	0.00	16	11.94	6	4.48	0	0.00	1	0.75	22	16.42	11	8.21	63	47.01

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

肺癌

表十一之八 肺癌(小細胞癌)發生人數按肺小細胞癌的分期系統之治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴			
														同步		非同步							
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	662	4	0.60	16	2.42	3	0.45	24	3.63	283	42.75	24	3.63	76	11.48	140	21.15	38	5.74	16	2.42	38	5.74
廣泛期	483	63	13.04	6	1.24	2	0.41	20	4.14	220	45.55	18	3.73	22	4.55	113	23.40	35	7.25	15	3.11	30	6.21
局限期	179	2	1.12	10	5.59	1	0.56	4	2.23	63	35.20	6	3.35	54	30.17	27	15.08	3	1.68	1	0.56	8	4.47

1 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

2 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

3 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

乳癌

表十二之一 乳癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	0	1,587	1,587
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	0	1,546	1,546
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	0	1,255	1,255
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	0	753	753
20-24 歲	0	16	16	65-69 歲	0	638	638
25-29 歲	0	92	92	70-74 歲	0	420	420
30-34 歲	0	281	281	75-79 歲	0	258	258
35-39 歲	0	542	542	80-84 歲	0	154	154
40-44 歲	0	1,153	1,153	85 歲以上	0	79	79
				合計	0	8,774	8,774

表十二之二 乳癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8,774	100.00	8,774	100.00	8,774	100.00
0 期	968	11.03	1,126	12.83	1,142	13.02
I 期	2,413	27.50	2,547	29.03	2,549	29.05
II 期	3,241	36.94	2,902	33.07	3,026	34.49
III 期	683	7.78	1,239	14.12	1,396	15.91
IV 期	500	5.70	236	2.69	524	5.97
不詳	969	11.04	724	8.25	137	1.56

註:整併期別*-請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表十二之三 乳癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	690	202	35	4	0	931
	I 期	155	1,513	564	111	1	2,344
	II 期	74	519	1,903	588	10	3,094
	III 期	9	35	143	380	15	582
	IV 期	1	2	4	6	201	214
	合計	929	2,271	2,649	1,089	227	7,165

Kappa=0.5105

註:計算 Kappa 值時, 排除病理期別、臨床期別不詳者。

乳癌

表十二之四 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙		手術 化療 荷爾蒙		手術 放療 荷爾蒙		手術 ²		手術 化療		手術 放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	8,774	1,296	14.77	1,548	17.64	781	8.90	1,842	20.99	705	8.04	969	11.04	209	2.38
0 期	1,142	372	32.57	14	1.23	246	21.54	4	0.35	359	31.44	7	0.61	109	9.54
I 期	2,549	594	23.30	405	15.89	432	16.95	379	14.87	201	7.89	246	9.65	83	3.26
II 期	3,026	256	8.46	898	29.68	73	2.41	784	25.91	92	3.04	484	15.99	12	0.40
III 期	1,396	45	3.22	148	10.60	23	1.65	598	42.84	25	1.79	168	12.03	1	0.07
IV 期	524	9	1.72	67	12.79	2	0.38	61	11.64	7	1.34	51	9.73	2	0.38
不詳	137	20	14.60	16	11.68	5	3.65	16	11.68	21	15.33	13	9.49	2	1.46

表十二之五 乳癌 0~34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙		手術 化療 荷爾蒙		手術 放療 荷爾蒙		手術 ²		手術 化療		手術 放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	389	22	5.66	62	15.94	38	9.77	118	30.33	22	5.66	37	9.51	13	3.34
0 期	50	11	22.00	0	0.00	20	40.00	0	0.00	12	24.00	0	0.00	5	10.00
I 期	97	8	8.25	16	16.49	13	13.40	25	25.77	2	2.06	4	4.12	8	8.25
II 期	158	2	1.27	35	22.15	4	2.53	62	39.24	3	1.90	23	14.56	0	0.00
III 期	55	1	1.82	6	10.91	0	0.00	26	47.27	0	0.00	6	10.91	0	0.00
IV 期	18	0	0.00	5	27.78	0	0.00	4	22.22	0	0.00	1	5.56	0	0.00
不詳	11	0	0.00	0	0.00	1	9.09	1	9.09	5	45.45	3	27.27	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

手術 化療 放療	化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	883	10.06	189	2.15	30	0.34	80	0.91	5	0.06	72	0.82	88	1.00	77	0.88
	5	0.44	0	0.00	2	0.18	0	0.00	0	0.00	8	0.70	12	1.05	4	0.35
	168	6.59	2	0.08	1	0.04	0	0.00	0	0.00	16	0.63	17	0.67	5	0.20
	336	11.10	11	0.36	2	0.07	3	0.10	0	0.00	29	0.96	25	0.83	21	0.69
	326	23.35	22	1.58	4	0.29	7	0.50	1	0.07	5	0.36	9	0.64	14	1.00
	42	8.02	151	28.82	21	4.01	69	13.17	4	0.76	5	0.95	10	1.91	23	4.39
	6	4.38	3	2.19	0	0.00	1	0.73	0	0.00	9	6.57	15	10.95	10	7.30

手術 化療 放療	化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	61	15.68	6	1.54	0	0.00	1	0.26	0	0.00	2	0.51	7	1.80	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.00	0	0.00
	19	19.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.03	1	1.03	0	0.00
	24	15.19	1	0.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.63	3	1.90	0	0.00
	15	27.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.82	0	0.00
	2	11.11	5	27.78	0	0.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

乳癌

表十二之六 乳癌 35~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術荷爾蒙		手術化療荷爾蒙		手術放療荷爾蒙		手術化療放療荷爾蒙		手術 ²		手術化療		手術放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3,282	339	10.33	674	20.54	315	9.60	884	26.93	217	6.61	290	8.84	76	2.32
0 期	441	146	33.11	9	2.04	113	25.62	2	0.45	115	26.08	2	0.45	45	10.20
I 期	974	150	15.40	181	18.58	185	18.99	198	20.33	60	6.16	84	8.62	30	3.08
II 期	1,158	26	2.25	393	33.94	15	1.30	398	34.37	26	2.25	138	11.92	1	0.09
III 期	483	4	0.83	54	11.18	1	0.21	255	52.80	8	1.66	42	8.70	0	0.00
IV 期	181	7	3.87	28	15.47	0	0.00	23	12.71	1	0.55	20	11.05	0	0.00
不詳	45	6	13.33	9	20.00	1	2.22	8	17.78	7	15.56	4	8.89	0	0.00

表十二之七 乳癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術荷爾蒙		手術化療荷爾蒙		手術放療荷爾蒙		手術化療放療荷爾蒙		手術 ²		手術化療		手術放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,192	560	13.36	729	17.39	356	8.49	786	18.75	366	8.73	565	13.48	110	2.62
0 期	569	177	31.11	5	0.88	108	18.98	2	0.35	201	35.33	5	0.88	56	9.84
I 期	1,245	292	23.45	196	15.74	208	16.71	154	12.37	111	8.92	146	11.73	45	3.61
II 期	1,356	75	5.53	423	31.19	31	2.29	305	22.49	35	2.58	287	21.17	4	0.29
III 期	700	11	1.57	69	9.86	6	0.86	288	41.14	9	1.29	96	13.71	1	0.14
IV 期	271	1	0.37	29	10.70	1	0.37	30	11.07	4	1.48	26	9.59	2	0.74
不詳	51	4	7.84	7	13.73	2	3.92	7	13.73	6	11.76	5	9.80	2	3.92

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

手術 化療 放療		化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
324	9.87	57	1.74	4	0.12	35	1.07	1	0.03	23	0.70	31	0.94	12	0.37
4	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.68	2	0.45	0	0.00
67	6.88	1	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.51	10	1.03	3	0.31
133	11.49	2	0.17	0	0.00	3	0.26	0	0.00	13	1.12	9	0.78	1	0.09
107	22.15	6	1.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.41	4	0.83
11	6.08	47	25.97	4	2.21	32	17.68	1	0.55	1	0.55	3	1.66	3	1.66
2	4.44	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22	5	11.11	1	2.22

手術 化療 放療		化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
463	11.04	102	2.43	14	0.33	38	0.91	2	0.05	38	0.91	31	0.74	32	0.76
1	0.18	0	0.00	2	0.35	0	0.00	0	0.00	3	0.53	8	1.41	1	0.18
78	6.27	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	0.72	4	0.32	1	0.08
169	12.46	3	0.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	1.03	7	0.52	3	0.22
186	26.57	13	1.86	0	0.00	5	0.71	0	0.00	5	0.71	4	0.57	7	1.00
26	9.59	84	31.00	12	4.43	32	11.81	2	0.74	3	1.11	4	1.48	15	5.54
3	5.88	1	1.96	0	0.00	1	1.96	0	0.00	4	7.84	4	7.84	5	9.80

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

乳癌

表十二之八 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙		手術 化療 荷爾蒙		手術 放療 荷爾蒙		手術 ²		手術 化療		手術 放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	911	375	41.16	83	9.11	72	7.90	54	5.93	100	10.98	77	8.45	10	1.10
0 期	82	38	46.34	0	0.00	5	6.10	0	0.00	31	37.80	0	0.00	3	3.66
I 期	233	144	61.80	12	5.15	26	11.16	2	0.86	28	12.02	12	5.15	0	0.00
II 期	354	153	43.22	47	13.28	23	6.50	19	5.37	28	7.91	36	10.17	7	1.98
III 期	158	29	18.35	19	12.03	16	10.13	29	18.35	8	5.06	24	15.19	0	0.00
IV 期	54	1	1.85	5	9.26	1	1.85	4	7.41	2	3.70	4	7.41	0	0.00
不詳	30	10	33.33	0	0.00	1	3.33	0	0.00	3	10.00	1	3.33	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

手術 化療 放療		化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
35	3.84	24	2.63	12	1.32	6	0.66	2	0.22	9	0.99	19	2.09	33	3.62
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.44	0	0.00	3	3.66
4	1.72	0	0.00	1	0.43	0	0.00	0	0.00	1	0.43	2	0.86	1	0.43
10	2.82	5	1.41	2	0.56	0	0.00	0	0.00	1	0.28	6	1.69	17	4.80
18	11.39	3	1.90	4	2.53	2	1.27	1	0.63	0	0.00	2	1.27	3	1.90
3	5.56	15	27.78	5	9.26	4	7.41	1	1.85	1	1.85	3	5.56	5	9.26
0	0.00	1	3.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	13.33	6	20.00	4	13.33

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十三之一 子宮頸癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	0	591	591
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	0	519	519
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	0	373	373
15-19 歲	0	2	2	60-64 歲	0	289	289
20-24 歲	0	38	38	65-69 歲	0	281	281
25-29 歲	0	163	163	70-74 歲	0	187	187
30-34 歲	0	403	403	75-79 歲	0	166	166
35-39 歲	0	464	464	80-84 歲	0	96	96
40-44 歲	0	591	591	85 歲以上	0	73	73
				合計	0	4,236	4,236

表十三之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別* 分類

	FIGO 期別	
	申報數	%
合計	4,236	100.00
0 期	2,799	66.08
I 期	3	0.07
IA 期	19	0.45
IA 1	131	3.09
IA 2	30	0.71
IB 期	49	1.16
IB 1	390	9.21
IB 2	109	2.57
II 期	6	0.14
II A	130	3.07
II B	253	5.97
III 期	4	0.09
III A	18	0.42
III B	138	3.26
IV A	59	1.39
IV B	71	1.68
不詳	27	0.64

註:整併期別* 請參考 98 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明, 如圖 2 所示。

子宮頸癌

表十三之三 子宮頸癌發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4,236	3,031	71.55	28	0.66	136	3.21	252	5.95	13	0.31	162	3.82	406	9.58	13	0.31	56	1.32	139	3.28
0期	2,799	2,624	93.75	0	0.00	34	1.21	2	0.07	0	0.00	9	0.32	1	0.04	0	0.00	26	0.93	103	3.68
I期	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA期	19	15	78.95	0	0.00	2	10.53	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26
IA1期	131	120	91.60	1	0.76	6	4.58	1	0.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.76	2	1.53
IA2期	30	26	86.67	0	0.00	4	13.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB期	49	17	34.69	2	4.08	8	16.33	14	28.57	0	0.00	4	8.16	4	8.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB1期	390	202	51.79	12	3.08	42	10.77	75	19.23	1	0.26	32	8.21	20	5.13	0	0.00	2	0.51	4	1.03
IB2期	109	8	7.34	9	8.26	17	15.60	50	45.87	0	0.00	4	3.67	20	18.35	0	0.00	0	0.00	1	0.92
II期	6	1	16.67	0	0.00	2	33.33	0	0.00	1	16.67	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	130	13	10.00	0	0.00	9	6.92	45	34.62	1	0.77	15	11.54	42	32.31	0	0.00	2	1.54	3	2.31
IIB期	253	0	0.00	2	0.79	7	2.77	41	16.21	0	0.00	43	17.00	145	57.31	0	0.00	8	3.16	7	2.77
III期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	22.22	0	0.00	2	11.11	10	55.56	0	0.00	1	5.56	1	5.56
IIIB期	138	1	0.72	1	0.72	1	0.72	11	7.97	2	1.45	26	18.84	91	65.94	0	0.00	2	1.45	3	2.17
IVA期	59	1	1.69	0	0.00	3	5.08	3	5.08	1	1.69	11	18.64	30	50.85	4	6.78	5	8.47	1	1.69
IVB期	71	0	0.00	0	0.00	1	1.41	6	8.45	7	9.86	8	11.27	40	56.34	6	8.45	1	1.41	2	2.82
不詳	27	1	3.70	1	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	11.11	0	0.00	3	11.11	8	29.63	11	40.74

1 「整併期別」定義：請參考 98 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之四 子宮頸癌 0~29 歲之FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	203	193	95.07	2	0.99	0	0.00	2	0.99	0	0.00	0	0.00	2	0.99	0	0.00	1	0.49	3	1.48
0 期	187	183	97.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.53	3	1.60
I 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA1 期	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA2 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB1 期	6	3	50.00	2	33.33	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB2 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVA 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVB 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考 98 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之五 子宮頸癌 30~49 歲發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2,049	1,733	84.58	13	0.63	44	2.15	104	5.08	1	0.05	7	0.34	87	4.25	2	0.10	13	0.63	45	2.20
0 期	1,600	1,542	96.38	0	0.00	15	0.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.44	36	2.25
I 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	10	10	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA1 期	62	59	95.16	0	0.00	2	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.61
IA2 期	9	9	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	16	9	56.25	1	6.25	1	6.25	4	25.00	0	0.00	0	0.00	1	6.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB1 期	152	93	61.18	7	4.61	16	10.53	32	21.05	0	0.00	2	1.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.32
IB2 期	47	4	8.51	3	6.38	6	12.77	25	53.19	0	0.00	0	0.00	9	19.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	38	6	15.79	0	0.00	3	7.89	19	50.00	0	0.00	0	0.00	9	23.68	0	0.00	0	0.00	1	2.63
IIB 期	55	0	0.00	2	3.64	1	1.82	18	32.73	0	0.00	1	1.82	31	56.36	0	0.00	2	3.64	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	60.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	2	8.00	20	80.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00
IVA 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVB 期	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	1	5.56	12	66.67	2	11.11	1	5.56	1	5.56
不詳	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	3	42.86	3	42.86

1 「整併期別」定義：請參考 98 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之六 子宮頸癌 50~69 歲發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,462	923	63.13	13	0.89	64	4.38	133	9.10	8	0.55	35	2.39	219	14.98	3	0.21	16	1.09	48	3.28
0 期	811	747	92.11	0	0.00	14	1.73	2	0.25	0	0.00	3	0.37	1	0.12	0	0.00	6	0.74	38	4.69
I 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	6	4	66.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67
IA1 期	54	47	87.04	1	1.85	4	7.41	1	1.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	0	0.00
IA2 期	14	12	85.71	0	0.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	22	7	31.82	1	4.55	4	18.18	7	31.82	0	0.00	1	4.55	2	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB1 期	179	94	52.51	3	1.68	18	10.06	38	21.23	1	0.56	9	5.03	13	7.26	0	0.00	1	0.56	2	1.12
IB2 期	51	4	7.84	6	11.76	9	17.65	25	49.02	0	0.00	1	1.96	6	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	4	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	57	5	8.77	0	0.00	3	5.26	22	38.60	0	0.00	4	7.02	21	36.84	0	0.00	0	0.00	2	3.51
IIB 期	117	0	0.00	0	0.00	4	3.42	21	17.95	0	0.00	9	7.69	80	68.38	0	0.00	2	1.71	1	0.85
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	3	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	69	0	0.00	1	1.45	1	1.45	9	13.04	1	1.45	4	5.80	51	73.91	0	0.00	1	1.45	1	1.45
IVA 期	28	1	3.57	0	0.00	1	3.57	2	7.14	0	0.00	0	0.00	21	75.00	0	0.00	3	10.71	0	0.00
IVB 期	34	0	0.00	0	0.00	1	2.94	5	14.71	5	14.71	2	5.88	20	58.82	0	0.00	0	0.00	1	2.94
不詳	9	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	3	33.33	2	22.22	2	22.22

1 「整併期別」定義：請參考 98 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之七 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	522	182	34.87	0	0.00	28	5.36	13	2.49	4	0.77	120	22.99	98	18.77	8	1.53	26	4.98	43	8.24
0 期	201	152	75.62	0	0.00	5	2.49	0	0.00	0	0.00	6	2.99	0	0.00	0	0.00	12	5.97	26	12.94
I 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA1 期	10	9	90.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA2 期	6	4	66.67	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	10	0	0.00	0	0.00	3	30.00	3	30.00	0	0.00	3	30.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB1 期	53	12	22.64	0	0.00	8	15.09	4	7.55	0	0.00	21	39.62	7	13.21	0	0.00	1	1.89	0	0.00
IB2 期	10	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	3	30.00	4	40.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	34	2	5.88	0	0.00	3	8.82	3	8.82	1	2.94	11	32.35	12	35.29	0	0.00	2	5.88	0	0.00
IIB 期	81	0	0.00	0	0.00	2	2.47	2	2.47	0	0.00	33	40.74	34	41.98	0	0.00	4	4.94	6	7.41
III 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	5	62.50	0	0.00	1	12.50	1	12.50
IIIB 期	44	1	2.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.27	20	45.45	20	45.45	0	0.00	1	2.27	1	2.27
IVA 期	27	0	0.00	0	0.00	2	7.41	0	0.00	1	3.70	11	40.74	6	22.22	4	14.81	2	7.41	1	3.70
IVB 期	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	1	5.56	5	27.78	7	38.89	4	22.22	0	0.00	0	0.00
不詳	11	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	3	27.27	6	54.55

1 「整併期別」定義：請參考 98 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮體癌

表十四之一 子宮體癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	0	206	206
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	0	293	293
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	0	261	261
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	0	122	122
20-24 歲	0	2	2	65-69 歲	0	80	80
25-29 歲	0	14	14	70-74 歲	0	56	56
30-34 歲	0	41	41	75-79 歲	0	23	23
35-39 歲	0	63	63	80-84 歲	0	25	25
40-44 歲	0	122	122	85 歲以上	0	9	9
				合計	0	1,317	1,317

表十四之二 子宮體癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,317	100.00	1,317	100.00	1,317	100.00
0 期	2	0.15	2	0.15	2	0.15
I 期	501	38.04	798	60.59	807	61.28
II 期	69	5.24	100	7.59	110	8.35
III 期	67	5.09	164	12.45	169	12.83
IV 期	65	4.94	66	5.01	87	6.61
不詳	613	46.55	187	14.2	142	10.78

註:整併期別*請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十四之三 子宮體癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	2	0	0	0	0	2
	I 期	0	428	16	36	2	482
	II 期	0	24	27	7	2	60
	III 期	0	10	4	42	4	60
	IV 期	0	2	0	3	40	45
	合計	2	464	47	88	48	649

Kappa=0.6188

註:計算 Kappa 值時,排除病理期別、臨床期別不詳者。

子宮體癌

表十四之四 子宮體癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,317	676	51.33	164	12.45	273	20.73	145	11.01	9	0.68	9	0.68	6	0.46	3	0.23	10	0.76	18	1.37	4	0.30
0期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	807	569	70.51	45	5.58	159	19.70	24	2.97	1	0.12	2	0.25	0	0.00	0	0.00	2	0.25	3	0.37	2	0.25
II期	110	24	21.82	11	10.00	57	51.82	9	8.18	0	0.00	1	0.91	0	0.00	0	0.00	3	2.73	4	3.64	1	0.91
III期	169	5	2.96	50	29.59	34	20.12	76	44.97	1	0.59	2	1.18	1	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	87	7	8.05	32	36.78	3	3.45	25	28.74	6	6.90	2	2.30	5	5.75	2	2.30	1	1.15	4	4.60	0	0.00
不詳	142	69	48.59	26	18.31	20	14.08	11	7.75	1	0.70	2	1.41	0	0.00	1	0.70	4	2.82	7	4.93	1	0.70

表十四之五 子宮體癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	120	67	55.83	20	16.67	15	12.50	10	8.33	1	0.83	0	0.00	1	0.83	0	0.00	1	0.83	1	0.83	4	3.33
0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	73	53	72.60	3	4.11	11	15.07	2	2.74	1	1.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.37	0	0.00	2	2.74
II期	11	4	36.36	3	27.27	1	9.09	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	1	9.09
III期	9	1	11.11	4	44.44	1	11.11	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	4	0	0.00	2	50.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	23	9	39.13	8	34.78	2	8.70	3	13.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十四之六 子宮體癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	882	465	52.72	107	12.13	176	19.95	106	12.02	6	0.68	2	0.23	5	0.57	1	0.11	3	0.34	11	1.25	0	0.00
0 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	549	399	72.68	30	5.46	102	18.58	15	2.73	0	0.00	1	0.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.36	0	0.00
II 期	63	12	19.05	6	9.52	36	57.14	7	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.59	1	1.59	0	0.00
III 期	116	1	0.86	36	31.03	22	18.97	56	48.28	0	0.00	0	0.00	1	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	56	3	5.36	19	33.93	1	1.79	21	37.50	5	8.93	1	1.79	4	7.14	0	0.00	0	0.00	2	3.57	0	0.00
不詳	96	48	50.00	16	16.67	15	15.63	7	7.29	1	1.04	0	0.00	0	0.00	1	1.04	2	2.08	6	6.25	0	0.00

表十四之七 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	315	144	45.71	37	11.75	82	26.03	29	9.21	2	0.63	7	2.22	0	0.00	2	0.63	6	1.90	6	1.90	0	0.00
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	185	117	63.24	12	6.49	46	24.86	7	3.78	0	0.00	1	0.54	0	0.00	0	0.00	1	0.54	1	0.54	0	0.00
II 期	36	8	22.22	2	5.56	20	55.56	1	2.78	0	0.00	1	2.78	0	0.00	0	0.00	2	5.56	2	5.56	0	0.00
III 期	44	3	6.82	10	22.73	11	25.00	17	38.64	1	2.27	2	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	27	4	14.81	11	40.74	2	7.41	3	11.11	1	3.70	1	3.70	0	0.00	2	7.41	1	3.70	2	7.41	0	0.00
不詳	23	12	52.17	2	8.70	3	13.04	1	4.35	0	0.00	2	8.70	0	0.00	0	0.00	2	8.70	1	4.35	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC 6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十四之八 子宮體癌發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1,317	676	51.33	164	12.45	273	20.73	145	11.01	9	0.68	9	0.68	6	0.46	3	0.23	10	0.76	18	1.37	4	0.30		
0期	505	246	48.71	57	11.29	135	26.73	63	12.48	2	0.40	2	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	4	3	75.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA期	76	66	86.84	6	7.89	2	2.63	2	2.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB期	82	50	60.98	5	6.10	23	28.05	4	4.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IC期	18	5	27.78	3	16.67	7	38.89	3	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	7	2	28.57	1	14.29	4	57.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	12	2	16.67	1	8.33	6	50.00	3	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	3	0	0.00	0	0.00	1	33.33	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	11	0	0.00	5	45.45	2	18.18	4	36.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	3	0	0.00	0	0.00	1	33.33	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVB期	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	588	300	51.02	85	14.46	91	15.48	57	9.69	7	1.19	7	1.19	6	1.02	3	0.51	10	1.70	18	3.06	4	0.68		

1 「FIGO 期別」-請參考 98 年度子宮體癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十五之一 卵巢癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	1	1	45-49 歲	0	160	160
05-09 歲	0	1	1	50-54 歲	0	156	156
10-14 歲	0	5	5	55-59 歲	0	121	121
15-19 歲	0	12	12	60-64 歲	0	71	71
20-24 歲	0	28	28	65-69 歲	0	53	53
25-29 歲	0	37	37	70-74 歲	0	41	41
30-34 歲	0	45	45	75-79 歲	0	43	43
35-39 歲	0	64	64	80-84 歲	0	19	19
40-44 歲	0	111	111	85 歲以上	0	5	5
				合計	0	973	973

表十五之二 卵巢癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	973	100.00	973	100.00	973	100.00
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	148	15.21	383	39.36	385	39.57
II 期	24	2.47	71	7.30	72	7.40
III 期	189	19.42	296	30.42	317	32.58
IV 期	121	12.44	112	11.51	146	15.01
不詳	491	50.46	111	11.41	53	5.45

註:整併期別*請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表十五之三 卵巢癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	126	10	3	0	139
	II 期	0	1	12	7	2	22
	III 期	0	10	5	134	12	161
	IV 期	0	0	2	8	74	84
	合計	0	137	29	152	88	406

Kappa=0.7850

註:計算 Kappa 值時, 排除病理期別、臨床期別不詳者。

卵巢癌

表十五之四 卵巢癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	973	154	15.83	716	73.59	9	0.92	25	2.57	41	4.21	10	1.03	6	0.62	11	1.13	1	0.10
I 期	385	120	31.17	248	64.42	7	1.82	6	1.56	0	0.00	1	0.26	1	0.26	2	0.52	0	0.00
II 期	72	2	2.78	69	95.83	0	0.00	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	317	10	3.15	274	86.44	1	0.32	14	4.42	15	4.73	2	0.63	0	0.00	1	0.32	0	0.00
IV 期	146	7	4.79	100	68.49	1	0.68	3	2.05	21	14.38	5	3.42	4	2.74	4	2.74	1	0.68
不詳	53	15	28.30	25	47.17	0	0.00	2	3.77	4	7.55	2	3.77	1	1.89	4	7.55	0	0.00

表十五之五 卵巢癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	193	59	30.57	126	65.28	2	1.04	3	1.55	2	1.04	0	0.00	1	0.52	0	0.00	0	0.00
I 期	124	49	39.52	72	58.06	2	1.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.81	0	0.00	0	0.00
II 期	12	0	0.00	12	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	32	3	9.38	25	78.13	0	0.00	3	9.38	1	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	13	1	7.69	11	84.62	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	12	6	50.00	6	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十五之六 卵巢癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	548	64	11.68	442	80.66	5	0.91	19	3.47	13	2.37	1	0.18	1	0.18	3	0.55	0	0.00
I 期	219	53	24.20	155	70.78	4	1.83	6	2.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.46	0	0.00
II 期	46	1	2.17	44	95.65	0	0.00	0	0.00	1	2.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	191	1	0.52	179	93.72	0	0.00	9	4.71	2	1.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	70	4	5.71	51	72.86	1	1.43	3	4.29	9	12.86	1	1.43	1	1.43	0	0.00	0	0.00
不詳	22	5	22.73	13	59.09	0	0.00	1	4.55	1	4.55	0	0.00	0	0.00	2	9.09	0	0.00

表十五之七 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	232	31	13.36	148	63.79	2	0.86	3	1.29	26	11.21	9	3.88	4	1.72	8	3.45	1	0.43
I 期	42	18	42.86	21	50.00	1	2.38	0	0.00	0	0.00	1	2.38	0	0.00	1	2.38	0	0.00
II 期	14	1	7.14	13	92.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	94	6	6.38	70	74.47	1	1.06	2	2.13	12	12.77	2	2.13	0	0.00	1	1.06	0	0.00
IV 期	63	2	3.17	38	60.32	0	0.00	0	0.00	11	17.46	4	6.35	3	4.76	4	6.35	1	1.59
不詳	19	4	21.05	6	31.58	0	0.00	1	5.26	3	15.79	2	10.53	1	5.26	2	10.53	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC 6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十五之八 卵巢癌發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	973	154	15.83	716	73.59	9	0.92	25	2.57	41	4.21	10	1.03	6	0.62	11	1.13	1	0.10
0期	375	55	14.67	302	80.53	7	1.87	11	2.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	6	1	16.67	5	83.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA期	46	24	52.17	22	47.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IC期	18	2	11.11	16	88.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	4	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC期	5	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	5	0	0.00	3	60.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	3	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	5	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC期	40	0	0.00	38	95.00	0	0.00	1	2.50	1	2.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	461	71	15.40	309	67.03	1	0.22	13	2.82	39	8.46	10	2.17	6	1.30	11	2.39	1	0.22

1 「FIGO 期別」-請參考 98 年度卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

攝護腺癌

表十六之一 攝護腺癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	13	0	13
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	46	0	46
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	188	0	188
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	251	0	251
20-24 歲	0	0	0	65-69 歲	537	0	537
25-29 歲	0	0	0	70-74 歲	621	0	621
30-34 歲	0	0	0	75-79 歲	716	0	716
35-39 歲	0	0	0	80-84 歲	561	0	561
40-44 歲	8	0	8	85 歲以上	274	0	274
				合計	3,215	0	3,215

表十六之二 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3,215	100.00	3,215	100.00	3,215	100.00
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	17	0.53	0	0.00	17	0.53
II 期	1,616	50.26	377	11.73	1,534	47.71
III 期	328	10.20	205	6.38	454	14.12
IV 期	938	29.18	133	4.14	964	29.98
不詳	316	9.83	2,500	77.76	246	7.65

註:整併期別*請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十六之三 攝護腺癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	0	0	0	0	0
	II 期	0	0	290	153	17	460
	III 期	0	0	20	36	5	61
	IV 期	0	0	3	1	103	107
	合計	0	0	313	190	125	628

Kappa=0.4457

註:計算 Kappa 值時,排除病理期別、臨床期別不詳者。

攝護腺癌

表十六之四 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術放療		手術荷爾蒙治療		放療		放療荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ³		內分泌治療 ⁴		緩和照護 ⁵		拒絕治療 ⁶		未治療 ⁷		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3,215	644	20.03	297	9.24	541	16.83	160	4.98	520	16.17	828	25.75	48	1.49	12	0.37	22	0.68	138	4.29	5	0.16
臨床期別	I 期	17	12 70.59	1	5.88	2	11.76	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88	0	0.00
	II 期	1,616	454 28.09	137	8.48	290	17.95	108	6.68	262	16.21	254	15.72	12	0.74	1	0.06	14	0.87	82	5.07	2	0.12
	III 期	328	54 16.46	34	10.37	39	11.89	23	7.01	102	31.10	69	21.04	0	0.00	1	0.30	0	0.00	5	1.52	1	0.30
	IV 期	938	27 2.88	83	8.85	146	15.57	26	2.77	142	15.14	449	47.87	32	3.41	8	0.85	3	0.32	20	2.13	2	0.21
	不詳	316	97 30.70	42	13.29	64	20.25	3	0.95	13	4.11	56	17.72	4	1.27	2	0.63	5	1.58	30	9.49	0	0.00
合計	3,215	644	20.03	297	9.24	541	16.83	160	4.98	520	16.17	828	25.75	48	1.49	12	0.37	22	0.68	138	4.29	5	0.16
病理期別	I 期	0	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	377	273 72.41	21	5.57	76	20.16	0	0.00	1	0.27	5	1.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.27	0	0.00
	III 期	205	97 47.32	38	18.54	69	33.66	0	0.00	1	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV 期	133	19 14.29	32	24.06	66	49.62	0	0.00	2	1.50	11	8.27	0	0.00	1	0.75	0	0.00	2	1.50	0	0.00
	不詳	2,500	255 10.20	206	8.24	330	13.20	160	6.40	516	20.64	812	32.48	48	1.92	11	0.44	22	0.88	135	5.40	5	0.20
合計	3,215	644	20.03	297	9.24	541	16.83	160	4.98	520	16.17	828	25.75	48	1.49	12	0.37	22	0.68	138	4.29	5	0.16
整併期別	I 期	17	12 70.59	1	5.88	2	11.76	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88	0	0.00
	II 期	1,534	420 27.38	121	7.89	258	16.82	108	7.04	262	17.08	254	16.56	12	0.78	1	0.07	14	0.91	82	5.35	2	0.13
	III 期	454	118 25.99	61	13.44	74	16.30	23	5.07	102	22.47	69	15.20	0	0.00	1	0.22	0	0.00	5	1.10	1	0.22
	IV 期	964	35 3.63	89	9.23	158	16.39	26	2.70	142	14.73	449	46.58	32	3.32	8	0.83	3	0.31	20	2.07	2	0.21
	不詳	246	59 23.98	25	10.16	49	19.92	3	1.22	13	5.28	56	22.76	4	1.63	2	0.81	5	2.03	30	12.20	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「荷爾蒙治療」定義：以單一或複方「藥物」方式抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

4 「內分泌治療」定義：個案在申報醫院首次治療時，給予內分泌治療情形且其編碼為 30；以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

5 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

6 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

7 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

攝護腺癌

表十六之五 攝護腺癌 0~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術 放療		手術 荷爾蒙治療		放療		放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙 治療 ³		內分泌 治療 ⁴		緩和照 護 ⁵		拒絕治 療 ⁶		未治療 ⁷		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	255	100	39.22	23	9.02	41	16.08	2	0.78	30	11.76	40	15.69	3	1.18	1	0.39	2	0.78	13	5.10	0	0.00
I 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	132	72	54.55	6	4.55	25	18.94	1	0.76	11	8.33	5	3.79	0	0.00	0	0.00	2	1.52	10	7.58	0	0.00
III 期	46	23	50.00	8	17.39	8	17.39	0	0.00	4	8.70	2	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.17	0	0.00
IV 期	65	0	0.00	8	12.31	7	10.77	1	1.54	15	23.08	30	46.15	3	4.62	1	1.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	12	5	41.67	1	8.33	1	8.33	0	0.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00

表十六之六 攝護腺癌 60~74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術 放療		手術 荷爾蒙治療		放療		放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙 治療 ³		內分泌 治療 ⁴		緩和照 護 ⁵		拒絕治療 ⁶		未治療 ⁷		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,409	381	27.04	158	11.21	227	16.11	73	5.18	248	17.60	261	18.52	11	0.78	2	0.14	8	0.57	37	2.63	3	0.21
I 期	8	6	75.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00
II 期	682	258	37.83	64	9.38	101	14.81	50	7.33	111	16.28	63	9.24	4	0.59	0	0.00	6	0.88	25	3.67	0	0.00
III 期	266	78	29.32	42	15.79	43	16.17	15	5.64	64	24.06	21	7.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.75	1	0.38
IV 期	373	12	3.22	40	10.72	65	17.43	7	1.88	70	18.77	165	44.24	7	1.88	2	0.54	1	0.27	2	0.54	2	0.54
不詳	80	27	33.75	11	13.75	18	22.50	1	1.25	3	3.75	12	15.00	0	0.00	0	0.00	1	1.25	7	8.75	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「荷爾蒙治療」定義：以單一或複方「藥物」方式抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

4 「內分泌治療」定義：個案在申報醫院首次治療時，給予內分泌治療情形且其編碼為 30；以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

5 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

6 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

7 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

攝護腺癌

表十六之七 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術 荷爾蒙治療		放療		放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙 治療 ³		內分泌 治療 ⁴		緩和照 護 ⁵		拒絕治 療 ⁶		未治療 ⁷		其他治療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1,551	163	10.51	116	7.48	273	17.60	85	5.48	242	15.60	527	33.98	34	2.19	9	0.58	12	0.77	88	5.67	2	0.13
I 期	9	6	66.67	0	0.00	2	22.22	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	720	90	12.50	51	7.08	132	18.33	57	7.92	140	19.44	186	25.83	8	1.11	1	0.14	6	0.83	47	6.53	2	0.28
III 期	142	17	11.97	11	7.75	23	16.20	8	5.63	34	23.94	46	32.39	0	0.00	1	0.70	0	0.00	2	1.41	0	0.00
IV 期	526	23	4.37	41	7.79	86	16.35	18	3.42	57	10.84	254	48.29	22	4.18	5	0.95	2	0.38	18	3.42	0	0.00
不詳	154	27	17.53	13	8.44	30	19.48	2	1.30	10	6.49	41	26.62	4	2.60	2	1.30	4	2.60	21	13.64	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「荷爾蒙治療」定義：以單一或複方「藥物」方式抑制個案賀爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

4 「內分泌治療」定義：個案在申報醫院首次治療時，給予內分泌治療情形且其編碼為 30；以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

5 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

6 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

7 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

膀胱癌

表十七之一 膀胱癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	68	24	92
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	101	55	156
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	156	63	219
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	148	51	199
20-24 歲	1	2	3	65-69 歲	178	81	259
25-29 歲	3	2	5	70-74 歲	227	102	329
30-34 歲	7	1	8	75-79 歲	244	80	324
35-39 歲	9	5	14	80-84 歲	193	78	271
40-44 歲	27	11	38	85 歲以上	129	57	186
				合計	1,491	612	2,103

表十七之二 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2,103	100.00	2,103	100.00	2,103	100.00
0 期	352	16.74	258	12.27	513	24.39
I 期	683	32.48	405	19.26	824	39.18
II 期	287	13.65	143	6.80	292	13.88
III 期	139	6.61	64	3.04	145	6.89
IV 期	140	6.66	81	3.85	159	7.56
不詳	502	23.87	1,152	54.78	170	8.08

註:整併期別*請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十七之三 膀胱癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	85	7	2	0	0	94
	I 期	46	197	10	5	1	259
	II 期	9	40	59	13	14	135
	III 期	1	10	14	28	4	57
	IV 期	1	1	7	4	48	61
	合計	142	255	92	50	67	606

Kappa=0.5734

註:計算 Kappa 值時,排除病理期別、臨床期別不詳者。

膀胱癌

表十七之四 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹之治療方式分類

	期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 放療		手術 (TURBT) 化療 放療	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	2,103	439	20.87	108	5.14	854	40.61	66	3.14	56	2.66	11	0.52	65	3.09
	0期	352	76	21.59	1	0.28	195	55.40	1	0.28	0	0.00	0	0.00	7	1.99
	I期	683	137	20.06	15	2.20	325	47.58	6	0.88	4	0.59	2	0.29	5	0.73
	II期	287	58	20.21	45	15.68	87	30.31	17	5.92	12	4.18	0	0.00	24	8.36
	III期	139	24	17.27	12	8.63	30	21.58	15	10.79	17	12.23	3	2.16	14	10.07
	IV期	140	20	14.29	6	4.29	25	17.86	11	7.86	9	6.43	2	1.43	10	7.14
	不詳	502	124	24.70	29	5.78	192	38.25	16	3.19	14	2.79	4	0.80	5	1.00
病理期別	合計	2,103	439	20.87	108	5.14	854	40.61	66	3.14	56	2.66	11	0.52	65	3.09
	0期	258	72	27.91	10	3.88	122	47.29	4	1.55	1	0.39	1	0.39	8	3.10
	I期	405	84	20.74	28	6.91	206	50.86	7	1.73	4	0.99	0	0.00	6	1.48
	II期	143	33	23.08	37	25.87	30	20.98	12	8.39	9	6.29	2	1.40	6	4.20
	III期	64	7	10.94	18	28.13	5	7.81	18	28.13	4	6.25	6	9.38	2	3.13
	IV期	81	10	12.35	13	16.05	15	18.52	19	23.46	4	4.94	2	2.47	6	7.41
	不詳	1,152	233	20.23	2	0.17	476	41.32	6	0.52	34	2.95	0	0.00	37	3.21
整併期別	合計	2,103	439	20.87	108	5.14	854	40.61	66	3.14	56	2.66	11	0.52	65	3.09
	0期	513	119	23.20	10	1.95	275	53.61	4	0.78	1	0.19	1	0.19	9	1.75
	I期	824	158	19.17	28	3.40	402	48.79	7	0.85	4	0.49	0	0.00	9	1.09
	II期	292	75	25.68	37	12.67	86	29.45	11	3.77	16	5.48	2	0.68	22	7.53
	III期	145	24	16.55	18	12.41	23	15.86	19	13.10	18	12.41	6	4.14	12	8.28
	IV期	159	19	11.95	13	8.18	25	15.72	19	11.95	9	5.66	2	1.26	11	6.92
	不詳	170	44	25.88	2	1.18	43	25.29	6	3.53	8	4.71	0	0.00	2	1.18

1 「整併期別」定義：請參考(98年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術(TURBT)」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為20~27。術式編碼詳見p.604。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為30~90。術式編碼詳見p.604。

手術 化療 放療	放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	18	0.86	19	0.90	350	16.64	39	1.85	14	0.67	16	0.76	41	1.95	7	0.33
	0	0.00	1	0.28	63	17.90	2	0.57	0	0.00	2	0.57	3	0.85	1	0.28
	1	0.15	0	0.00	169	24.74	10	1.46	0	0.00	1	0.15	5	0.73	3	0.44
	3	1.05	1	0.35	27	9.41	11	3.83	0	0.00	0	0.00	2	0.70	0	0.00
	5	3.60	5	3.60	5	3.60	4	2.88	0	0.00	2	1.44	2	1.44	1	0.72
	4	2.86	12	8.57	7	5.00	8	5.71	10	7.14	3	2.14	12	8.57	1	0.71
	5	1.00	0	0.00	79	15.74	4	0.80	4	0.80	8	1.59	17	3.39	1	0.20
	18	0.86	19	0.90	350	16.64	39	1.85	14	0.67	16	0.76	41	1.95	7	0.33
	0	0.00	0	0.00	40	15.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	0.25	0	0.00	68	16.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.25	0	0.00
	4	2.80	0	0.00	10	6.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3	4.69	0	0.00	1	1.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	8	9.88	0	0.00	3	3.70	0	0.00	1	1.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2	0.17	19	1.65	228	19.79	39	3.39	13	1.13	16	1.39	40	3.47	7	0.61
	18	0.86	19	0.90	350	16.64	39	1.85	14	0.67	16	0.76	41	1.95	7	0.33
	0	0.00	1	0.19	85	16.57	2	0.39	0	0.00	2	0.39	3	0.58	1	0.19
	0	0.00	0	0.00	197	23.91	10	1.21	0	0.00	1	0.12	5	0.61	3	0.36
	2	0.68	1	0.34	27	9.25	11	3.77	0	0.00	0	0.00	2	0.68	0	0.00
	6	4.14	5	3.45	5	3.45	4	2.76	0	0.00	2	1.38	2	1.38	1	0.69
	9	5.66	12	7.55	6	3.77	8	5.03	10	6.29	3	1.89	12	7.55	1	0.63
	1	0.59	0	0.00	30	17.65	4	2.35	4	2.35	8	4.71	17	10.00	1	0.59

4 「免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01，並同時術式編碼為 16 或 27。術式編碼詳見 p.604。

5 「化療」定義：膀胱灌注法化療或全身性化療。

6 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

7 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

8 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

膀胱癌

表十七之五 膀胱癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 放療		手術 (TURBT) 化療 放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	160	38	23.75	5	3.13	72	45.00	8	5.00	0	0.00	0	0.00	1	0.63
0 期	52	12	23.08	0	0.00	33	63.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	61	13	21.31	3	4.92	28	45.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.64
II 期	18	8	44.44	1	5.56	5	27.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	10	3	30.00	1	10.00	1	10.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	11	0	0.00	0	0.00	2	18.18	5	45.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	8	2	25.00	0	0.00	3	37.50	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十七之六 膀胱癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 放療		手術 (TURBT) 化療 放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	833	161	19.33	55	6.60	326	39.14	37	4.44	8	0.96	6	0.72	20	2.40
0 期	230	51	22.17	6	2.61	119	51.74	3	1.30	1	0.43	1	0.43	1	0.43
I 期	321	52	16.20	15	4.67	148	46.11	3	0.93	1	0.31	0	0.00	1	0.31
II 期	105	22	20.95	20	19.05	27	25.71	6	5.71	0	0.00	1	0.95	10	9.52
III 期	53	11	20.75	7	13.21	8	15.09	11	20.75	1	1.89	3	5.66	3	5.66
IV 期	65	9	13.85	7	10.77	8	12.31	13	20.00	2	3.08	1	1.54	5	7.69
不詳	59	16	27.12	0	0.00	16	27.12	1	1.69	3	5.08	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術(TURBT)」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20~27。術式編碼詳見 p.604。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。術式編碼詳見 p.604。

手術 化療 放療	放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	3	1.88	1	0.63	25	15.63	5	3.13	0	0.00	0	0.00	2	1.25	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	6	11.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.92	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	13	21.31	3	4.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	5.56	0	0.00	3	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	10.00	0	0.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	9.09	1	9.09	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

手術 化療 放療	放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	10	1.20	8	0.96	167	20.05	15	1.80	3	0.36	4	0.48	9	1.08	4	0.48
	0	0.00	0	0.00	46	20.00	1	0.43	0	0.00	0	0.00	1	0.43	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	96	29.91	1	0.31	0	0.00	0	0.00	1	0.31	3	0.93
	1	0.95	1	0.95	11	10.48	6	5.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3	5.66	1	1.89	1	1.89	2	3.77	0	0.00	2	3.77	0	0.00	0	0.00
	5	7.69	6	9.23	0	0.00	4	6.15	2	3.08	0	0.00	3	4.62	0	0.00
	1	1.69	0	0.00	13	22.03	1	1.69	1	1.69	2	3.39	4	6.78	1	1.69

4 「免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01，並同時術式編碼為 16 或 27。術式編碼詳見 p.604。

5 「化療」定義：膀胱灌注法化療或全身性化療。

6 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

7 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

8 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

膀胱癌

表十七之七 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 放療		手術 (TURBT) 化療 放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1,110	240	21.62	48	4.32	456	41.08	21	1.89	48	4.32	5	0.45	44	3.96
0 期	231	56	24.24	4	1.73	123	53.25	1	0.43	0	0.00	0	0.00	8	3.46
I 期	442	93	21.04	10	2.26	226	51.13	4	0.90	3	0.68	0	0.00	7	1.58
II 期	169	45	26.63	16	9.47	54	31.95	5	2.96	16	9.47	1	0.59	12	7.10
III 期	82	10	12.20	10	12.20	14	17.07	6	7.32	17	20.73	3	3.66	9	10.98
IV 期	83	10	12.05	6	7.23	15	18.07	1	1.20	7	8.43	1	1.20	6	7.23
不詳	103	26	25.24	2	1.94	24	23.30	4	3.88	5	4.85	0	0.00	2	1.94

1 「整併期別」定義：請參考(98 年度)臨床與病理期別(AJCC_6th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術(TURBT)」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20~27。術式編碼詳見 p.604。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。術式編碼詳見 p.604。

手術 化療 放療	放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	5	0.45	10	0.90	158	14.23	19	1.71	11	0.99	12	1.08	30	2.70	3	0.27
	0	0.00	1	0.43	33	14.29	1	0.43	0	0.00	2	0.87	1	0.43	1	0.43
	0	0.00	0	0.00	88	19.91	6	1.36	0	0.00	1	0.23	4	0.90	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	13	7.69	5	2.96	0	0.00	0	0.00	2	1.18	0	0.00
	2	2.44	4	4.88	3	3.66	1	1.22	0	0.00	0	0.00	2	2.44	1	1.22
	3	3.61	5	6.02	6	7.23	3	3.61	8	9.64	3	3.61	8	9.64	1	1.20
	0	0.00	0	0.00	15	14.56	3	2.91	3	2.91	6	5.83	13	12.62	0	0.00

4 「免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01，並同時術式編碼為 16 或 27。術式編碼詳見 p.604。

5 「化療」定義：膀胱灌注法化療或全身性化療。

6 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

7 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

8 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

Bladder

C670–C679

(Except for M9727, 9733, 9741-9742, 9764-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9967, 9975-9992)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Intravesical therapy
 - 16 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) or other immunotherapy
[SEER Note : Code BCG as both surgery and immunotherapy]

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
[SEER Note : Code TURB as 27]

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Partial cystectomy
- 50 Simple/total/complete cystectomy
- 60 Complete cystectomy with reconstruction
[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]
 - 61 Radical cystectomy PLUS ileal conduit
 - 62 Radical cystectomy PLUS continent reservoir or pouch, NOS
 - 63 Radical cystectomy PLUS abdominal pouch (cutaneous)
 - 64 Radical cystectomy PLUS in situ pouch (orthotopic)

When the procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

- 70 Pelvic exenteration, NOS
 - 71 Radical cystectomy including anterior exenteration
[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

For females, includes removal of bladder, uterus, ovaries, entire vaginal wall, and entire urethra. For males, includes removal of the prostate. When a procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

- 72 Posterior exenteration
For females, also includes removal of vagina, rectum and anus. For males, also includes prostate, rectum and anus.

- 73 Total exenteration
Includes all tissue and organs removed for an anterior and posterior exenteration. [SEER Note : Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes. The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery (癌登欄位序號 #4.16 or 4.17).]

- 74 Extended exenteration
Includes pelvic blood vessels and/or bony pelvis

- 80 Cystectomy, NOS
- #### Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death

惡性淋巴瘤

表十八之一 惡性淋巴瘤發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	3	5	8	45-49 歲	70	63	133
05-09 歲	7	12	19	50-54 歲	93	93	186
10-14 歲	9	13	22	55-59 歲	132	95	227
15-19 歲	21	16	37	60-64 歲	94	79	173
20-24 歲	32	20	52	65-69 歲	105	93	198
25-29 歲	32	34	66	70-74 歲	114	87	201
30-34 歲	29	30	59	75-79 歲	119	83	202
35-39 歲	42	28	70	80-84 歲	100	74	174
40-44 歲	60	38	98	85 歲以上	66	35	101
				合計	1,128	898	2,026

表十八之二 惡性淋巴瘤發生人數按Ann Arbor期別¹分類

期別	臨床期別	
	申報數	%
合計	2,026	100.00
1	318	15.70
1A	55	2.71
1B	1	0.05
1E	12	0.59
2	355	17.52
2A	30	1.48
2B	12	0.59
2E	6	0.30
3	283	13.97
3A	30	1.48
3B	28	1.38
3E	4	0.20
3S	3	0.15
4	485	23.94
4A	41	2.02
4B	48	2.37
不詳	315	15.55

1 「期別」定義：請參考 98 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

惡性淋巴瘤

表十八之三 惡性淋巴瘤發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		化療		化療放療		化療賀爾蒙治療		化療放療賀爾蒙治療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2,026	124	6.12	94	4.64	254	12.54	107	5.28	902	44.52	200	9.87	51	2.52	48	2.37	175	8.64	71	3.50
1	318	51	16.04	14	4.40	21	6.60	13	4.09	105	33.02	45	14.15	3	0.94	5	1.57	33	10.38	28	8.81
1A	55	6	10.91	1	1.82	2	3.64	3	5.45	13	23.64	12	21.82	0	0.00	1	1.82	6	10.91	11	20.00
1B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	12	4	33.33	1	8.33	0	0.00	0	0.00	2	16.67	3	25.00	0	0.00	1	8.33	1	8.33	0	0.00
2	355	13	3.66	15	4.23	34	9.58	34	9.58	179	50.42	47	13.24	3	0.85	5	1.41	18	5.07	7	1.97
2A	30	2	6.67	1	3.33	4	13.33	2	6.67	19	63.33	2	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B	12	0	0.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33
2E	6	0	0.00	1	16.67	0	0.00	1	16.67	1	16.67	3	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	283	6	2.12	11	3.89	39	13.78	9	3.18	164	57.95	30	10.60	9	3.18	5	1.77	9	3.18	1	0.35
3A	30	0	0.00	2	6.67	1	3.33	0	0.00	23	76.67	1	3.33	0	0.00	2	6.67	1	3.33	0	0.00
3B	28	0	0.00	0	0.00	5	17.86	1	3.57	15	53.57	3	10.71	1	3.57	1	3.57	2	7.14	0	0.00
3E	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	485	10	2.06	11	2.27	73	15.05	15	3.09	268	55.26	34	7.01	22	4.54	14	2.89	33	6.80	5	1.03
4A	41	0	0.00	0	0.00	4	9.76	1	2.44	25	60.98	6	14.63	0	0.00	0	0.00	3	7.32	2	4.88
4B	48	1	2.08	0	0.00	4	8.33	3	6.25	31	64.58	5	10.42	0	0.00	0	0.00	3	6.25	1	2.08
不詳	315	31	9.84	36	11.43	63	20.00	25	7.94	46	14.60	6	1.90	13	4.13	14	4.44	66	20.95	15	4.76

1 「期別」定義：請參考 98 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

惡性淋巴瘤

表十八之四 惡性淋巴瘤 0~39 歲發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		化療		化療放療		化療賀爾蒙治療		化療放療賀爾蒙治療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	333	18	5.41	9	2.70	60	18.02	39	11.71	127	38.14	50	15.02	2	0.60	4	1.20	19	5.71	5	1.50
1	44	7	15.91	1	2.27	3	6.82	3	6.82	15	34.09	10	22.73	0	0.00	0	0.00	3	6.82	2	4.55
1A	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	33.33	3	50.00
1B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	85	3	3.53	1	1.18	19	22.35	15	17.65	28	32.94	18	21.18	0	0.00	0	0.00	1	1.18	0	0.00
2A	5	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	3	60.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2E	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	44	0	0.00	2	4.55	6	13.64	4	9.09	22	50.00	7	15.91	0	0.00	1	2.27	2	4.55	0	0.00
3A	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3E	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	75	1	1.33	1	1.33	18	24.00	6	8.00	40	53.33	6	8.00	1	1.33	1	1.33	1	1.33	0	0.00
4A	7	0	0.00	0	0.00	2	28.57	1	14.29	0	0.00	4	57.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	33.33	3	50.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	53	7	13.21	3	5.66	11	20.75	8	15.09	10	18.87	1	1.89	1	1.89	2	3.77	10	18.87	0	0.00

1 「期別」定義：請參考 98 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

惡性淋巴瘤

表十八之五 惡性淋巴瘤 40~59 歲發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		化療		化療放療		化療賀爾蒙治療		化療放療賀爾蒙治療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	644	41	6.37	31	4.81	62	9.63	39	6.06	320	49.69	69	10.71	1	0.16	9	1.40	55	8.54	17	2.64
1	111	19	17.12	3	2.70	1	0.90	7	6.31	38	34.23	22	19.82	1	0.90	2	1.80	14	12.61	4	3.60
1A	22	3	13.64	1	4.55	2	9.09	1	4.55	6	27.27	4	18.18	0	0.00	0	0.00	3	13.64	2	9.09
1B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00
2	112	1	0.89	2	1.79	2	1.79	16	14.29	68	60.71	15	13.39	0	0.00	3	2.68	4	3.57	1	0.89
2A	11	1	9.09	1	9.09	0	0.00	2	18.18	7	63.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2E	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	74	1	1.35	3	4.05	12	16.22	1	1.35	45	60.81	11	14.86	0	0.00	0	0.00	1	1.35	0	0.00
3A	10	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	8	80.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B	10	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	9	90.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3E	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	153	2	1.31	5	3.27	22	14.38	3	1.96	98	64.05	9	5.88	0	0.00	1	0.65	11	7.19	2	1.31
4A	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	80.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	2	13.33	0	0.00
4B	15	1	6.67	0	0.00	2	13.33	1	6.67	10	66.67	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	100	12	12.00	16	16.00	19	19.00	8	8.00	15	15.00	1	1.00	0	0.00	2	2.00	19	19.00	8	8.00

1 「期別」定義：請參考 98 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

惡性淋巴瘤

表十八之六 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		化療		化療放療		化療賀爾蒙治療		化療放療賀爾蒙治療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1049	65	6.20	54	5.15	132	12.58	29	2.76	455	43.37	81	7.72	48	4.58	35	3.34	101	9.63	49	4.67
1	163	25	15.34	10	6.13	17	10.43	3	1.84	52	31.90	13	7.98	2	1.23	3	1.84	16	9.82	22	13.50
1A	27	3	11.11	0	0.00	0	0.00	2	7.41	6	22.22	8	29.63	0	0.00	1	3.70	1	3.70	6	22.22
1B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	8	3	37.50	1	12.50	0	0.00	0	0.00	2	25.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	158	9	5.70	12	7.59	13	8.23	3	1.90	83	52.53	14	8.86	3	1.90	2	1.27	13	8.23	6	3.80
2A	14	1	7.14	0	0.00	3	21.43	0	0.00	9	64.29	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B	5	0	0.00	0	0.00	3	60.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00
2E	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	165	5	3.03	6	3.64	21	12.73	4	2.42	97	58.79	12	7.27	9	5.45	4	2.42	6	3.64	1	0.61
3A	17	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	13	76.47	0	0.00	0	0.00	2	11.76	1	5.88	0	0.00
3B	17	0	0.00	0	0.00	4	23.53	1	5.88	6	35.29	2	11.76	1	5.88	1	5.88	2	11.76	0	0.00
3E	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	257	7	2.72	5	1.95	33	12.84	6	2.33	130	50.58	19	7.39	21	8.17	12	4.67	21	8.17	3	1.17
4A	19	0	0.00	0	0.00	2	10.53	0	0.00	13	68.42	1	5.26	0	0.00	0	0.00	1	5.26	2	10.53
4B	27	0	0.00	0	0.00	2	7.41	0	0.00	18	66.67	3	11.11	0	0.00	0	0.00	3	11.11	1	3.70
不詳	162	12	7.41	17	10.49	33	20.37	9	5.56	21	12.96	4	2.47	12	7.41	10	6.17	37	22.84	7	4.32

1 「期別」定義：請參考 98 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。