

中華民國 99 年

台灣癌症登記資料庫

Taiwan Cancer Registry Database

長表申報 15 種癌症期別與治療方式分析

委託單位：行政院衛生署國民健康局

承辦單位：台灣大學公共衛生學院癌症登記中心

日期：中華民國 102 年 2 月

貳、民國 99 年長表申報 15 種癌症期別與治療方式分析

前 言.....	1
癌症登記資料處理流程.....	6
民國 99 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	13
表一之一 口腔癌發生人數按年齡及性別分類.....	17
表一之二 口腔癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類.....	17
表一之三 口腔癌發生人數按臨床、病理分類.....	17
表一之四 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類	18
表一之五 口腔癌 0~39 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	18
表一之六 口腔癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	19
表一之七 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	19
表二之一 口咽癌發生人數按年齡及性別分類.....	21
表二之二 口咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類.....	21
表二之三 口咽癌發生人數按臨床、病理分類.....	21
表二之四 口咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	22
表二之五 口咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	22
表二之六 口咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	23
表二之七 口咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	23
表三之一 下咽癌發生人數按年齡及性別分類.....	25
表三之二 下咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類.....	25
表三之三 下咽癌發生人數按臨床、病理分類.....	25
表三之四 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	26
表三之五 下咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	26
表三之六 下咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	27
表三之七 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	27
表四之一 主唾液腺癌發生人數按年齡及性別分類	29
表四之二 主唾液腺癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類.....	29
表四之三 主唾液腺癌發生人數按臨床、病理分類	29

表四之四 主唾液腺癌發生人數按臨床期別、病理期別、整併期別及治療方式分類	30
表四之五 主唾液腺癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	31
表四之六 主唾液腺癌 50~69 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	31
表四之七 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	32
表五之一 鼻咽癌發生人數按年齡及性別分類	33
表五之二 鼻咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類	33
表五之三 鼻咽癌發生人數按臨床期別及治療方式分類	34
表五之四 鼻咽癌 0~49 歲發生人數按臨床期別及治療方式分類	34
表五之五 鼻咽癌 50~69 歲發生人數按臨床期別及治療方式分類	35
表五之六 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按臨床期別及治療方式分類	35
表六之一 食道癌發生人數按年齡及性別分類	37
表六之二 食道癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類	37
表六之三 食道癌發生人數按臨床、病理分類	37
表六之四 食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別及治療方式分類	38
表六之五 食道癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	39
表六之六 食道癌 50~69 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	39
表六之七 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	40
表七之一 胃癌發生人數按年齡及性別分類	41
表七之二 胃癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類	41
表七之三 胃癌發生人數按臨床、病理分類	41
表七之四 胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別及治療方式分類	42
表七之五 胃癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	43
表七之六 胃癌 50~69 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	43
表七之七 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	44
表八之一 結腸癌發生人數按年齡及性別分類	45
表八之二 結腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類	45
表八之三 結腸癌發生人數按臨床、病理分類	45
表八之四 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	46

表八之五 結腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	46
表八之六 結腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	47
表八之七 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	47
表八之八 結腸癌發生人數按 MAC* 及治療方式分類	48
表九之一 直腸癌發生人數按年齡及性別分類	49
表九之二 直腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別* 分類	49
表九之三 直腸癌發生人數按臨床、病理分類	49
表九之四 直腸癌發生人數按整併期別之治療方式分類	50
表九之五 直腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	50
表九之六 直腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	51
表九之七 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	51
表九之八 直腸癌發生人數按 MAC* 及治療方式分類	52
表十之一 肝癌發生人數按年齡及性別分類	53
表十之二 肝癌發生人數按臨床、病理及整併期別* 分類	53
表十之三 肝癌發生人數按臨床、病理分類	53
表十之四 肝癌(C220)發生人數按臨床、病理、整併期別及首次治療方式分類	54
表十之五 肝癌(C220)0~49 歲發生人數按整併期別及首次治療分類	56
表十之六 肝癌(C220)50~64 歲發生人數按整併期別 ¹ 及首次治療 ² 分類	56
表十之七 肝癌(C220)65 歲以上發生人數按整併期別及首次治療方式分類	58
表十之八 肝癌發生人數按 BCLC(C220)期別及首次治療 ² 方式分	58
表十之九 肝癌(C221)發生人數按臨床、病理、整併期別及首次治療方式分類	60
表十之十 肝癌(C221)0~49 歲發生人數按整併期別及首次治療分類	61
表十之十一 肝癌(C221)50~64 歲發生人數按整併期別 ¹ 及首次治療 ² 分類	61
表十之十二 肝癌(C221)65 歲以上發生人數按整併期別及首次治療方式分類	62
表十一之一 肺癌發生人數按性別及年齡分類	65
表十一之二 肺癌發生人數按臨床、病理、整併期別* 分類	65
表十一之三 肺癌發生人數按臨床、病理分類	65
表十一之四 肺癌(非小細胞癌)發生人數按整併期別之治療方式分類	66
表十一之五 肺癌(非小細胞癌) 0~49 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	66

表十一之六 肺癌(非小細胞癌) 50~69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	67
表十一之七 肺癌(非小細胞癌) 70 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類..	67
表十一之八 肺癌(小細胞癌)發生人數按肺小細胞癌的分期系統之治療方式分類..	68
表十二之一 乳癌發生人數按性別及年齡分類.....	69
表十二之二 乳癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類.....	69
表十二之三 乳癌發生人數按臨床、病理分類.....	69
表十二之四 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	70
表十二之五 乳癌 0~34 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	70
表十二之六 乳癌 35~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	72
表十二之七 乳癌 50~69 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	72
表十二之八 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	74
表十三之一 子宮頸癌發生人數按性別及年齡分類	77
表十三之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別*分類.....	77
表十三之三 子宮頸癌發生人數按發生人數按臨床、病理、整併期別*分類.....	78
表十三之四 子宮頸癌發生人數按臨床、病理分類	78
表十三之五 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	79
表十三之六 子宮頸癌 0~29 歲之 FIGO 期別及治療方式分類.....	80
表十三之七 子宮頸癌 30~49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	81
表十三之八 子宮頸癌 50~69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	82
表十三之九 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	83
表十三之十 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	84
表十三之十一 子宮頸癌 0~29 歲之整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	84
表十三之十二 子宮頸癌 30~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	85
表十三之十三 子宮頸癌 50~69 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類	85
表十三之十四 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	86
表十四之一 子宮體癌發生人數按年齡及性別分類	87
表十四之二 子宮體癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類.....	87
表十四之三 子宮體癌發生人數按臨床、病理分類	87
表十四之四 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類	88

表十四之五	子宮體癌 0~39 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	88
表十四之六	子宮體癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	89
表十四之七	子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	89
表十四之八	子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	90
表十五之一	卵巢癌發生人數按年齡及性別分類.....	91
表十五之二	卵巢癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類.....	91
表十五之三	卵巢癌發生人數按臨床、病理分類.....	91
表十五之四	卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	92
表十五之五	卵巢癌 0~39 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	92
表十五之六	卵巢癌 40~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	93
表十五之七	卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	93
表十五之八	卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	94
表十六之一	攝護腺癌發生人數按性別及年齡分類.....	95
表十六之二	攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類.....	95
表十六之三	攝護腺癌發生人數按臨床、病理分類.....	95
表十六之四	攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別之治療方式分類.....	96
表十六之五	攝護腺癌 0~59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	98
表十六之六	攝護腺癌 60~74 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	98
表十七之一	膀胱癌發生人數按性別及年齡分類.....	103
表十七之二	膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類.....	103
表十七之三	膀胱癌發生人數按臨床、病理分類.....	103
表十七之四	膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別之治療方式分類.....	104
表十七之五	膀胱癌 0~49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	106
表十七之六	膀胱癌 50~69 歲發生人數按整併期別 ¹ 及治療方式分類.....	106
表十七之七	膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	108
表十八之一	惡性淋巴瘤發生人數按年齡及性別分類.....	111
表十八之二	惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別分類.....	111
表十八之三	惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類.....	112
表十八之四	惡性淋巴瘤 0~39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ...	113

表十八之五 惡性淋巴瘤 40~59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 . 114

表十八之六 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 115

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。台灣地區於民國 68 年開始，即由行政院衛生署實施癌症登記計畫，針對 50 床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料（稱為**台灣癌症登記短表資料庫**）為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國 85 年 7 月，由衛生署委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』（Cancer Registry System, CRS），以接續進行癌症資料收集、與資料品質監測工作，期建立完整之台灣癌症登記系統。參與**短表資料庫**申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣地區所有癌症部位之侵襲性與原位癌個案，欄位包含人口學、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位；此一全國癌症資料庫可了解台灣地區各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

因癌症防治法於民國 92 年 5 月 21 日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

為將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國 90 年國民健康局開始獎勵 15 家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」（Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB）進行籌備，並參考美國外科醫學會（American College of Surgeons）癌症諮詢委員會（Commission on Cancer）所出版的 FORDS（Facility Oncology Registry Data Standards），規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國 92 年另成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作（稱為**台灣癌症登記長表資料庫**），收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料。建構台灣**長表資料庫**，主要目的為收集並追蹤在各醫院**癌症分期與詳細治療或復發**等重要癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

「台灣癌症中心資料庫」初期僅收錄六種癌症部位，民國 91 年參與申報的醫院為 15 家，其中子宮頸癌為必要申報癌症項目，其他 5 種癌症包括：口腔癌（含口咽及下咽）、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至 27 家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療資料；長表癌症資料所收錄之 91~93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之“試辦期”，94~95 年之新診斷資料可視為“穩定期”，

此兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於”試辦期”階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至”穩定期”(94~95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，**長短表資料庫**整合為一，由『癌症登記工作小組』負責全國長短表癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應FORDS版本之修訂，故國民健康局於95年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容更依申報詳細和摘要診療資料區分為95與33欄位，各醫院自民國96年1月1日起新診斷的癌症個案全面改採新版癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至95欄位，短表申報項目則增加至33欄位，其中50床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等6種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之”推展期”。另自97年新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍；再於98年起，新增主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤等共15大癌症收錄長表資料。故99年癌症登記長表年報包括上述15種癌症部位之統計分析報告。

台灣癌症登記長表資料庫自民國92年開始收錄91年後新發診斷癌症個案資料，迄今已收錄91~99年新發診斷個案共322,753計筆資料（91年15家申報醫院、92年17家申報醫院、93年30家申報醫院、94年33家申報醫院、95年的33家申報醫院、96年的43家申報醫院、97年的44家申報醫院、98年的54家申報醫院以及99年的76家申報醫院，名單詳見94~99年參與長表申報醫院名單）；其中94、95、96與98年資料經統計分析後，選取期別相關資料回饋各醫院以供參考。經大家不斷地努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故加入年報，以期提供更完整之參考。

本報告針對資料庫中99年15大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。

94~99年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	94年	95年	96年	97年	98年	99年
國立臺灣大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*
行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院	*	*	*	*	*	*
三軍總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院仁愛院區			*	*	*	*
財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	*	*	*	*	*	*
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	*	*	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院			*	*	*	*
臺北市立萬芳醫院－委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院			*	*	*	*
財團法人天主教耕莘醫院	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	*	*	*	*	*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院臺北分院			*	*	*	*
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院					*	*
行政院衛生署雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)					*	*
財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院			*	*	*	*
財團法人馬偕紀念醫院新竹分院					*	*
行政院衛生署桃園醫院			*	*	*	*
行政院衛生署臺中醫院					*	*
中山醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*
行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院	*	*	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院				*	*	*
澄清綜合醫院中港分院			*	*	*	*
光田醫療社團法人光田綜合醫院(合併申報大甲分院)	*	*	*	*	*	*
童綜合醫療社團法人童綜合醫院		*	*	*	*	*
行政院衛生署豐原醫院					*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院臺中分院					*	*
財團法人彰化基督教醫院	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	94年	95年	96年	97年	98年	99年
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*	*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院					*	*
奇美醫療財團法人奇美醫院	*	*	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*
臺南市立醫院			*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院					*	*
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	*	*	*	*	*	*
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	*	*	*	*	*	*
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	*	*	*	*	*	*
行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院	*	*	*	*	*	*
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)			*	*	*	*
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大醫院			*	*	*	*
善工醫療財團法人屏東基督教			*	*	*	*
寶建醫療社團法人寶建醫院					*	*
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院					*	*
財團法人佛教慈濟綜合醫院	*	*	*	*	*	*
大千綜合醫院						*
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院						*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院						*
安泰醫療社團法人安泰醫院						*
行政院衛生署臺南醫院						*
行政院衛生署屏東醫院						*
行政院衛生署彰化醫院						*
行政院衛生署臺北醫院						*
東元綜合醫院						*
林新醫療社團法人林新醫院						*
馬偕紀念醫院臺東分院						*
高雄市立大同醫院						*
高雄市立聯合醫院						*
國立陽明大學附設醫院						*
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處						*
基督復臨安息日會臺安醫院						*
敏盛綜合醫院						*

醫院名稱	94年	95年	96年	97年	98年	99年
郭綜合醫院						*
新北市立聯合醫院三重院區						*
臺北市立聯合醫院中興院區						*
澄清綜合醫院平等院區						*
壠新醫院						*

* 表示當年度有參與長表申報

癌症登記資料處理流程

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」，其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 <ul style="list-style-type: none">個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 <ul style="list-style-type: none">個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診

Case	Includes
	斷與治療。 • 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。(不須申報)
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 • 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。(不須申報)
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症 (death certificate only, DCO)。(不須申報)
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 • 不清楚之前是否有確診。 • 不清楚之前是否有治療過。 • 之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

- (1)可分析個案：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。
- (2)不可分析個案：個案分類為 0、3-9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合 (stage group)。

臨床醫師必須記錄可分析個案 (個案分類編碼 1 或 2 者) 之所有具足夠的 AJCC 編

碼訊息 (coding scheme) 及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時，癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息：

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合，則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根 (prefix/suffix descriptor)。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義，請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發，則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定，則記錄為不詳 (999)。
- 當個案有多原發且有轉移，切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移，則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後，若醫師可確認何者原發有轉移時，則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期 (pediatric staging) 而 AJCC 分期不適用時，臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888 (不適用)。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時，則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程 (first course of treatment) 包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候，則「沒有治療 (No therapy)」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發 (Cancer recurrence)：個案必須先經過一段無病期間 (disease-free interval) 或緩解 (remission)，亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後，病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療 (Palliative therapy)：世界衛生組織敘述所謂緩和照護 (palliative care) 為藉由預防或減輕疼痛，以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療

計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部分。
- 出院計畫（**discharge plan**）一定是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引（**established protocol**）或經過共識的處置指引（**accepted management guidelines**）可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有治療計畫、也沒有制定好的治療或處置指引可供參考，同時無法諮詢到主責醫師時，請參考以下原則：「首次療程必須起始於最初診斷日期的 4 個月之內」，也就是說符合前述條件時，若超過最初診斷日期 4 個月以後所給予的治療，不屬於首次療程範圍內。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，癌病是否惡化或復發時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均視為不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療（**subsequent treatment**），不可記錄於首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 99 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

- (1) 個案分類：於申報醫院或外院診斷，且在申報醫院接受首次療程之個案，即個案分類條件為 1 或 2 者（請參考 P.516 個案分類之定義）
- (2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	
□腔 Oral cavity	C000-C009	Lip
	C020-C023、C028-C029	Other and unspecified parts of tongue
	C030-C031、C039	Gum
	C040-C041、C048-C049	Floor of mouth
	C050	Hard palate
	C058-C059	Overlapping lesion of palate / Palate
	C060-C062、C068-C069	Other and unspecified parts of mouth
□咽 Oropharynx	C019	Base of tongue
	C024	Lingual tonsil
	C051	Soft palate
	C052	Uvula
	C090-C091、C098-C099	Tonsil
	C100-C104、C108-C109	Oropharynx
	C142 C148	Waldeyer ring Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
下咽 Hypopharynx	C129	Pyramidal sinus
	C130-C132、C138-C139	Hypopharynx
	C140	Pharynx,NOS
唾液腺 Salivary	C079	Parotid gland
	C080	Submandibular gland
	C081	Sublingual gland
	C089	Major salivary gland, NOS
鼻咽 Nasopharynx	C110-C119	Nasopharynx
食道 Esophagus	C150-C155、C158-C159	Esophagus
胃 Stomach	C160-C166、C168-C169	Stomach
結腸 Colon	C180-C189	Colon
直腸 Rectum	C199	Rectosigmoid junction
	C209	Rectum
肝 Liver	C220	Liver
	C221	Intrahepatic bile duct
肺 Lung	C340-C343、C348-C349	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C500-C509	Breast

癌症部位	ICD-O-3 編碼	
子宮頸 Cervix	C530-C531、C538-C539	Cervix uteri
子宮體 Corpus Uteri	C540 C541 C542 C543 C549 C559	Isthmus uteri Endometrium Myometrium Fundus uteri Corpus uteri Uterus,NOS
卵巢 Ovary	C569	Ovary
攝護腺 Prostate	C619	Prostate gland
膀胱 Bladder	C670-C679	Bladder
淋巴 Lymphoma	M-code: 9650-9667 M-code: 9670-9699、9761、 9826、9833、9940、9596 M-code: 9700-9729、9827 M-code: 9750-9760、9764、 9590-9591	Hodgkin lymphoma Non-Hodgkin B-cell lymphoma Non-Hodgkin T/NK-cell lymphoma Other Malignant lymphoma

(3)各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織型態編碼為 9140、9590-9992。(白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等)

(4)於乳癌之統計資料中排除男性乳癌。

本報告列入分析之個案，僅以未跨院重複之個案進行統計，原因為跨院重複之個案，各醫院申報之癌症期別可能不同，資料統計中心無法判斷何為正確期別之資料，故暫且不列入分析。

「可分析個案」為診斷年 99 年長表個案，99 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表三，99 年共 93,569 筆。長表資料庫內「申報 1 筆個案」直接納入分析，而「重複申報」的個案，則取重複個案當中，以相同身分證字號加上相同癌症部位別，且每一筆申報資料臨床期別相同者，才納入分析。最後實際分析個案為 69,757 人，佔所有可分析申報個案的 90.72%。

99 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

癌症 部位	長短表 申報筆數	長表		長表資料庫可分析筆數 [†]					醫院 家數
		申報筆數	申報筆數(%)*	申報 筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 3 筆以上	實際分 析筆數	
□ 腔 癌	6413	6258	97.58	4985	4110	798	77	4294	61
□ 咽 癌	1765	1718	97.34	1362	1238	124	0	1274	59
下 咽 癌	1289	1248	96.82	972	885	84	3	918	57
主唾液腺癌	289	270	93.43	230	198	32	0	205	46
鼻 咽 癌	2246	2127	94.70	1573	1415	158	0	1448	58
食 道 癌	2986	2782	93.17	2141	1932	200	9	1974	61
胃 癌	5006	4567	91.23	3576	3229	326	21	3314	66
結 腸 癌	11076	9715	87.71	8215	7258	884	73	7439	75
直 腸 癌	7201	6424	89.21	5420	4783	604	33	4906	75
肝 癌	14099	13247	93.96	10421	9396	982	43	9644	67
肺 癌	13226	12107	91.54	9918	9002	870	46	9337	65
乳 癌	14674	14146	96.40	11884	9665	2102	117	10124	72
子 宮 頸 癌	5934	5273	88.86	4522	4158	358	6	4240	69
子 宮 體 癌	2127	2048	96.29	1733	1531	190	12	1564	65
卵 巢 癌	1409	1334	94.68	1163	1094	66	3	1107	59
攝 護 腺 癌	5556	5017	90.30	4265	3538	688	39	3719	62
膀 胱 癌	3157	2694	85.33	2352	2139	210	3	2191	61
惡性淋巴瘤	2868	2594	90.45	2157	1969	182	6	1969	60
合 計	101321	93569	92.35	76889	67540	8858	491	69757	76
				10.00%	87.84%	11.52%	0.64%	90.72%	

*長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

[†]長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

[†]可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 99 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

民國 99 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程

圖 1 為 99 年度癌症整併期別流程(不包含惡性淋巴瘤)：




圖 1、99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明

圖 2 為 99 年度子宮頸癌症整併期別流程：




圖 2、99 年度子宮頸癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 3 為 99 年度子宮體癌及卵巢癌整併期別流程




圖 3、99 年度子宮體癌、卵巢癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 4 為 99 年度惡性淋巴瘤整併期別流程




圖 4、99 年度惡性淋巴瘤期別之整併流程說明

癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	602	33	635
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	711	51	762
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	630	58	688
15-19 歲	2	2	4	60-64 歲	384	43	427
20-24 歲	2	4	6	65-69 歲	283	39	322
25-29 歲	21	7	28	70-74 歲	201	50	251
30-34 歲	94	7	101	75-79 歲	103	31	134
35-39 歲	261	16	277	80-84 歲	71	30	101
40-44 歲	491	20	511	85 歲以上	29	18	47
				合計	3885	409	4294

表一之二 口腔癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4294	100.00	4294	100.00	4294	100.00
0 期	14	0.33	23	0.54	22	0.51
I 期	1047	24.38	1266	29.48	1286	29.95
II 期	857	19.96	747	17.4	797	18.56
III 期	526	12.25	382	8.9	436	10.15
IV 期	1565	36.45	1051	24.48	1537	35.79
不詳	285	6.64	825	19.21	216	5.03

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表一之三 口腔癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	4	5	2	0	1	12
	I 期	5	798	58	44	22	927
	II 期	0	180	429	87	67	763
	III 期	0	88	114	150	111	463
	IV 期	1	55	111	92	836	1095
	合計	10	1126	714	373	1037	3260

Kappa=0.5602

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

口腔癌

表一之四 口腔癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4294	2021	47.07	266	6.19	419	9.76	980	22.82	140	3.26	61	1.42	254	5.92	19	0.44	112	2.61	22	0.51
0 期	22	22	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	1286	1083	84.21	75	5.83	55	4.28	35	2.72	4	0.31	7	0.54	10	0.78	0	0.00	12	0.93	5	0.39
II 期	797	526	66.00	66	8.28	79	9.91	73	9.16	10	1.25	10	1.25	14	1.76	1	0.13	14	1.76	4	0.50
III 期	436	122	27.98	26	5.96	109	25.00	134	30.73	7	1.61	7	1.61	17	3.90	0	0.00	11	2.52	3	0.69
IV 期	1537	130	8.46	85	5.53	159	10.34	735	47.82	115	7.48	37	2.41	210	13.66	15	0.98	46	2.99	5	0.33
M 0	1498	130	8.68	84	5.61	159	10.61	729	48.66	101	6.74	35	2.34	199	13.28	11	0.73	45	3.00	5	0.33
M 1	39	0	0.00	1	2.56	0	0.00	6	15.38	14	35.90	2	5.13	11	28.21	4	10.26	1	2.56	0	0.00
不詳	216	138	63.89	14	6.48	17	7.87	3	1.39	4	1.85	0	0.00	3	1.39	3	1.39	29	13.43	5	2.31

表一之五 口腔癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ⁶		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	416	226	54.33	12	2.88	36	8.65	111	26.68	3	0.72	2	0.48	13	3.13	0	0.00	12	2.88	1	0.24
0 期	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	137	123	89.78	5	3.65	4	2.92	5	3.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	84	59	70.24	1	1.19	7	8.33	10	11.90	0	0.00	1	1.19	2	2.38	0	0.00	4	4.76	0	0.00
III 期	48	12	25.00	0	0.00	9	18.75	24	50.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.08	1	2.08
IV 期	125	13	10.40	6	4.80	15	12.00	72	57.60	2	1.60	1	0.80	11	8.80	0	0.00	5	4.00	0	0.00
M 0	125	13	10.40	6	4.80	15	12.00	72	57.60	2	1.60	1	0.80	11	8.80	0	0.00	5	4.00	0	0.00
M 1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	19	16	84.21	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.53	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

口腔癌

表一之六 口腔癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2596	1175	45.26	178	6.86	244	9.40	654	25.19	83	3.20	15	0.58	162	6.24	9	0.35	65	2.50	11	0.42
0 期	13	13	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	767	641	83.57	49	6.39	30	3.91	24	3.13	2	0.26	4	0.52	6	0.78	0	0.00	7	0.91	4	0.52
II 期	465	302	64.95	44	9.46	52	11.18	48	10.32	4	0.86	1	0.22	8	1.72	0	0.00	5	1.08	1	0.22
III 期	271	75	27.68	19	7.01	65	23.99	86	31.73	4	1.48	1	0.37	12	4.43	0	0.00	8	2.95	1	0.37
IV 期	954	64	6.71	56	5.87	89	9.33	494	51.78	71	7.44	9	0.94	135	14.15	7	0.73	29	3.04	0	0.00
M 0	925	64	6.92	55	5.95	89	9.62	488	52.76	61	6.59	7	0.76	127	13.73	5	0.54	29	3.14	0	0.00
M 1	29	0	0.00	1	3.45	0	0.00	6	20.69	10	34.48	2	6.90	8	27.59	2	6.90	0	0.00	0	0.00
不詳	126	80	63.49	10	7.94	8	6.35	2	1.59	2	1.59	0	0.00	1	0.79	2	1.59	16	12.70	5	3.97

表一之七 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1282	620	48.36	76	5.93	139	10.84	215	16.77	54	4.21	44	3.43	79	6.16	10	0.78	35	2.73	10	0.78
0 期	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	382	319	83.51	21	5.50	21	5.50	6	1.57	2	0.52	3	0.79	4	1.05	0	0.00	5	1.31	1	0.26
II 期	248	165	66.53	21	8.47	20	8.06	15	6.05	6	2.42	8	3.23	4	1.61	1	0.40	5	2.02	3	1.21
III 期	117	35	29.91	7	5.98	35	29.91	24	20.51	2	1.71	6	5.13	5	4.27	0	0.00	2	1.71	1	0.85
IV 期	458	53	11.57	23	5.02	55	12.01	169	36.90	42	9.17	27	5.90	64	13.97	8	1.75	12	2.62	5	1.09
M 0	448	53	11.83	23	5.13	55	12.28	169	37.72	38	8.48	27	6.03	61	13.62	6	1.34	11	2.46	5	1.12
M 1	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	40.00	0	0.00	3	30.00	2	20.00	1	10.00	0	0.00
不詳	71	42	59.15	4	5.63	8	11.27	1	1.41	2	2.82	0	0.00	2	2.82	1	1.41	11	15.49	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

口咽癌

表二之一 口咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	1	0	1	45-49 歲	199	21	220
05-09 歲	0	1	1	50-54 歲	226	21	247
10-14 歲	0	1	1	55-59 歲	199	14	213
15-19 歲	1	0	1	60-64 歲	121	13	134
20-24 歲	0	0	0	65-69 歲	85	14	99
25-29 歲	2	2	4	70-74 歲	54	7	61
30-34 歲	7	3	10	75-79 歲	41	12	53
35-39 歲	59	2	61	80-84 歲	25	4	29
40-44 歲	120	6	126	85 歲以上	9	4	13
				合計	1149	125	1274

表二之二 口咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1274	100.00	1274	100.00	1274	100.00
0 期	3	0.24	7	0.55	7	0.55
I 期	172	13.5	120	9.42	164	12.87
II 期	187	14.68	79	6.2	161	12.64
III 期	173	13.58	61	4.79	170	13.34
IV 期	645	50.63	163	12.79	630	49.45
不詳	94	7.38	844	66.25	142	11.15

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表二之三 口咽癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	2	0	0	0	0	2
	I 期	0	80	9	4	3	96
	II 期	0	17	50	11	8	86
	III 期	0	1	11	25	13	50
	IV 期	1	5	8	18	125	157
	合計	3	103	78	58	149	391

Kappa=0.6125

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

口咽癌

表二之四 口咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1274	198	15.54	63	4.95	65	5.10	257	20.17	121	9.50	38	2.98	480	37.68	13	1.02	32	2.51	7	0.55
0 期	7	5	71.43	0	0.00	0	0.00	1	14.29	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	164	93	56.71	11	6.71	10	6.10	6	3.66	14	8.54	14	8.54	9	5.49	0	0.00	7	4.27	0	0.00
II 期	161	34	21.12	5	3.11	14	8.70	23	14.29	26	16.15	9	5.59	47	29.19	0	0.00	2	1.24	1	0.62
III 期	170	17	10.00	4	2.35	11	6.47	31	18.24	15	8.82	4	2.35	83	48.82	2	1.18	2	1.18	1	0.59
IV 期	630	14	2.22	16	2.54	20	3.17	156	24.76	49	7.78	10	1.59	335	53.17	9	1.43	17	2.70	4	0.63
M 0	591	14	2.37	16	2.71	19	3.21	151	25.55	35	5.92	10	1.69	320	54.15	8	1.35	15	2.54	3	0.51
M 1	39	0	0.00	0	0.00	1	2.56	5	12.82	14	35.90	0	0.00	15	38.46	1	2.56	2	5.13	1	2.56
不詳	142	35	24.65	27	19.01	10	7.04	40	28.17	16	11.27	1	0.70	6	4.23	2	1.41	4	2.82	1	0.70

表二之五 口咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	79	8	10.13	2	2.53	6	7.59	20	25.32	9	11.39	3	3.80	31	39.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	8	3	37.50	0	0.00	2	25.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	14	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	5	35.71	1	7.14	5	35.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	6	1	16.67	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	3	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	44	1	2.27	1	2.27	1	2.27	15	34.09	3	6.82	2	4.55	21	47.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
M 0	41	1	2.44	1	2.44	1	2.44	15	36.59	1	2.44	2	4.88	20	48.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00
M 1	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	7	1	14.29	1	14.29	3	42.86	2	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

口咽癌

表二之六 口咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	806	123	15.26	40	4.96	40	4.96	176	21.84	65	8.06	18	2.23	319	39.58	4	0.50	19	2.36	2	0.25
0 期	6	4	66.67	0	0.00	0	0.00	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	107	64	59.81	9	8.41	7	6.54	3	2.80	6	5.61	9	8.41	4	3.74	0	0.00	5	4.67	0	0.00
II 期	92	21	22.83	5	5.43	7	7.61	16	17.39	9	9.78	2	2.17	30	32.61	0	0.00	2	2.17	0	0.00
III 期	104	9	8.65	3	2.88	6	5.77	22	21.15	6	5.77	0	0.00	55	52.88	0	0.00	2	1.92	1	0.96
IV 期	418	7	1.67	11	2.63	15	3.59	110	26.32	33	7.89	6	1.44	225	53.83	4	0.96	7	1.67	0	0.00
M 0	393	7	1.78	11	2.80	14	3.56	106	26.97	23	5.85	6	1.53	217	55.22	3	0.76	6	1.53	0	0.00
M 1	25	0	0.00	0	0.00	1	4.00	4	16.00	10	40.00	0	0.00	8	32.00	1	4.00	1	4.00	0	0.00
不詳	79	18	22.78	12	15.19	5	6.33	24	30.38	10	12.66	1	1.27	5	6.33	0	0.00	3	3.80	1	1.27

表二之七 口咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	389	67	17.22	21	5.40	19	4.88	61	15.68	47	12.08	17	4.37	130	33.42	9	2.31	13	3.34	5	1.29
0 期	1	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	49	26	53.06	2	4.08	1	2.04	3	6.12	7	14.29	5	10.20	3	6.12	0	0.00	2	4.08	0	0.00
II 期	55	11	20.00	0	0.00	7	12.73	6	10.91	12	21.82	6	10.91	12	21.82	0	0.00	0	0.00	1	1.82
III 期	60	7	11.67	1	1.67	5	8.33	7	11.67	9	15.00	4	6.67	25	41.67	2	3.33	0	0.00	0	0.00
IV 期	168	6	3.57	4	2.38	4	2.38	31	18.45	13	7.74	2	1.19	89	52.98	5	2.98	10	5.95	4	2.38
M 0	157	6	3.82	4	2.55	4	2.55	30	19.11	11	7.01	2	1.27	83	52.87	5	3.18	9	5.73	3	1.91
M 1	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	2	18.18	0	0.00	6	54.55	0	0.00	1	9.09	1	9.09
不詳	56	16	28.57	14	25.00	2	3.57	14	25.00	6	10.71	0	0.00	1	1.79	2	3.57	1	1.79	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	144	3	147
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	176	3	179
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	158	3	161
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	98	2	100
20-24 歲	0	0	0	65-69 歲	74	0	74
25-29 歲	0	0	0	70-74 歲	57	3	60
30-34 歲	4	1	5	75-79 歲	43	1	44
35-39 歲	25	0	25	80-84 歲	22	2	24
40-44 歲	82	0	82	85 歲以上	16	1	17
				合計	899	19	918

表三之二 下咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	918	100.00	918	100.00	918	100.00
0 期	3	0.33	1	0.11	4	0.44
I 期	46	5.01	12	1.31	48	5.23
II 期	62	6.75	17	1.85	56	6.1
III 期	130	14.16	32	3.49	117	12.75
IV 期	645	70.26	177	19.28	662	72.11
不詳	32	3.49	679	73.97	31	3.38

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表三之三 下咽癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	7	1	0	0	8
	II 期	0	3	9	4	6	22
	III 期	0	1	1	15	23	40
	IV 期	0	0	4	12	143	159
	合計	0	11	15	31	172	229

Kappa=0.4626

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

下咽癌

表三之四 下咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	918	50	5.45	10	1.09	34	3.70	197	21.46	56	6.10	37	4.03	478	52.07	18	1.96	29	3.16	9	0.98
0期	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00
I期	48	9	18.75	0	0.00	2	4.17	3	6.25	1	2.08	8	16.67	25	52.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	56	8	14.29	0	0.00	5	8.93	5	8.93	1	1.79	4	7.14	28	50.00	1	1.79	4	7.14	0	0.00
III期	117	6	5.13	0	0.00	5	4.27	22	18.80	3	2.56	4	3.42	69	58.97	3	2.56	3	2.56	2	1.71
IV期	662	17	2.57	10	1.51	22	3.32	161	24.32	49	7.40	20	3.02	348	52.57	11	1.66	18	2.72	6	0.91
M0	605	17	2.81	9	1.49	22	3.64	159	26.28	29	4.79	20	3.31	319	52.73	7	1.16	17	2.81	6	0.99
M1	57	0	0.00	1	1.75	0	0.00	2	3.51	20	35.09	0	0.00	29	50.88	4	7.02	1	1.75	0	0.00
不詳	31	9	29.03	0	0.00	0	0.00	6	19.35	2	6.45	1	3.23	7	22.58	3	9.68	3	9.68	0	0.00

表三之五 下咽癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	30	1	3.33	1	3.33	0	0.00	9	30.00	1	3.33	0	0.00	17	56.67	0	0.00	0	0.00	1	3.33
0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	29	1	3.45	1	3.45	0	0.00	9	31.03	1	3.45	0	0.00	16	55.17	0	0.00	0	0.00	1	3.45
M0	27	1	3.70	1	3.70	0	0.00	9	33.33	0	0.00	0	0.00	15	55.56	0	0.00	0	0.00	1	3.70
M1	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

下咽癌

表三之六 下咽癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	569	32	5.62	7	1.23	16	2.81	124	21.79	38	6.68	21	3.69	308	54.13	6	1.05	14	2.46	3	0.53
0 期	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00
I 期	35	7	20.00	0	0.00	1	2.86	2	5.71	1	2.86	5	14.29	19	54.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	35	5	14.29	0	0.00	3	8.57	5	14.29	0	0.00	1	2.86	18	51.43	0	0.00	3	8.57	0	0.00
III 期	62	4	6.45	0	0.00	3	4.84	15	24.19	2	3.23	2	3.23	36	58.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	418	10	2.39	7	1.67	9	2.15	99	23.68	34	8.13	13	3.11	230	55.02	5	1.20	8	1.91	3	0.72
M 0	386	10	2.59	7	1.81	9	2.33	97	25.13	21	5.44	13	3.37	215	55.70	3	0.78	8	2.07	3	0.78
M 1	32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.25	13	40.63	0	0.00	15	46.88	2	6.25	0	0.00	0	0.00
不詳	16	5	31.25	0	0.00	0	0.00	3	18.75	1	6.25	0	0.00	4	25.00	1	6.25	2	12.50	0	0.00

表三之七 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	319	17	5.33	2	0.63	18	5.64	64	20.06	17	5.33	16	5.02	153	47.96	12	3.76	15	4.70	5	1.57
0 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0
I 期	13	2	15.38	0	0.00	1	7.69	1	7.69	0	0.00	3	23.08	6	46.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	21	3	14.29	0	0.00	2	9.52	0	0.00	1	4.76	3	14.29	10	47.62	1	4.76	1	4.76	0	0.00
III 期	54	2	3.70	0	0.00	2	3.70	7	12.96	1	1.85	2	3.70	32	59.26	3	5.56	3	5.56	2	3.70
IV 期	215	6	2.79	2	0.93	13	6.05	53	24.65	14	6.51	7	3.26	102	47.44	6	2.79	10	4.65	2	0.93
M 0	192	6	3.13	1	0.52	13	6.77	53	27.60	8	4.17	7	3.65	89	46.35	4	2.08	9	4.69	2	1.04
M 1	23	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	6	26.09	0	0.00	13	56.52	2	8.70	1	4.35	0	0.00
不詳	15	4	26.67	0	0.00	0	0.00	3	20.00	1	6.67	1	6.67	3	20.00	2	13.33	1	6.67	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

主唾液腺癌

表四之一 主唾液腺癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	11	9	20
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	16	7	23
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	18	4	22
15-19 歲	2	2	4	60-64 歲	8	10	18
20-24 歲	1	4	5	65-69 歲	8	3	11
25-29 歲	3	2	5	70-74 歲	4	10	14
30-34 歲	4	4	8	75-79 歲	10	5	15
35-39 歲	8	13	21	80-84 歲	8	4	12
40-44 歲	13	11	24	85 歲以上	0	3	3
				合計	114	91	205

表四之二 主唾液腺癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	205	100.00	205	100.00	205	100.00
I 期	25	12.2	45	21.95	43	20.98
II 期	33	16.1	51	24.88	53	25.85
III 期	18	8.78	25	12.2	26	12.68
IV 期	48	23.41	37	18.05	56	27.32
不詳	81	39.51	47	22.93	27	13.17

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表四之三 主唾液腺癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	20	1	1	0	22	20
	I 期	1	18	5	3	27	1
	II 期	1	3	9	4	17	1
	III 期	1	2	1	25	29	1
	IV 期	23	24	16	32	95	23
	合計	20	1	1	0	22	20

Kappa=0.6725

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

主唾液腺癌

表四之四 主唾液腺癌發生人數按臨床期別、病理期別、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	205	74	36.10	4	1.95	66	32.20	40	19.51	2	0.98	3	1.46	8	3.90	1	0.49	5	2.44	2	0.98
	I 期	25	15	60.00	0	0.00	9	36.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	33	15	45.45	0	0.00	9	27.27	8	24.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.03	0	0.00
	III 期	18	4	22.22	0	0.00	9	50.00	4	22.22	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV 期	48	4	8.33	3	6.25	10	20.83	14	29.17	2	4.17	2	4.17	7	14.58	1	2.08	3	6.25	2	4.17
	不詳	81	36	44.44	1	1.23	29	35.80	13	16.05	0	0.00	1	1.23	0	0.00	0	0.00	1	1.23	0	0.00
病理期別	合計	205	74	36.10	4	1.95	66	32.20	40	19.51	2	0.98	3	1.46	8	3.90	1	0.49	5	2.44	2	0.98
	I 期	45	25	55.56	0	0.00	17	37.78	3	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	51	21	41.18	0	0.00	22	43.14	8	15.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III 期	25	8	32.00	0	0.00	10	40.00	7	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV 期	37	6	16.22	1	2.70	12	32.43	18	48.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	不詳	47	14	29.79	3	6.38	5	10.64	4	8.51	2	4.26	3	6.38	8	17.02	1	2.13	5	10.64	2	4.26
整併期別	合計	205	74	36.10	4	1.95	66	32.20	40	19.51	2	0.98	3	1.46	8	3.90	1	0.49	5	2.44	2	0.98
	I 期	43	25	58.14	0	0.00	16	37.21	2	4.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	53	21	39.62	0	0.00	22	41.51	9	16.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89	0	0.00
	III 期	26	8	30.77	0	0.00	10	38.46	7	26.92	0	0.00	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV 期	56	6	10.71	3	5.36	12	21.43	18	32.14	2	3.57	2	3.57	7	12.50	1	1.79	3	5.36	2	3.57
	不詳	27	14	51.85	1	3.70	6	22.22	4	14.81	0	0.00	1	3.70	0	0.00	0	0.00	1	3.70	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

主唾液腺癌

表四之五 主唾液腺癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	87	29	33.33	0	0.00	28	32.18	22	25.29	1	1.15	1	1.15	3	3.45	0	0.00	3	3.45	0	0.00
I 期	23	14	60.87	0	0.00	8	34.78	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	29	9	31.03	0	0.00	12	41.38	7	24.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.45	0	0.00
III 期	10	2	20.00	0	0.00	3	30.00	5	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	17	0	0.00	0	0.00	3	17.65	9	52.94	1	5.88	0	0.00	3	17.65	0	0.00	1	5.88	0	0.00
不詳	8	4	50.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00

表四之六 主唾液腺癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	74	27	36.49	2	2.70	23	31.08	14	18.92	1	1.35	0	0.00	4	5.41	1	1.35	1	1.35	1	1.35
I 期	18	10	55.56	0	0.00	7	38.89	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	16	7	43.75	0	0.00	7	43.75	2	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	10	4	40.00	0	0.00	3	30.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	21	3	14.29	1	4.76	4	19.05	6	28.57	1	4.76	0	0.00	3	14.29	1	4.76	1	4.76	1	4.76
不詳	9	3	33.33	1	11.11	2	22.22	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

主唾液腺癌

表四之七 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	44	18	40.91	2	4.55	15	34.09	4	9.09	0	0.00	2	4.55	1	2.27	0	0.00	1	2.27	1	2.27
I 期	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	8	5	62.50	0	0.00	3	37.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	6	2	33.33	0	0.00	4	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	18	3	16.67	2	11.11	5	27.78	3	16.67	0	0.00	2	11.11	1	5.56	0	0.00	1	5.56	1	5.56
不詳	10	7	70.00	0	0.00	2	20.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

鼻咽癌

表五之一 鼻咽癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	150	54	204
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	193	60	253
10-14 歲	0	1	1	55-59 歲	151	52	203
15-19 歲	8	3	11	60-64 歲	90	28	118
20-24 歲	7	3	10	65-69 歲	54	19	73
25-29 歲	19	10	29	70-74 歲	41	19	60
30-34 歲	76	25	101	75-79 歲	35	15	50
35-39 歲	95	28	123	80-84 歲	8	7	15
40-44 歲	150	39	189	85 歲以上	6	2	8
				合計	1083	365	1448

表五之二 鼻咽癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1448	100.00	1448	100.00	1448	100.00
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	145	10.01	15	1.04	146	10.08
II 期	282	19.48	4	0.28	284	19.61
III 期	471	32.53	8	0.55	476	32.87
IV 期	521	35.98	15	1.04	521	35.98
不詳	29	2	1406	97.1	21	1.45

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

鼻咽癌個案因接受手術治療甚少，所以病理期別不詳者居多，因此沒有進行臨床病理期別分類分析。

鼻咽癌

表五之三 鼻咽癌發生人數按臨床期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1448	9	0.62	3	0.21	20	1.38	45	3.11	54	3.73	143	9.88	1116	77.07	4	0.28	39	2.69	15	1.04
I 期	145	5	3.45	1	0.69	10	6.90	0	0.00	4	2.76	90	62.07	30	20.69	0	0.00	4	2.76	1	0.69
II 期	282	0	0.00	0	0.00	2	0.71	11	3.90	6	2.13	22	7.80	232	82.27	0	0.00	5	1.77	4	1.42
III 期	471	1	0.21	0	0.00	0	0.00	13	2.76	13	2.76	18	3.82	409	86.84	1	0.21	11	2.34	5	1.06
IV 期	521	0	0.00	1	0.19	0	0.00	18	3.45	30	5.76	13	2.50	443	85.03	3	0.58	8	1.54	5	0.96
M 0	423	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	3.07	13	3.07	8	1.89	377	89.13	2	0.47	5	1.18	5	1.18
M 1	98	0	0.00	1	1.02	0	0.00	5	5.10	17	17.35	5	5.10	66	67.35	1	1.02	3	3.06	0	0.00
不詳	29	3	10.34	1	3.45	8	27.59	3	10.34	1	3.45	0	0.00	2	6.90	0	0.00	11	37.93	0	0.00

表五之四 鼻咽癌 0~49 歲發生人數按臨床期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	668	7	1.05	1	0.15	3	0.45	19	2.84	17	2.54	38	5.69	568	85.03	0	0.00	11	1.65	4	0.60
I 期	55	3	5.45	0	0.00	1	1.82	0	0.00	3	5.45	28	50.91	19	34.55	0	0.00	1	1.82	0	0.00
II 期	134	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	3.73	1	0.75	3	2.24	122	91.04	0	0.00	2	1.49	1	0.75
III 期	242	1	0.41	0	0.00	0	0.00	7	2.89	4	1.65	4	1.65	218	90.08	0	0.00	5	2.07	3	1.24
IV 期	225	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.22	9	4.00	3	1.33	208	92.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00
M 0	190	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.11	3	1.58	2	1.05	181	95.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00
M 1	35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86	6	17.14	1	2.86	27	77.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	12	3	25.00	1	8.33	2	16.67	2	16.67	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00	3	25.00	0	0.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

鼻咽癌

表五之五 鼻咽癌 50~69 歲發生人數按臨床期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	647	2	0.31	1	0.15	16	2.47	22	3.40	25	3.86	63	9.74	486	75.12	2	0.31	21	3.25	9	1.39
I 期	68	2	2.94	1	1.47	8	11.76	0	0.00	1	1.47	44	64.71	9	13.24	0	0.00	3	4.41	0	0.00
II 期	126	0	0.00	0	0.00	2	1.59	5	3.97	5	3.97	11	8.73	99	78.57	0	0.00	2	1.59	2	1.59
III 期	192	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3.13	4	2.08	4	2.08	171	89.06	0	0.00	5	2.60	2	1.04
IV 期	246	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	4.07	14	5.69	4	1.63	206	83.74	2	0.81	5	2.03	5	2.03
M 0	192	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3.13	5	2.60	2	1.04	170	88.54	1	0.52	3	1.56	5	2.60
M 1	54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	7.41	9	16.67	2	3.70	36	66.67	1	1.85	2	3.70	0	0.00
不詳	15	0	0.00	0	0.00	6	40.00	1	6.67	1	6.67	0	0.00	1	6.67	0	0.00	6	40.00	0	0.00

表五之六 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按臨床期別及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	133	0	0.00	1	0.75	1	0.75	4	3.01	12	9.02	42	31.58	62	46.62	2	1.50	7	5.26	2	1.50
I 期	22	0	0.00	0	0.00	1	4.55	0	0.00	0	0.00	18	81.82	2	9.09	0	0.00	0	0.00	1	4.55
II 期	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.55	0	0.00	8	36.36	11	50.00	0	0.00	1	4.55	1	4.55
III 期	37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	13.51	10	27.03	20	54.05	1	2.70	1	2.70	0	0.00
IV 期	50	0	0.00	1	2.00	0	0.00	3	6.00	7	14.00	6	12.00	29	58.00	1	2.00	3	6.00	0	0.00
M 0	41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	7.32	5	12.20	4	9.76	26	63.41	1	2.44	2	4.88	0	0.00
M 1	9	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	2	22.22	2	22.22	3	33.33	0	0.00	1	11.11	0	0.00
不詳	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.0	0	0.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

食道癌

表六之一 食道癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	278	5	283
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	344	14	358
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	325	13	338
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	211	11	222
20-24 歲	1	0	1	65-69 歲	149	18	167
25-29 歲	2	0	2	70-74 歲	110	12	122
30-34 歲	9	1	10	75-79 歲	83	18	101
35-39 歲	49	1	50	80-84 歲	65	13	78
40-44 歲	175	7	182	85 歲以上	47	13	60
				合計	1848	126	1974

表六之二 食道癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1974	100.00	1974	100.00	1974	100.00
0 期	13	0.66	9	0.46	16	0.81
I 期	120	6.08	125	6.33	147	7.45
II 期	341	17.27	219	11.09	327	16.57
III 期	929	47.06	177	8.97	944	47.82
IV 期	472	23.91	56	2.84	474	24.01
不詳	99	5.02	1388	70.31	66	3.34

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表六之三 食道癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	1	3	0	0	0	4
	I 期	5	50	9	2	0	66
	II 期	0	34	89	36	2	161
	III 期	2	28	106	120	5	261
	IV 期	0	1	0	2	48	51
	合計	8	116	204	160	55	543

Kappa=0.3916

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

食道癌

表六之四 食道癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	1974	188	9.52	43	2.18	29	1.47	420	21.28	105	5.32	128	6.48	849	43.01	89	4.51	93	4.71	30	1.52
	0期	13	4	30.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	30.77	0	0.00	3	23.08	2	15.38
	I期	120	66	55.00	2	1.67	2	1.67	7	5.83	3	2.50	7	5.83	24	20.00	1	0.83	4	3.33	4	3.33
	II期	341	65	19.06	16	4.69	17	4.99	83	24.34	10	2.93	19	5.57	110	32.26	6	1.76	14	4.11	1	0.29
	III期	929	23	2.48	20	2.15	7	0.75	277	29.82	22	2.37	59	6.35	453	48.76	40	4.31	23	2.48	5	0.54
	IV期	472	8	1.69	1	0.21	3	0.64	33	6.99	68	14.41	37	7.84	252	53.39	33	6.99	30	6.36	7	1.48
	不詳	99	22	22.22	4	4.04	0	0.00	20	20.20	2	2.02	6	6.06	6	6.06	9	9.09	19	19.19	11	11.11
病理期別	合計	1974	188	9.52	43	2.18	29	1.47	420	21.28	105	5.32	128	6.48	849	43.01	89	4.51	93	4.71	30	1.52
	0期	9	6	66.67	1	11.11	0	0.00	2	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I期	125	91	72.80	1	0.80	3	2.40	30	24.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II期	219	59	26.94	15	6.85	16	7.31	129	58.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III期	177	13	7.34	21	11.86	5	2.82	136	76.84	0	0.00	1	0.56	1	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV期	56	5	8.93	3	5.36	3	5.36	24	42.86	3	5.36	2	3.57	14	25.00	1	1.79	0	0.00	1	1.79
	不詳	1388	14	1.01	2	0.14	2	0.14	99	7.13	102	7.35	125	9.01	834	60.09	88	6.34	93	6.70	29	2.09
整併期別	合計	1974	188	9.52	43	2.18	29	1.47	420	21.28	105	5.32	128	6.48	849	43.01	89	4.51	93	4.71	30	1.52
	0期	16	6	37.50	1	6.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	25.00	0	0.00	3	18.75	2	12.50
	I期	147	93	63.27	1	0.68	3	2.04	7	4.76	3	2.04	7	4.76	24	16.33	1	0.68	4	2.72	4	2.72
	II期	327	59	18.04	15	4.59	16	4.89	77	23.55	10	3.06	19	5.81	110	33.64	6	1.83	14	4.28	1	0.31
	III期	944	14	1.48	22	2.33	5	0.53	301	31.89	22	2.33	59	6.25	453	47.99	40	4.24	23	2.44	5	0.53
	IV期	474	9	1.90	3	0.63	3	0.63	32	6.75	68	14.35	37	7.81	252	53.16	33	6.96	30	6.33	7	1.48
	不詳	66	7	10.61	1	1.52	2	3.03	3	4.55	2	3.03	6	9.09	6	9.09	9	13.64	19	28.79	11	16.67

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

食道癌

表六之五 食道癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	528	46	8.71	15	2.84	5	0.95	143	27.08	26	4.92	18	3.41	236	44.70	16	3.03	16	3.03	7	1.33
0 期	6	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	2	33.33	0	0.00
I 期	40	25	62.50	0	0.00	1	2.50	3	7.50	1	2.50	0	0.00	9	22.50	0	0.00	0	0.00	1	2.50
II 期	81	15	18.52	6	7.41	3	3.70	29	35.80	0	0.00	1	1.23	21	25.93	0	0.00	6	7.41	0	0.00
III 期	279	1	0.36	8	2.87	0	0.00	104	37.28	7	2.51	14	5.02	134	48.03	7	2.51	4	1.43	0	0.00
IV 期	104	1	0.96	0	0.00	0	0.00	5	4.81	17	16.35	2	1.92	68	65.38	5	4.81	2	1.92	4	3.85
不詳	18	3	16.67	0	0.00	1	5.56	2	11.11	1	5.56	1	5.56	2	11.11	4	22.22	2	11.11	2	11.11

表六之六 食道癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1085	106	9.77	25	2.30	18	1.66	253	23.32	61	5.62	52	4.79	488	44.98	37	3.41	35	3.23	10	0.92
0 期	8	4	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	2	25.00
I 期	78	51	65.38	1	1.28	2	2.56	4	5.13	0	0.00	3	3.85	11	14.10	1	1.28	3	3.85	2	2.56
II 期	172	34	19.77	6	3.49	10	5.81	46	26.74	4	2.33	6	3.49	63	36.63	1	0.58	1	0.58	1	0.58
III 期	519	8	1.54	14	2.70	4	0.77	178	34.30	12	2.31	22	4.24	257	49.52	14	2.70	8	1.54	2	0.39
IV 期	286	5	1.75	3	1.05	2	0.70	24	8.39	45	15.73	20	6.99	151	52.80	19	6.64	16	5.59	1	0.35
不詳	22	4	18.18	1	4.55	0	0.00	1	4.55	0	0.00	1	4.55	4	18.18	2	9.09	7	31.82	2	9.09

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

食道癌

表六之七 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	361	36	9.97	3	0.83	6	1.66	24	6.65	18	4.99	58	16.07	125	34.63	36	9.97	42	11.63	13	3.60
0 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
I 期	29	17	58.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.90	4	13.79	4	13.79	0	0.00	1	3.45	1	3.45
II 期	74	10	13.51	3	4.05	3	4.05	2	2.70	6	8.11	12	16.22	26	35.14	5	6.76	7	9.46	0	0.00
III 期	146	5	3.42	0	0.00	1	0.68	19	13.01	3	2.05	23	15.75	62	42.47	19	13.01	11	7.53	3	2.05
IV 期	84	3	3.57	0	0.00	1	1.19	3	3.57	6	7.14	15	17.86	33	39.29	9	10.71	12	14.29	2	2.38
不詳	26	0	0.00	0	0.00	1	3.85	0	0.00	1	3.85	4	15.38	0	0.00	3	11.54	10	38.46	7	26.92

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

胃癌

表七之一 胃癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	102	81	183
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	175	103	278
10-14 歲	1	0	1	55-59 歲	229	125	354
15-19 歲	0	2	2	60-64 歲	200	114	314
20-24 歲	0	0	0	65-69 歲	201	122	323
25-29 歲	5	7	12	70-74 歲	240	162	402
30-34 歲	10	19	29	75-79 歲	315	157	472
35-39 歲	31	32	63	80-84 歲	318	159	477
40-44 歲	50	50	100	85 歲以上	186	118	304
				合計	2063	1251	3314

表七之二 胃癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3314	100.00	3314	100.00	3314	100.00
0 期	19	0.57	27	0.81	34	1.03
I 期	741	22.36	649	19.58	734	22.15
II 期	569	17.17	435	13.13	513	15.48
III 期	483	14.57	745	22.48	850	25.65
IV 期	894	26.98	415	12.52	993	29.96
不詳	608	18.35	1043	31.47	190	5.73

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表七之三 胃癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	6	5	0	0	0	11
	I 期	9	432	121	72	7	641
	II 期	0	51	195	220	25	491
	III 期	0	8	43	279	51	381
	IV 期	0	6	0	8	296	310
	合計	15	502	359	579	379	1834

Kappa=0.5457

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

胃癌

表七之四 胃癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹及治療方式分類

	期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	3314	1203	36.30	782	23.60	11	0.33	213	6.43	468	14.12	26	0.78	83	2.50	216	6.52	264	7.97	48	1.45
	0期	19	12	63.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	36.84	0	0.00
	I期	741	501	67.61	128	17.27	1	0.13	30	4.05	17	2.29	0	0.00	6	0.81	12	1.62	36	4.86	10	1.35
	II期	569	218	38.31	201	35.33	0	0.00	71	12.48	19	3.34	5	0.88	8	1.41	17	2.99	22	3.87	8	1.41
	III期	483	150	31.06	167	34.58	2	0.41	63	13.04	35	7.25	8	1.66	17	3.52	23	4.76	13	2.69	5	1.04
	IV期	894	53	5.93	129	14.43	4	0.45	22	2.46	379	42.39	11	1.23	48	5.37	133	14.88	104	11.63	11	1.23
	不詳	608	269	44.24	157	25.82	4	0.66	27	4.44	18	2.96	2	0.33	4	0.66	31	5.10	82	13.49	14	2.30
病理期別	合計	3314	1203	36.30	782	23.60	11	0.33	213	6.43	468	14.12	26	0.78	83	2.50	216	6.52	264	7.97	48	1.45
	0期	27	27	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	I期	649	575	88.60	60	9.24	1	0.15	13	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II期	435	223	51.26	171	39.31	1	0.23	40	9.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III期	745	271	36.38	338	45.37	5	0.67	129	17.32	0	0.00	1	0.13	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV期	415	68	16.39	194	46.75	4	0.96	27	6.51	78	18.80	0	0.00	10	2.41	19	4.58	14	3.37	1	0.24
	不詳	1043	39	3.74	19	1.82	0	0.00	4	0.38	390	37.39	25	2.40	72	6.90	197	18.89	250	23.97	47	4.51
整併期別	合計	3314	1203	36.30	782	23.60	11	0.33	213	6.43	468	14.12	26	0.78	83	2.50	216	6.52	264	7.97	48	1.45
	0期	34	27	79.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	20.59	0	0.00
	I期	734	578	78.75	61	8.31	1	0.14	13	1.77	17	2.32	0	0.00	6	0.82	12	1.63	36	4.90	10	1.36
	II期	513	223	43.47	169	32.94	1	0.19	41	7.99	19	3.70	5	0.97	8	1.56	17	3.31	22	4.29	8	1.56
	III期	850	273	32.12	342	40.24	4	0.47	130	15.29	35	4.12	8	0.94	17	2.00	23	2.71	13	1.53	5	0.59
	IV期	993	73	7.35	201	20.24	4	0.40	29	2.92	379	38.17	11	1.11	48	4.83	133	13.39	104	10.47	11	1.11
	不詳	190	29	15.26	9	4.74	1	0.53	0	0.00	18	9.47	2	1.05	4	2.11	31	16.32	82	43.16	14	7.37

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

胃癌

表七之五 胃癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	390	106	27.18	138	35.38	1	0.26	40	10.26	70	17.95	0	0.00	6	1.54	11	2.82	16	4.10	2	0.51
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	75	59	78.67	11	14.67	0	0.00	3	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.67	0	0.00
II 期	50	19	38.00	23	46.00	0	0.00	7	14.00	1	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	109	23	21.10	54	49.54	1	0.92	25	22.94	3	2.75	0	0.00	0	0.00	1	0.92	1	0.92	1	0.92
IV 期	146	3	2.05	48	32.88	0	0.00	5	3.42	66	45.21	0	0.00	6	4.11	9	6.16	8	5.48	1	0.68
不詳	10	2	20.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	5	50.00	0	0.00

表七之六 胃癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1237	461	37.27	354	28.62	4	0.32	112	9.05	177	14.31	4	0.32	35	2.83	31	2.51	47	3.80	12	0.97
0 期	16	16	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	300	245	81.67	30	10.00	1	0.33	7	2.33	4	1.33	0	0.00	2	0.67	3	1.00	5	1.67	3	1.00
II 期	204	87	42.65	79	38.73	0	0.00	25	12.25	2	0.98	1	0.49	2	0.98	2	0.98	6	2.94	0	0.00
III 期	314	82	26.11	148	47.13	1	0.32	65	20.70	10	3.18	1	0.32	5	1.59	1	0.32	1	0.32	0	0.00
IV 期	367	21	5.72	94	25.61	2	0.54	15	4.09	158	43.05	2	0.54	26	7.08	24	6.54	24	6.54	1	0.27
不詳	36	10	27.78	3	8.33	0	0.00	0	0.00	3	8.33	0	0.00	0	0.00	1	2.78	11	30.56	8	22.22

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

胃癌

表七之七 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1655	634	38.31	278	16.80	5	0.30	56	3.38	216	13.05	22	1.33	42	2.54	174	10.51	194	11.72	34	2.05
0 期	16	11	68.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	31.25	0	0.00
I 期	355	272	76.62	19	5.35	0	0.00	2	0.56	13	3.66	0	0.00	4	1.13	9	2.54	29	8.17	7	1.97
II 期	257	117	45.53	67	26.07	1	0.39	8	3.11	16	6.23	4	1.56	6	2.33	15	5.84	15	5.84	8	3.11
III 期	420	168	40.00	136	32.38	2	0.48	37	8.81	22	5.24	7	1.67	12	2.86	21	5.00	11	2.62	4	0.95
IV 期	464	49	10.56	52	11.21	1	0.22	9	1.94	150	32.33	9	1.94	16	3.45	100	21.55	69	14.87	9	1.94
不詳	143	17	11.89	4	2.80	1	0.70	0	0.00	15	10.49	2	1.40	4	2.80	29	20.28	65	45.45	6	4.20

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

結腸癌

表八之一 結腸癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	192	183	375
05-09 歲	1	0	1	50-54 歲	396	325	721
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	545	402	947
15-19 歲	1	1	2	60-64 歲	550	373	923
20-24 歲	3	2	5	65-69 歲	563	439	1002
25-29 歲	18	15	33	70-74 歲	504	395	899
30-34 歲	42	43	85	75-79 歲	481	403	884
35-39 歲	63	62	125	80-84 歲	425	291	716
40-44 歲	114	84	198	85 歲以上	254	269	523
				合計	4152	3287	7439

表八之二 結腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	7439	100.00	7439	100.00	7439	100.00
0 期	196	2.63	651	8.75	672	9.03
I 期	1015	13.64	1087	14.61	1136	15.27
II 期	1197	16.09	1753	23.56	1695	24.39
III 期	1952	26.24	1865	25.07	1937	26.04
IV 期	1550	20.84	1142	15.35	1643	22.09
不詳	1529	20.55	941	12.65	236	3.17

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表八之三 結腸癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	145	24	2	2	0	173
	I 期	57	518	190	171	8	944
	II 期	6	115	631	356	20	1128
	III 期	11	126	637	1015	87	1876
	IV 期	2	4	19	25	992	1042
	合計	221	787	1479	1569	1107	5163

Kappa=0.5220

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

結腸癌

表八之四 結腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	7439	3026	40.68	3364	45.22	6	0.08	128	1.72	380	5.11	13	0.17	53	0.71	181	2.43	227	3.05	61	0.82
0期	672	649	96.58	3	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15	17	2.53	2	0.30
I期	1136	1019	89.70	68	5.99	1	0.09	1	0.09	6	0.53	1	0.09	0	0.00	2	0.18	29	2.55	9	0.79
II期	6	2	33.33	1	16.67	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00
IIA期	1526	766	50.20	704	46.13	1	0.07	17	1.11	6	0.39	1	0.07	3	0.20	8	0.52	17	1.11	3	0.20
IIB期	163	51	31.29	94	57.67	0	0.00	8	4.91	1	0.61	0	0.00	0	0.00	5	3.07	3	1.84	1	0.61
IIC期	120	33	27.50	70	58.33	0	0.00	9	7.50	1	0.83	1	0.83	0	0.00	3	2.50	2	1.67	1	0.83
III期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	147	15	10.20	130	88.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.36	0	0.00
IIB期	1309	175	13.37	1068	81.59	1	0.08	22	1.68	6	0.46	1	0.08	5	0.38	7	0.53	21	1.60	3	0.23
IIC期	477	60	12.58	377	79.04	1	0.21	16	3.35	7	1.47	0	0.00	3	0.63	6	1.26	5	1.05	2	0.42
IV期	1643	164	9.98	824	50.15	2	0.12	53	3.23	337	20.51	8	0.49	41	2.50	129	7.85	68	4.14	17	1.03
不詳	236	92	38.98	25	10.59	0	0.00	2	0.85	10	4.24	1	0.42	1	0.42	20	8.47	62	26.27	23	9.75

表八之五 結腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	824	227	27.55	507	61.53	0	0.00	27	3.28	38	4.61	1	0.12	8	0.97	5	0.61	9	1.09	2	0.24
0期	67	67	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	89	84	94.38	4	4.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.12	0	0.00
II期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	134	44	32.84	87	64.93	0	0.00	2	1.49	1	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	15	0	0.00	11	73.33	0	0.00	4	26.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC期	14	2	14.29	11	78.57	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	15	0	0.00	15	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	152	8	5.26	138	90.79	0	0.00	4	2.63	1	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.66	0	0.00
IIC期	77	4	5.19	68	88.31	0	0.00	4	5.19	1	1.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	245	11	4.49	170	69.39	0	0.00	12	4.90	33	13.47	1	0.41	7	2.86	5	2.04	5	2.04	1	0.41
不詳	15	7	46.67	3	20.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	1	6.67	0	0.00	2	13.33	1	6.67

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

結腸癌

表八之六 結腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3593	1553	43.22	1698	47.26	3	0.08	58	1.61	158	4.40	2	0.06	14	0.39	27	0.75	63	1.75	17	0.47
0 期	448	441	98.44	1	0.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.34	0	0.00
I 期	680	627	92.21	36	5.29	1	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15	11	1.62	4	0.59
II 期	4	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00
IIA 期	681	312	45.81	356	52.28	1	0.15	5	0.73	1	0.15	0	0.00	1	0.15	1	0.15	4	0.59	0	0.00
IIB 期	65	13	20.00	49	75.38	0	0.00	3	4.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	37	6	16.22	28	75.68	0	0.00	3	8.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	89	7	7.87	82	92.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	585	29	4.96	535	91.45	0	0.00	13	2.22	1	0.17	0	0.00	0	0.00	1	0.17	6	1.03	0	0.00
IIIC 期	219	17	7.76	190	86.76	0	0.00	8	3.65	2	0.91	0	0.00	1	0.46	0	0.00	1	0.46	0	0.00
IV 期	689	45	6.53	410	59.51	1	0.15	24	3.48	152	22.06	1	0.15	12	1.74	23	3.34	16	2.32	5	0.73
不詳	96	55	57.29	10	10.42	0	0.00	2	2.08	1	1.04	1	1.04	0	0.00	1	1.04	18	18.75	8	8.33

表八之七 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3022	1246	41.23	1159	38.35	3	0.10	43	1.42	184	6.09	10	0.33	31	1.03	149	4.93	155	5.13	42	1.39
0 期	157	141	89.81	2	1.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.64	11	7.01	2	1.27
I 期	367	308	83.92	28	7.63	0	0.00	1	0.27	6	1.63	1	0.27	0	0.00	1	0.27	17	4.63	5	1.36
II 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	711	410	57.67	261	36.71	0	0.00	10	1.41	4	0.56	1	0.14	2	0.28	7	0.98	13	1.83	3	0.42
IIB 期	83	38	45.78	34	40.96	0	0.00	1	1.20	1	1.20	0	0.00	0	0.00	5	6.02	3	3.61	1	1.20
IIC 期	69	25	36.23	31	44.93	0	0.00	5	7.25	1	1.45	1	1.45	0	0.00	3	4.35	2	2.90	1	1.45
III 期	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	43	8	18.60	33	76.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.65	0	0.00
IIIB 期	572	138	24.13	395	69.06	1	0.17	5	0.87	4	0.70	1	0.17	5	0.87	6	1.05	14	2.45	3	0.52
IIIC 期	181	39	21.55	119	65.75	1	0.55	4	2.21	4	2.21	0	0.00	2	1.10	6	3.31	4	2.21	2	1.10
IV 期	709	108	15.23	244	34.41	1	0.14	17	2.40	152	21.44	6	0.85	22	3.10	101	14.25	47	6.63	11	1.55
不詳	125	30	24.00	12	9.60	0	0.00	0	0.00	8	6.40	0	0.00	0	0.00	19	15.20	42	33.60	14	11.20

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

結腸癌

表八之八 結腸癌發生人數按MAC*及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	722	293	40.58	407	56.37	0	0.00	15	2.08	5	0.69	0	0.00	1	0.14	0	0.00	1	0.14	0	0.00
A期	87	84	96.55	3	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B期	305	160	52.46	141	46.23	0	0.00	3	0.98	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
C期	251	39	15.54	203	80.88	0	0.00	9	3.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
D期	79	10	12.66	60	75.95	0	0.00	3	3.80	4	5.06	0	0.00	1	1.27	0	0.00	1	1.27	0	0.00

* 「MAC」定義：非AJCC癌症分期系統，結直腸癌的分期系統(病理)。

1 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

2 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

3 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

直腸癌

表九之一 直腸癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	183	124	307
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	292	217	509
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	415	250	665
15-19 歲	0	1	1	60-64 歲	409	223	632
20-24 歲	5	2	7	65-69 歲	434	257	691
25-29 歲	6	8	14	70-74 歲	374	236	610
30-34 歲	27	18	45	75-79 歲	321	208	529
35-39 歲	56	37	93	80-84 歲	237	170	407
40-44 歲	80	56	136	85 歲以上	138	122	260
				合計	2977	1929	4906

表九之二 直腸癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4906	100.00	4906	100.00	4906	100.00
0 期	102	2.08	329	6.71	331	6.75
I 期	953	19.43	947	19.3	972	19.81
II 期	786	16.02	842	17.16	887	18.08
III 期	1301	26.52	1229	25.05	1520	30.99
IV 期	920	18.75	649	13.23	956	19.49
不詳	844	17.2	910	18.55	240	4.89

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表九之三 直腸癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	72	16	0	0	0	88
	I 期	40	467	133	184	6	830
	II 期	7	125	310	219	17	678
	III 期	4	144	291	644	33	1116
	IV 期	0	2	10	13	580	605
	合計	123	754	744	1060	636	3317

Kappa=0.5025

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

直腸癌

表九之四 直腸癌發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4906	1701	34.67	1396	28.45	68	1.39	1024	20.87	178	3.63	40	0.82	249	5.08	66	1.35	149	3.04	35	0.71
0期	331	316	95.47	1	0.30	2	0.60	4	1.21	2	0.60	1	0.30	0	0.00	0	0.00	4	1.21	1	0.30
I期	972	738	75.93	61	6.28	25	2.57	76	7.82	6	0.62	6	0.62	30	3.09	2	0.21	25	2.57	3	0.31
II期	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	763	304	39.84	224	29.36	10	1.31	166	21.76	2	0.26	6	0.79	37	4.85	2	0.26	10	1.31	2	0.26
IIB期	74	17	22.97	29	39.19	0	0.00	16	21.62	1	1.35	1	1.35	4	5.41	3	4.05	3	4.05	0	0.00
IIC期	47	8	17.02	18	38.30	1	2.13	10	21.28	1	2.13	2	4.26	5	10.64	1	2.13	1	2.13	0	0.00
IIIA期	199	15	7.54	100	50.25	3	1.51	68	34.17	4	2.01	1	0.50	5	2.51	0	0.00	3	1.51	0	0.00
IIIB期	977	96	9.83	419	42.89	11	1.13	365	37.36	5	0.51	5	0.51	53	5.42	5	0.51	13	1.33	5	0.51
IIIC期	344	32	9.30	137	39.83	4	1.16	139	40.41	6	1.74	2	0.58	19	5.52	3	0.87	1	0.29	1	0.29
IV期	956	62	6.49	399	41.74	5	0.52	149	15.59	142	14.85	16	1.67	90	9.41	39	4.08	40	4.18	14	1.46
不詳	240	111	46.25	7	2.92	7	2.92	31	12.92	9	3.75	0	0.00	6	2.50	11	4.58	49	20.42	9	3.75

表九之五 直腸癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	603	182	30.18	167	27.69	5	0.83	169	28.03	24	3.98	2	0.33	36	5.97	2	0.33	12	1.99	4	0.66
0期	27	27	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	111	87	78.38	6	5.41	2	1.80	10	9.01	0	0.00	0	0.00	3	2.70	0	0.00	3	2.70	0	0.00
II期	1	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	68	20	29.4	23	33.82	0	0.00	23	33.82	0	0.00	0	0.00	2	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	15	2	13.33	8	53.33	0	0.00	5	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC期	7	1	14.29	4	57.14	0	0.00	2	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	19	2	10.53	9	47.37	1	5.26	7	36.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	119	8	6.72	39	32.77	1	0.84	62	52.10	0	0.00	0	0.00	9	7.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC期	57	3	5.26	22	38.60	0	0.00	27	47.37	1	1.75	0	0.00	4	7.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	134	3	2.24	55	41.04	0	0.00	29	21.64	23	17.16	2	1.49	16	11.94	2	1.49	2	1.49	2	1.49
不詳	45	28	62.22	1	2.22	1	2.22	4	8.89	0	0.00	0	0.00	2	4.44	0	0.00	7	15.56	2	4.44

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

直腸癌

表九之六 直腸癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2497	884	35.40	761	30.48	27	1.08	572	22.91	64	2.56	11	0.44	108	4.33	10	0.40	53	2.12	7	0.28
0 期	214	208	97.20	0	0.00	2	0.93	1	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.40	0	0.00
I 期	544	424	77.94	32	5.88	13	2.39	47	8.64	1	0.18	1	0.18	14	2.57	0	0.00	12	2.21	0	0.00
II 期	1	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	361	123	34.07	124	34.35	5	1.39	87	24.10	2	0.55	2	0.55	16	4.43	0	0.00	2	0.55	0	0.00
IIB 期	21	3	14.29	11	52.38	0	0.00	6	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.76	0	0.00
IIC 期	20	4	20.00	8	40.00	0	0.00	2	10.00	0	0.00	2	10.00	3	15.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00
IIIA 期	107	4	3.74	58	54.21	0	0.00	40	37.38	2	1.87	1	0.93	2	1.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	498	31	6.22	222	44.58	2	0.40	207	41.57	2	0.40	2	0.40	23	4.62	1	0.20	6	1.20	2	0.40
IIIC 期	178	10	5.62	75	42.13	1	0.56	83	46.63	1	0.56	1	0.56	7	3.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	447	17	3.80	226	50.56	1	0.22	80	17.90	54	12.08	2	0.45	40	8.95	9	2.01	16	3.58	2	0.45
不詳	106	60	56.60	4	3.77	3	2.83	19	17.92	2	1.89	0	0.00	3	2.83	0	0.00	12	11.32	3	2.83

表九之七 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1806	635	35.16	468	25.91	36	1.99	283	15.67	90	4.98	27	1.50	105	5.81	54	2.99	84	4.65	24	1.33
0 期	90	81	90.00	1	1.11	0	0.00	3	3.33	2	2.22	1	1.11	0	0.00	0	0.00	1	1.11	1	1.11
I 期	317	227	71.61	23	7.26	10	3.15	19	5.99	5	1.58	5	1.58	13	4.10	2	0.63	10	3.15	3	0.95
II 期	1	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	334	161	48.20	77	23.05	5	1.50	56	16.77	0	0.00	4	1.20	19	5.69	2	0.60	8	2.40	2	0.60
IIB 期	38	12	31.58	10	26.32	0	0.00	5	13.16	1	2.63	1	2.63	4	10.53	3	7.89	2	5.26	0	0.00
IIC 期	20	3	15.00	6	30.00	1	5.00	6	30.00	1	5.00	0	0.00	2	10.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	73	9	12.33	33	45.21	2	2.74	21	28.77	2	2.74	0	0.00	3	4.11	0	0.00	3	4.11	0	0.00
IIIB 期	360	57	15.83	158	43.89	8	2.22	96	26.67	3	0.83	3	0.83	21	5.83	4	1.11	7	1.94	3	0.83
IIIC 期	109	19	17.43	40	36.70	3	2.75	29	26.61	4	3.67	1	0.92	8	7.34	3	2.75	1	0.92	1	0.92
IV 期	375	42	11.20	118	31.47	4	1.07	40	10.67	65	17.33	12	3.20	34	9.07	28	7.47	22	5.87	10	2.67
不詳	89	23	25.84	2	2.25	3	3.37	8	8.99	7	7.87	0	0.00	1	1.12	11	12.36	30	33.71	4	4.49

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC 7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

直腸癌

表九之八 直腸癌發生人數按MAC*及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	484	152	31.40	156	32.23	13	2.69	156	32.23	2	0.41	0	0.00	3	0.62	0	0.00	2	0.41	0	0.00
A期	63	46	73.02	5	7.94	1	1.59	11	17.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B期	212	85	40.09	49	23.11	12	5.66	64	30.19	1	0.47	0	0.00	1	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00
C期	173	20	11.56	85	49.13	0	0.00	66	38.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.16	0	0.00
D期	36	1	2.78	17	47.22	0	0.00	15	41.67	1	2.78	0	0.00	2	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00

* 「MAC」定義：非AJCC癌症分期系統，結直腸癌的分期系統(病理)。

1 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

2 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

3 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

肝癌

表十之一 肝癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	8	5	13	45-49 歲	587	71	658
05-09 歲	2	0	2	50-54 歲	760	151	911
10-14 歲	2	2	4	55-59 歲	1059	285	1344
15-19 歲	1	0	1	60-64 歲	878	322	1200
20-24 歲	9	2	11	65-69 歲	844	456	1300
25-29 歲	27	6	33	70-74 歲	814	529	1343
30-34 歲	72	15	87	75-79 歲	658	477	1135
35-39 歲	166	28	194	80-84 歲	402	286	688
40-44 歲	326	36	362	85 歲以上	194	164	358
				合計	6809	2835	9644

表十之二 肝癌發生人數按臨床、病理及整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	9644	100.00	9644	100.00	9644	100.00
I 期	3334	34.57	1046	10.85	2859	29.65
II 期	1908	19.78	765	7.93	2238	23.21
III 期	2498	25.9	404	4.19	2518	26.11
IV 期	1552	16.09	205	2.13	1585	16.44
不詳	352	3.65	7224	74.91	444	4.6

註：整併期別* -請參考 99 年度臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

表十之三 肝癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	910	432	59	14	1415
	II 期	0	76	266	44	15	401
	III 期	0	27	44	278	20	369
	IV 期	0	2	4	8	148	162
	合計	0	1015	746	389	197	2347

Kappa=0.5140

註：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

肝癌

表十之四 肝癌(C220)發生人數按臨床、病理、整併期別¹及首次治療²方式分類

	期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	8859	2384	26.91	1073	12.11	2270	25.62	251	2.83	992	11.20	804	9.08	236	2.66
	I 期	3206	1455	45.38	736	22.96	596	18.59	123	3.84	68	2.12	153	4.77	53	1.65
	II 期	1799	404	22.46	272	15.12	759	42.19	109	6.06	68	3.78	132	7.34	28	1.56
	III 期	2449	389	15.88	47	1.92	710	28.99	12	0.49	485	19.80	304	12.41	99	4.04
	IV 期	1153	35	3.04	12	1.04	178	15.44	3	0.26	331	28.71	172	14.92	48	4.16
	不詳	252	101	40.08	6	2.38	27	10.71	4	1.59	40	15.87	43	17.06	8	3.17
病理期別	合計	8859	2384	26.91	1073	12.11	2270	25.62	251	2.83	992	11.20	804	9.08	236	2.66
	I 期	973	971	99.79	2	0.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	714	713	99.86	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III 期	385	385	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	IV 期	102	43	42.16	1	0.98	11	10.78	2	1.96	9	8.82	2	1.96	1	0.98
	不詳	6685	272	4.07	1069	15.99	2259	33.79	249	3.72	983	14.70	802	12.00	235	3.52
整併期別	合計	8859	2384	26.91	1073	12.11	2270	25.62	251	2.83	992	11.20	804	9.08	236	2.66
	I 期	2752	1001	36.37	736	26.74	596	21.66	123	4.47	68	2.47	153	5.56	53	1.93
	II 期	2122	727	34.26	272	12.82	759	35.77	109	5.14	68	3.20	132	6.22	28	1.32
	III 期	2460	400	16.26	47	1.91	710	28.86	12	0.49	485	19.72	304	12.36	99	4.02
	IV 期	1167	49	4.20	12	1.03	178	15.25	3	0.26	331	28.36	172	14.74	48	4.11
	不詳	358	207	57.82	6	1.68	27	7.54	4	1.12	40	11.17	43	12.01	8	2.23

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.563。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。術式編碼詳見 p.563。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。術式編碼詳見 p.563。

6 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

7 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

8 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

9 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

化療		放療		化療 放療		免疫治療		化療 免疫治療		放療 免疫治療		化療 放療 免疫治療		其他治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	申報數	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
353	3.98	250	2.82	95	1.07	21	0.24	22	0.25	11	0.12	20	0.23	77	0.87
5	0.16	13	0.41	0	0.00	2	0.06	1	0.03	0	0.00	0	0.00	1	0.03
10	0.56	10	0.56	1	0.06	4	0.22	1	0.06	0	0.00	0	0.00	1	0.06
179	7.31	125	5.10	45	1.84	11	0.45	8	0.33	8	0.33	6	0.24	21	0.86
147	12.75	98	8.50	44	3.82	3	0.26	12	1.04	3	0.26	14	1.21	53	4.60
12	4.76	4	1.59	5	1.98	1	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40
353	3.98	250	2.82	95	1.07	21	0.24	22	0.25	11	0.12	20	0.23	77	0.87
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	5.88	2	1.96	3	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.98	21	20.59
347	5.19	248	3.71	92	1.38	21	0.31	22	0.33	11	0.16	19	0.28	56	0.84
353	3.98	250	2.82	95	1.07	21	0.24	22	0.25	11	0.12	20	0.23	77	0.87
5	0.18	13	0.47	0	0.00	2	0.07	1	0.04	0	0.00	0	0.00	1	0.04
10	0.47	10	0.47	1	0.05	4	0.19	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
179	7.28	125	5.08	45	1.83	11	0.45	8	0.33	8	0.33	6	0.24	21	0.85
147	12.60	98	8.40	44	3.77	3	0.26	12	1.03	3	0.26	14	1.20	53	4.54
12	3.35	4	1.12	5	1.40	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.28

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之五 肝癌(C220)0~49 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞 局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1278	437	34.19	100	7.82	268	20.97	28	2.19	135	10.56	93	7.28	31	2.43
I 期	302	151	50.00	68	22.52	50	16.56	13	4.30	3	0.99	8	2.65	6	1.99
II 期	268	131	48.88	27	10.07	70	26.12	13	4.85	9	3.36	9	3.36	3	1.12
III 期	423	93	21.99	3	0.71	113	26.71	1	0.24	64	15.13	48	11.35	15	3.55
IV 期	218	15	6.88	1	0.46	32	14.68	1	0.46	56	25.69	22	10.09	6	2.75
不詳	67	47	70.15	1	1.49	3	4.48	0	0.00	3	4.48	6	8.96	1	1.49

表十之六 肝癌(C220)50~64 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞 局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3207	1033	32.21	375	11.69	796	24.82	87	2.71	279	8.70	225	7.02	69	2.15
I 期	977	290	29.68	256	26.20	166	16.99	33	3.38	13	1.33	34	3.48	12	1.23
II 期	808	311	38.49	95	11.76	290	35.89	44	5.45	15	1.86	34	4.21	10	1.24
III 期	871	166	19.06	14	1.61	253	29.05	7	0.80	145	16.65	89	10.22	31	3.56
IV 期	433	18	4.16	9	2.08	79	18.24	1	0.23	101	23.33	57	13.16	13	3.00
不詳	118	80	67.80	1	0.85	8	6.78	2	1.69	5	4.24	11	9.32	3	2.54

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.563。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。術式編碼詳見 p.563。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。術式編碼詳見 p.563。

6 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。

7 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

8 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

9 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

化療		放療		化療 放療		免疫治療		化療 免疫治療		放療 免疫治療		化療 放療 免疫治療		其他治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
87	6.81	41	3.21	25	1.96	3	0.23	4	0.31	2	0.16	3	0.23	21	1.64
2	0.66	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	1.49	0	0.00	1	0.37	1	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
39	9.22	22	5.20	12	2.84	2	0.47	2	0.47	1	0.24	1	0.24	7	1.65
39	17.89	17	7.80	11	5.05	0	0.00	2	0.92	1	0.46	2	0.92	13	5.96
3	4.48	1	1.49	1	1.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.49

化療		放療		化療 放療		免疫治療		化療 免疫治療		放療 免疫治療		化療 放療 免疫治療		其他治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
146	4.55	95	2.96	41	1.28	7	0.22	9	0.28	6	0.19	5	0.16	34	1.06
1	0.10	3	0.31	0	0.00	0	0.00	1	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0.25	6	0.74	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
79	9.07	48	5.51	18	2.07	4	0.46	3	0.34	5	0.57	1	0.11	8	0.92
60	13.86	38	8.78	19	4.39	2	0.46	5	1.15	1	0.23	4	0.92	26	6.00
4	3.39	0	0.00	4	3.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之七 肝癌(C220)65歲以上發生人數按整併期別¹及首次治療²方式分類

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4374	914	20.90	598	13.67	1206	27.57	136	3.11	578	13.21	486	11.11	136	3.11
I 期	1473	392	26.61	412	27.97	380	25.80	77	5.23	52	3.53	111	7.54	35	2.38
II 期	1046	285	27.25	150	14.34	399	38.15	52	4.97	44	4.21	89	8.51	15	1.43
III 期	1166	141	12.09	30	2.57	344	29.50	4	0.34	276	23.67	167	14.32	53	4.55
IV 期	516	16	3.10	2	0.39	67	12.98	1	0.19	174	33.72	93	18.02	29	5.62
不詳	173	80	46.24	4	2.31	16	9.25	2	1.16	32	18.50	26	15.03	4	2.31

表十之八 肝癌發生人數按 BCLC(C220)期別及首次治療²方式分

期別	申報數	手術 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		栓塞局部治療 ⁶		緩和治療 ⁷		拒絕治療 ⁸		未治療 ⁹	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8469	2281	26.93	1052	12.42	2201	25.99	249	2.94	933	11.02	716	8.45	223	2.63
0 期	332	135	40.66	122	36.75	47	14.16	15	4.52	1	0.30	8	2.41	4	1.20
A 期	2826	1109	39.24	707	25.02	684	24.20	158	5.59	32	1.13	94	3.33	25	0.88
A1 期	10	7	70.00	1	10.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
A2 期	6	4	66.67	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
A3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
A4 期	13	3	23.08	0	0.00	10	76.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B 期	1992	679	34.09	112	5.62	779	39.11	48	2.41	109	5.47	131	6.58	50	2.51
C 期	2364	322	13.62	78	3.30	588	24.87	26	1.10	429	18.15	267	11.29	82	3.47
D 期	926	22	2.38	31	3.35	90	9.72	2	0.22	362	39.09	216	23.33	62	6.70

- 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
- 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。
- 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.563。
- 「局部治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、11、12、14、16、17、19。術式編碼詳見 p.563。
- 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04、05 及術式編碼為 15。術式編碼詳見 p.563。
- 「栓塞局部治療」定義：個案於首次療程中接受栓塞及局部治療等治療組合方式。
- 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。
- 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。
- 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

化療		放療		化療 放療		免疫治療		化療 免疫治療		放療 免疫治療		化療 放療 免疫治療		其他治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
120	2.74	114	2.61	29	0.66	11	0.25	9	0.21	3	0.07	12	0.27	22	0.50
2	0.14	9	0.61	0	0.00	2	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.07
4	0.38	4	0.38	0	0.00	2	0.19	1	0.10	0	0.00	0	0.00	1	0.10
61	5.23	55	4.72	15	1.29	5	0.43	3	0.26	2	0.17	4	0.34	6	0.51
48	9.30	43	8.33	14	2.71	1	0.19	5	0.97	1	0.19	8	1.55	14	2.71
5	2.89	3	1.73	0	0.00	1	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

化療		放療		化療 放療		免疫治療		化療 免疫治療		放療 免疫治療		化療 放療 免疫治療		其他治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
338	3.99	244	2.88	89	1.05	18	0.21	22	0.26	11	0.13	18	0.21	74	0.87
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0.07	12	0.42	0	0.00	1	0.04	0	0.00	0	0.00	1	0.04	1	0.04
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34	1.71	29	1.46	6	0.30	6	0.30	1	0.05	3	0.15	2	0.10	3	0.15
264	11.17	149	6.30	68	2.88	4	0.17	17	0.72	7	0.30	10	0.42	53	2.24
38	4.10	54	5.83	15	1.62	7	0.76	4	0.43	1	0.11	5	0.54	17	1.84

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之九 肝癌(C221)發生人數按臨床、病理、整併期別¹及首次治療²方式分類

	期別	申報數	手術 ³		化療		放療		手術化療放療		緩和治療 ⁴		拒絕治療 ⁵		未治療 ⁶		其他治療 ⁷	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	785	188	23.95	136	17.32	42	5.35	135	17.20	179	22.80	80	10.19	20	2.55	5	0.64
	I 期	128	83	64.84	1	0.78	0	0.00	24	18.75	10	7.81	6	4.69	4	3.13	0	0.00
	II 期	109	36	33.03	14	12.84	3	2.75	17	15.60	21	19.27	14	12.84	4	3.67	0	0.00
	III 期	49	5	10.20	13	26.53	3	6.12	6	12.24	13	26.53	7	14.29	2	4.08	0	0.00
	IV 期	399	28	7.02	100	25.06	28	7.02	71	17.79	112	28.07	46	11.53	10	2.51	4	1.00
	不詳	100	36	36.00	8	8.00	8	8.00	17	17.00	23	23.00	7	7.00	0	0.00	1	1.00
病理期別	合計	785	188	23.95	136	17.32	42	5.35	135	17.20	179	22.80	80	10.19	20	2.55	5	0.64
	I 期	73	60	82.19	0	0.00	0	0.00	13	17.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	II 期	51	43	84.31	0	0.00	0	0.00	8	15.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	III 期	19	14	73.68	0	0.00	0	0.00	4	21.05	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00
	IV 期	103	32	31.07	9	8.74	2	1.94	46	44.66	9	8.74	3	2.91	1	0.97	1	0.97
	不詳	539	39	7.24	127	23.56	40	7.42	64	11.87	170	31.54	76	14.10	19	3.53	4	0.74
整併期別	合計	785	188	23.95	136	17.32	42	5.35	135	17.20	179	22.80	80	10.19	20	2.55	5	0.64
	I 期	107	70	65.42	1	0.93	0	0.00	16	14.95	10	9.35	6	5.61	4	3.74	0	0.00
	II 期	116	44	37.93	14	12.07	3	2.59	16	13.79	21	18.10	14	12.07	4	3.45	0	0.00
	III 期	58	14	24.14	13	22.41	3	5.17	6	10.34	13	22.41	7	12.07	2	3.45	0	0.00
	IV 期	418	34	8.13	100	23.92	28	6.70	84	20.10	112	26.79	46	11.00	10	2.39	4	0.96
	不詳	86	26	30.23	8	9.30	8	9.30	13	15.12	23	26.74	7	8.14	0	0.00	1	1.16

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.563。

4 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

5 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

6 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之十 肝癌(C221)0~49 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		化療		放療		手術化療放療		緩和治療 ⁴		拒絕治療 ⁵		未治療 ⁶		其他治療 ⁷	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	87	29	33.33	24	27.59	3	3.45	22	25.29	3	3.45	4	4.60	2	2.30	0	0.00
I 期	13	10	76.92	1	7.69	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	14	8	57.14	3	21.43	0	0.00	2	14.29	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00
III 期	3	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	50	6	12.00	19	38.00	2	4.00	16	32.00	2	4.00	3	6.00	2	4.00	0	0.00
不詳	7	4	57.14	0	0.00	1	14.29	2	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十之十一 肝癌(C221)50~64 歲發生人數按整併期別¹及首次治療²分類

期別	申報數	手術 ³		化療		放療		手術化療放療		緩和治療 ⁴		拒絕治療 ⁵		未治療 ⁶		其他治療 ⁷	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	248	61	24.60	59	23.79	12	4.84	66	26.61	29	11.69	17	6.85	4	1.61	0	0.00
I 期	31	26	83.87	0	0.00	0	0.00	4	12.90	0	0.00	1	3.23	0	0.00	0	0.00
II 期	38	16	42.11	6	15.79	1	2.63	9	23.68	2	5.26	3	7.89	1	2.63	0	0.00
III 期	23	6	26.09	7	30.43	1	4.35	5	21.74	2	8.70	2	8.70	0	0.00	0	0.00
IV 期	136	8	5.88	42	30.88	9	6.62	42	30.88	21	15.44	11	8.09	3	2.21	0	0.00
不詳	20	5	25.00	4	20.00	1	5.00	6	30.00	4	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.563。

4 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

5 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

6 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十之十二 肝癌(C221)65歲以上發生人數按整併期別¹及首次治療²方式分類

期別	申報數	手術 ³		化療		放療		手術 化療 放療		緩和治療 ⁴		拒絕治療 ⁵		未治療 ⁶		其他治療 ⁷	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	450	98	21.78	53	11.78	27	6.00	47	10.44	147	32.67	59	13.11	14	3.11	5	1.11
I 期	63	34	53.97	0	0.00	0	0.00	10	15.87	10	15.87	5	7.94	4	6.35	0	0.00
II 期	64	20	31.25	5	7.81	2	3.13	5	7.81	19	29.69	10	15.63	3	4.69	0	0.00
III 期	32	7	21.88	5	15.63	2	6.25	1	3.13	10	31.25	5	15.63	2	6.25	0	0.00
IV 期	232	20	8.62	39	16.81	17	7.33	26	11.21	89	38.36	32	13.79	5	2.16	4	1.72
不詳	59	17	28.81	4	6.78	6	10.17	5	8.47	19	32.20	7	11.86	0	0.00	1	1.69

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「首次治療方式」定義：因肝癌首次療程的項目組合較多，故此表只取首次療程中第一個接受治療的項目來分析；若治療項目的時間為同一天，則優先以手術為主，其次為局部治療、栓塞、等順序，以此類推。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20~29、30~35、38、50~55、59~61、65、66、75、90。術式編碼詳見 p.563。

4 「緩和治療」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

5 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

6 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

C22.0–C22.1

(Except for M9727, 9733, 9741-9742, 9764-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9967, 9975-9992)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Transcatheter arterial embolization (TAE)
 - 16 Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI) /acetic acid
 - 17 Heat-Radio-frequency ablation (RFA)
 - 18 Any combination of 15,16 or 17
 - 19 Other (ultrasound)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–19.

- 20 Wedge or segmental resection, NOS
 - 21 Wedge resection
 - 22 Segmental resection, NOS
 - 23 One
 - 24 Two
 - 25 Three
 - 26 Segmental resection AND local tumor destruction TAE only
 - 27 Segmental resection AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
 - 28 Segmental resection AND local tumor destruction RFA only
 - 29 Segmental resection AND local tumor destructions

Specimen sent to pathology from surgical events 20–26.

- 30 Lobectomy, NOS
 - 31 Right lobectomy
 - 32 Left lobectomy
 - 33 Lobectomy AND local tumor destruction TAE only
 - 34 Lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
 - 35 Lobectomy AND local tumor destruction RFA only
 - 38 Lobectomy AND local tumor destructions
- 50 Extended lobectomy, NOS (extended: resection of a single lobe plus a segment of another lobe)
 - 51 Extended Right lobectomy
 - 52 Extended Left lobectomy
 - 53 Extended lobectomy AND local tumor destruction TAE only
 - 54 Extended lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
 - 55 Extended lobectomy AND local tumor destruction RFA only
 - 59 Extended lobectomy AND local tumor destructions
- 60 Hepatectomy, NOS
 - 61 Total hepatectomy and transplant
- 65 Excision of a bile duct (for an intra-hepatic bile duct primary only)
 - 66 Excision of a bile duct PLUS partial hepatectomy
- 75 Bile duct and hepatectomy WITH transplant
- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肺癌

表十一之一 肺癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	247	222	469
05-09 歲	0	1	1	50-54 歲	398	325	723
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	593	442	1035
15-19 歲	1	0	1	60-64 歲	611	415	1026
20-24 歲	3	1	4	65-69 歲	727	417	1144
25-29 歲	5	5	10	70-74 歲	849	483	1332
30-34 歲	29	22	51	75-79 歲	974	437	1411
35-39 歲	53	44	97	80-84 歲	812	334	1146
40-44 歲	119	123	242	85 歲以上	408	237	645
				合計	5829	3508	9337

表十一之二 肺癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	9337	100.00	9337	100.00	9337	100.00
0 期	5	0.05	4	0.04	4	0.04
I 期	1255	13.44	1139	12.2	1298	13.9
II 期	451	4.83	306	3.28	462	4.95
III 期	1702	18.23	369	3.95	1731	18.54
IV 期	5689	60.93	1207	12.93	5719	61.25
不詳	235	2.52	6312	67.6	123	1.32

註:整併期別*-請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表十一之三 肺癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	1	1	0	1	0	3
	I 期	0	860	99	79	14	1052
	II 期	0	80	149	49	11	289
	III 期	1	88	40	221	17	367
	IV 期	0	6	1	3	1159	1169
	合計	2	1035	289	353	1201	2880

Kappa=0.7475

註:計算 Kappa 值時, 排除病理期別、臨床期別不詳者。

肺癌

表十一之四 肺癌(非小細胞癌)發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8263	1154	13.97	748	9.05	81	0.98	371	4.49	2916	35.29	345	4.18	453	5.48	1026	12.42	483	5.85	523	6.33	163	1.97
0期	4	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	1266	918	72.51	175	13.82	8	0.63	9	0.71	36	2.84	39	3.08	11	0.87	9	0.71	7	0.55	38	3.00	16	1.26
II期	441	90	20.41	166	37.64	12	2.72	30	6.80	52	11.79	20	4.54	16	3.63	7	1.59	13	2.95	29	6.58	6	1.36
IIIA期	770	49	6.36	172	22.34	13	1.69	90	11.69	173	22.47	43	5.58	109	14.16	38	4.94	20	2.60	50	6.49	13	1.69
IIIB期	735	6	0.82	29	3.95	5	0.68	36	4.90	259	35.24	43	5.85	202	27.48	56	7.62	22	2.99	62	8.44	15	2.04
IV期	4951	59	1.19	197	3.98	43	0.87	201	4.06	2391	48.29	198	4.00	112	2.26	914	18.46	406	8.20	321	6.48	109	2.20
不詳	96	29	30.21	9	9.38	0	0.00	5	5.21	4	4.17	2	2.08	3	3.13	2	2.08	15	15.63	23	23.96	4	4.17

表十一之五 肺癌(非小細胞癌) 0~49歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	792	146	18.43	104	13.13	7	0.88	71	8.96	233	29.42	9	1.14	60	7.58	122	15.40	13	1.64	24	3.03	3	0.38
0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	156	124	79.49	26	16.67	1	0.64	1	0.64	0	0.00	0	0.00	1	0.64	0	0.00	0	0.00	3	1.92	0	0.00
II期	38	5	13.16	23	60.53	1	2.63	7	18.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.26	0	0.00
IIIA期	52	2	3.85	18	34.62	2	3.85	13	25.00	3	5.77	0	0.00	11	21.15	1	1.92	0	0.00	2	3.85	0	0.00
IIIB期	80	1	1.25	6	7.50	1	1.25	8	10.00	20	25.00	3	3.75	33	41.25	5	6.25	0	0.00	3	3.75	0	0.00
IV期	449	6	1.34	28	6.24	2	0.45	42	9.35	209	46.55	6	1.34	14	3.12	116	25.84	12	2.67	11	2.45	3	0.67
不詳	17	8	47.06	3	17.65	0	0.00	0	0.00	1	5.88	0	0.00	1	5.88	0	0.00	1	5.88	3	17.65	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

肺癌

表十一之六 肺癌(非小細胞癌) 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3460	596	17.23	448	12.95	25	0.72	221	6.39	1162	33.58	86	2.49	210	6.07	501	14.48	60	1.73	116	3.35	35	1.01
0 期	4	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	627	502	80.06	99	15.79	3	0.48	2	0.32	5	0.80	4	0.64	3	0.48	4	0.64	0	0.00	4	0.64	1	0.16
II 期	202	38	18.81	110	54.46	5	2.48	17	8.42	12	5.94	3	1.49	5	2.48	1	0.50	2	0.99	8	3.96	1	0.50
III A 期	330	19	5.76	114	34.55	5	1.52	69	20.91	51	15.45	5	1.52	49	14.85	10	3.03	1	0.30	6	1.82	1	0.30
III B 期	271	1	0.37	15	5.54	1	0.37	19	7.01	92	33.95	7	2.58	102	37.64	16	5.90	1	0.37	15	5.54	2	0.74
IV 期	1993	23	1.15	105	5.27	11	0.55	111	5.57	1000	50.18	67	3.36	49	2.46	468	23.48	54	2.71	76	3.81	29	1.46
不詳	33	10	30.30	5	15.15	0	0.00	3	9.09	1	3.03	0	0.00	2	6.06	2	6.06	2	6.06	7	21.21	1	3.03

表十一之七 肺癌(非小細胞癌) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4011	412	10.27	196	4.89	49	1.22	79	1.97	1521	37.92	250	6.23	183	4.56	403	10.05	410	10.22	383	9.55	125	3.12
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	483	292	60.46	50	10.35	4	0.83	6	1.24	31	6.42	35	7.25	7	1.45	5	1.04	7	1.45	31	6.42	15	3.11
II 期	201	47	23.38	33	16.42	6	2.99	6	2.99	40	19.90	17	8.46	11	5.47	6	2.99	11	5.47	19	9.45	5	2.49
III A 期	388	28	7.22	40	10.31	6	1.55	8	2.06	119	30.67	38	9.79	49	12.63	27	6.96	19	4.90	42	10.82	12	3.09
III B 期	384	4	1.04	8	2.08	3	0.78	9	2.34	147	38.28	33	8.59	67	17.45	35	9.11	21	5.47	44	11.46	13	3.39
IV 期	2509	30	1.20	64	2.55	30	1.20	48	1.91	1182	47.11	125	4.98	49	1.95	330	13.15	340	13.55	234	9.33	77	3.07
不詳	46	11	23.91	1	2.17	0	0.00	2	4.35	2	4.35	2	4.35	0	0.00	0	0.00	12	26.09	13	28.26	3	6.52

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

肺癌

表十一之八 肺癌(小細胞癌)發生人數按肺小細胞癌的分期系統之治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和治療 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴			
														同步		非同步							
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	490	6	1.22	11	2.24	3	0.61	23	4.69	191	38.98	25	5.10	71	14.49	87	17.76	31	6.33	31	6.33	11	2.24
廣泛期	331	4	1.21	5	1.51	3	0.91	16	4.83	149	45.02	16	4.83	14	4.23	66	19.94	26	7.85	24	7.25	8	2.42
局限期	159	2	1.26	6	3.77	0	0.00	7	4.40	42	26.42	9	5.66	57	35.85	21	13.21	5	3.14	7	4.40	3	1.89

1 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

2 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

3 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

乳癌

表十二之一 乳癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	0	1947	1947
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	9	1837	1846
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	5	1535	1540
15-19 歲	0	1	1	60-64 歲	1	946	947
20-24 歲	0	16	16	65-69 歲	1	717	718
25-29 歲	0	82	82	70-74 歲	5	492	497
30-34 歲	0	251	251	75-79 歲	6	273	279
35-39 歲	0	538	538	80-84 歲	2	162	164
40-44 歲	1	1193	1194	85 歲以上	4	100	104
				合計	34	10090	10124

表十二之二 乳癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	10124	100.00	10124	100.00	10124	100.00
0 期	1350	13.33	1481	14.63	1522	15.03
I 期	2976	29.4	3168	31.29	3169	31.3
II 期	3569	35.25	3037	30	3210	31.71
III 期	780	7.7	1296	12.8	1485	14.67
IV 期	573	5.66	296	2.92	605	5.98
不詳	876	8.65	846	8.36	133	1.31

註:整併期別*-請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表十二之三 乳癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	972	268	40	8	0	1288
	I 期	155	1983	614	105	2	2859
	II 期	63	612	2033	661	19	3388
	III 期	4	43	163	437	13	660
	IV 期	0	1	5	2	257	265
	合計	1194	2907	2855	1213	291	8460

Kappa=0.5407

註: 計算 Kappa 值時, 排除病理期別、臨床期別不詳者。

乳癌

表十二之四 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙		手術 化療 荷爾蒙		手術 放療 荷爾蒙		手術 ²		手術 化療		手術 放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	10124	1582	15.63	1604	15.84	1030	10.17	2084	20.58	857	8.47	1106	10.92	238	2.35
0 期	1522	512	33.64	9	0.59	359	23.59	6	0.39	449	29.50	9	0.59	120	7.88
IA 期	3069	694	22.61	483	15.74	515	16.78	504	16.42	242	7.89	270	8.80	92	3.00
IB 期	100	10	10.00	27	27.00	8	8.00	37	37.00	2	2.00	7	7.00	0	0.00
II 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	2163	218	10.08	582	26.91	86	3.98	525	24.27	80	3.70	364	16.83	14	0.65
IIB 期	1046	64	6.12	252	24.09	26	2.49	313	29.92	24	2.29	175	16.73	5	0.48
III 期	1485	51	3.43	168	11.31	23	1.55	623	41.95	21	1.41	205	13.80	4	0.27
IV 期	605	7	1.16	63	10.41	4	0.66	67	11.07	9	1.49	67	11.07	0	0.00
不詳	133	26	19.55	19	14.29	9	6.77	9	6.77	30	22.56	9	6.77	3	2.26

表十二之五 乳癌 0~34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 荷爾蒙		手術 化療 荷爾蒙		手術 放療 荷爾蒙		手術 ²		手術 化療		手術 放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	350	30	8.57	52	14.86	33	9.43	99	28.29	28	8.00	18	5.14	12	3.43
0 期	46	10	21.74	0	0.00	12	26.09	0	0.00	15	32.61	0	0.00	7	15.22
IA 期	116	17	14.66	13	11.21	15	12.93	34	29.31	9	7.76	4	3.45	5	4.31
IB 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	77	2	2.60	22	28.57	4	5.19	22	28.57	0	0.00	7	9.09	0	0.00
IIB 期	43	0	0.00	10	23.26	1	2.33	16	37.21	0	0.00	3	6.98	0	0.00
III 期	43	1	2.33	3	6.98	0	0.00	24	55.81	0	0.00	3	6.98	0	0.00
IV 期	17	0	0.00	4	23.53	0	0.00	2	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	4	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

手術 化療 放療	化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	910	8.99	228	2.25	32	0.32	97	0.96	14	0.14	217	2.14	30	0.30	95	0.94
	6	0.39	0	0.00	2	0.13	0	0.00	0	0.00	44	2.89	2	0.13	4	0.26
	193	6.29	2	0.07	1	0.03	0	0.00	0	0.00	58	1.89	5	0.16	10	0.33
	9	9.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	209	9.66	3	0.14	3	0.14	1	0.05	0	0.00	49	2.27	8	0.37	21	0.97
	143	13.67	8	0.76	0	0.00	1	0.10	0	0.00	21	2.01	5	0.48	9	0.86
	312	21.01	28	1.89	4	0.27	11	0.74	0	0.00	13	0.88	4	0.27	18	1.21
	33	5.45	187	30.91	21	3.47	84	13.88	13	2.15	15	2.48	5	0.83	30	4.96
	5	3.76	0	0.00	1	0.75	0	0.00	1	0.75	17	12.78	1	0.75	3	2.26

手術 化療 放療	化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	59	16.86	5	1.43	0	0.00	5	1.43	0	0.00	9	2.57	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.35	0	0.00	0	0.00
	15	12.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.45	0	0.00	0	0.00
	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	18	23.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.60	0	0.00	0	0.00
	12	27.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.33	0	0.00	0	0.00
	12	27.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	5.88	5	29.41	0	0.00	5	29.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

乳癌

表十二之六 乳癌 35~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術荷爾蒙		手術化療荷爾蒙		手術放療荷爾蒙		手術化療放療荷爾蒙		手術 ²		手術化療		手術放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3679	450	12.23	635	17.26	408	11.09	971	26.39	259	7.04	324	8.81	94	2.56
0 期	599	186	31.05	5	0.83	172	28.71	2	0.33	151	25.21	2	0.33	56	9.35
IA 期	1180	206	17.46	208	17.63	193	16.36	264	22.37	75	6.36	94	7.97	28	2.37
IB 期	47	4	8.51	13	27.66	2	4.26	25	53.19	0	0.00	1	2.13	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	748	32	4.28	226	30.21	28	3.74	239	31.95	19	2.54	96	12.83	7	0.94
IIB 期	383	7	1.83	98	25.59	6	1.57	158	41.25	1	0.26	52	13.58	1	0.26
III 期	502	5	1.00	54	10.76	1	0.20	255	50.80	4	0.80	63	12.55	1	0.20
IV 期	176	1	0.57	23	13.07	2	1.14	24	13.64	3	1.70	13	7.39	0	0.00
不詳	44	9	20.45	8	18.18	4	9.09	4	9.09	6	13.64	3	6.82	1	2.27

表十二之七 乳癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術荷爾蒙		手術化療荷爾蒙		手術放療荷爾蒙		手術化療放療荷爾蒙		手術 ²		手術化療		手術放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	5051	723	14.31	833	16.49	503	9.96	955	18.91	426	8.43	674	13.34	118	2.34
0 期	761	267	35.09	4	0.53	166	21.81	4	0.53	237	31.14	5	0.66	53	6.96
IA 期	1513	335	22.14	247	16.33	276	18.24	197	13.02	118	7.80	165	10.91	56	3.70
IB 期	42	3	7.14	12	28.57	5	11.90	11	26.19	1	2.38	4	9.52	0	0.00
II 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1070	73	6.82	305	28.50	36	3.36	251	23.46	33	3.08	232	21.68	4	0.37
IIB 期	509	18	3.54	131	25.74	9	1.77	131	25.74	13	2.55	108	21.22	2	0.39
III 期	767	15	1.96	88	11.47	7	0.91	321	41.85	7	0.91	109	14.21	2	0.26
IV 期	328	3	0.91	34	10.37	0	0.00	37	11.28	4	1.22	46	14.02	0	0.00
不詳	60	9	15.00	11	18.33	4	6.67	3	5.00	13	21.67	5	8.33	1	1.67

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

手術 化療 放療	化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	329	8.94	72	1.96	9	0.24	25	0.68	3	0.08	81	2.20	10	0.27	9	0.24
	3	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	3.34	1	0.17	1	0.17
	86	7.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	1.95	1	0.08	2	0.17
	2	4.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	81	10.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	2.01	3	0.40	2	0.27
	52	13.58	1	0.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.57	1	0.26	0	0.00
	96	19.12	12	2.39	0	0.00	3	0.60	0	0.00	6	1.20	1	0.20	1	0.20
	7	3.98	59	33.52	9	5.11	22	12.50	3	1.70	6	3.41	2	1.14	2	1.14
	2	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	11.36	1	2.27	1	2.27

手術 化療 放療	化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	491	9.72	125	2.47	12	0.24	53	1.05	6	0.12	97	1.92	12	0.24	23	0.46
	2	0.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	2.63	1	0.13	2	0.26
	89	5.88	2	0.13	1	0.07	0	0.00	0	0.00	23	1.52	3	0.20	1	0.07
	6	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	106	9.91	2	0.19	1	0.09	0	0.00	0	0.00	19	1.78	3	0.28	5	0.47
	74	14.54	4	0.79	0	0.00	1	0.20	0	0.00	11	2.16	4	0.79	3	0.59
	188	24.51	12	1.56	1	0.13	7	0.91	0	0.00	7	0.91	0	0.00	3	0.39
	23	7.01	105	32.01	8	2.44	45	13.72	5	1.52	9	2.74	1	0.30	8	2.44
	3	5.00	0	0.00	1	1.67	0	0.00	1	1.67	8	13.33	0	0.00	1	1.67

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

乳癌

表十二之八 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術荷爾蒙		手術化療荷爾蒙		手術放療荷爾蒙		手術 ²		手術化療		手術放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1044	379	36.30	84	8.05	86	8.24	59	5.65	144	13.79	90	8.62	14	1.34
0 期	116	49	42.24	0	0.00	9	7.76	0	0.00	46	39.66	2	1.72	4	3.45
IA 期	260	136	52.31	15	5.77	31	11.92	9	3.46	40	15.38	7	2.69	3	1.15
IB 期	7	3	42.86	2	28.57	1	14.29	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	268	111	41.42	29	10.82	18	6.72	13	4.85	28	10.45	29	10.82	3	1.12
IIB 期	111	39	35.14	13	11.71	10	9.01	8	7.21	10	9.01	12	10.81	2	1.80
III 期	173	30	17.34	23	13.29	15	8.67	23	13.29	10	5.78	30	17.34	1	0.58
IV 期	84	3	3.57	2	2.38	2	2.38	4	4.76	2	2.38	8	9.52	0	0.00
不詳	25	8	32.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00	8	32.00	1	4.00	1	4.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

手術 化療 放療		化療		放療		化療 放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療		其他治療 ⁵	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
31	2.97	26	2.49	11	1.05	14	1.34	5	0.48	30	2.87	8	0.77	63	6.03
1	0.86	0	0.00	2	1.72	0	0.00	0	0.00	2	1.72	0	0.00	1	0.86
3	1.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	3.08	1	0.38	7	2.69
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	1.49	1	0.37	2	0.75	1	0.37	0	0.00	13	4.85	2	0.75	14	5.22
5	4.50	3	2.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.70	0	0.00	6	5.41
16	9.25	4	2.31	3	1.73	1	0.58	0	0.00	0	0.00	3	1.73	14	8.09
2	2.38	18	21.43	4	4.76	12	14.29	5	5.95	0	0.00	2	2.38	20	23.81
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	16.00	0	0.00	1	4.00

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受手術荷爾蒙治療、荷爾蒙治療等其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十三之一 子宮頸癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	0	546	546
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	0	489	489
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	0	426	426
15-19 歲	0	1	1	60-64 歲	0	297	297
20-24 歲	0	48	48	65-69 歲	0	270	270
25-29 歲	0	159	159	70-74 歲	0	214	214
30-34 歲	0	444	444	75-79 歲	0	168	168
35-39 歲	0	469	469	80-84 歲	0	113	113
40-44 歲	0	530	530	85 歲以上	0	66	66
				合計	0	4240	4240

表十三之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別* 分類

	FIGO 期別	
	申報數	%
合 計	4240	100.00
0 期	2664	62.83
I 期	5	0.12
I A 期	21	0.5
IA1 期	156	3.68
IA2 期	15	0.35
I B 期	40	0.94
IB1 期	427	10.07
IB2 期	93	2.19
II 期	5	0.12
IIA 期	126	2.97
IIB 期	236	5.57
III 期	6	0.14
IIIA 期	18	0.42
IIIB 期	142	3.35
IVA 期	53	1.25
IVB 期	95	2.24
不 詳	138	3.25

註:整併期別* 請參考 99 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明, 如圖 2 所示。

子宮頸癌

表十三之三 子宮頸癌發生人數發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4240	100.00	4240	100.00	4240	100.00
0 期	2371	55.92	2646	62.41	2753	64.93
I 期	582	13.73	519	12.24	590	13.92
II 期	280	6.6	79	1.86	290	6.84
III 期	231	5.45	122	2.88	297	7
IV 期	192	4.53	60	1.42	210	4.95
不詳	584	13.77	814	19.2	100	2.36

註:整併期別*-請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表十三之四 子宮頸癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	2177	58	4	1	0	2240
	I 期	7	379	35	51	7	479
	II 期	1	25	27	25	1	79
	III 期	0	6	6	32	9	53
	IV 期	0	0	1	0	40	41
	合計	2185	468	73	109	57	2892

Kappa=0.7879

註:計算 Kappa 值時, 排除病理期別、臨床期別不詳者。

子宮頸癌

表十三之五 子宮頸癌發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	4240	3114	73.44	49	1.16	104	2.45	240	5.66	22	0.52	157	3.70	374	8.82	15	0.35	122	2.88	43	1.01
0 期	2664	2645	99.29	0	0.00	4	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	0.56	0	0.00
I 期	5	4	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	21	18	85.71	0	0.00	2	9.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.76
IA1 期	156	147	94.23	0	0.00	3	1.92	4	2.56	0	0.00	1	0.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.64
IA2 期	15	11	73.33	0	0.00	3	20.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	40	18	45.00	2	5.00	3	7.50	7	17.50	0	0.00	5	12.50	1	2.50	0	0.00	1	2.50	3	7.50
IB1 期	427	211	49.41	19	4.45	56	13.11	89	20.84	0	0.00	35	8.20	12	2.81	0	0.00	5	1.17	0	0.00
IB2 期	93	9	9.68	13	13.98	11	11.83	33	35.48	2	2.15	2	2.15	20	21.51	0	0.00	3	3.23	0	0.00
II 期	5	1	20.00	0	0.00	1	20.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	126	16	12.70	6	4.76	6	4.76	35	27.78	2	1.59	24	19.05	33	26.19	0	0.00	4	3.17	0	0.00
IIB 期	236	1	0.42	3	1.27	6	2.54	37	15.68	1	0.42	37	15.68	146	61.86	1	0.42	4	1.69	0	0.00
III 期	6	5	83.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	18	2	11.11	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	5	27.78	8	44.44	0	0.00	2	11.11	0	0.00
IIIB 期	142	3	2.11	2	1.41	2	1.41	20	14.08	3	2.11	20	14.08	85	59.86	0	0.00	5	3.52	2	1.41
IVA 期	53	5	9.43	0	0.00	3	5.66	4	7.55	0	0.00	15	28.30	21	39.62	3	5.66	2	3.77	0	0.00
IVB 期	95	2	2.11	3	3.16	3	3.16	7	7.37	14	14.74	10	10.53	45	47.37	6	6.32	1	1.05	4	4.21
不詳	138	16	11.59	1	0.72	1	0.72	1	0.72	0	0.00	2	1.45	2	1.45	3	2.17	80	57.97	32	23.19

1 「整併期別」定義：請參考 99 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之六 子宮頸癌 0~29 歲之FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	208	189	90.87	3	1.44	0	0.00	4	1.92	0	0.00	0	0.00	1	0.48	0	0.00	9	4.33	2	0.96
0 期	184	183	99.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.54	0	0.00
I 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA1 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB1 期	5	3	60.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB2 期	2	0	0.00	2	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB 期	2	1	50.00	0	0.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVA 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVB 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	80.00	2	20.00

1 「整併期別」定義：請參考 99 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之七 子宮頸癌 30~49 歲發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1989	1701	85.52	23	1.16	24	1.21	94	4.73	8	0.40	8	0.40	83	4.17	1	0.05	36	1.81	11	0.55
0 期	1479	1471	99.46	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.47	0	0.00
I 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	9	8	88.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
IA1 期	85	84	98.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.18
IA2 期	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	12	8	66.67	1	8.33	1	8.33	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB1 期	159	95	59.75	7	4.40	15	9.43	34	21.38	0	0.00	5	3.14	1	0.63	0	0.00	2	1.26	0	0.00
IB2 期	41	5	12.20	7	17.07	2	4.88	18	43.90	1	2.44	0	0.00	8	19.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	25	7	28.00	3	12.00	1	4.00	11	44.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00
IIB 期	52	0	0.00	2	3.85	2	3.85	15	28.85	1	1.92	0	0.00	32	61.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	32	0	0.00	1	3.13	1	3.13	8	25.00	1	3.13	1	3.13	20	62.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVA 期	9	1	11.11	0	0.00	0	0.00	2	22.22	0	0.00	1	11.11	5	55.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVB 期	26	1	3.85	1	3.85	1	3.85	2	7.69	5	19.23	1	3.85	13	50.00	1	3.85	1	3.85	0	0.00
不詳	42	7	16.67	1	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	59.52	9	21.43		

1 「整併期別」定義：請參考 99 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之八 子宮頸癌 50~69 歲發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1482	982	66.26	20	1.35	54	3.64	125	8.43	9	0.61	37	2.50	205	13.83	2	0.13	35	2.36	13	0.88
0 期	799	792	99.12	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.75	0	0.00
I 期	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA 期	10	9	90.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA1 期	60	53	88.33	0	0.00	3	5.00	3	5.00	0	0.00	1	1.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA2 期	9	5	55.56	0	0.00	3	33.33	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	16	7	43.75	1	6.25	2	12.50	2	12.50	0	0.00	1	6.25	1	6.25	0	0.00	0	0.00	2	12.50
IB1 期	206	95	46.12	11	5.34	29	14.08	50	24.27	0	0.00	13	6.31	5	2.43	0	0.00	3	1.46	0	0.00
IB2 期	36	3	8.33	4	11.11	7	19.44	13	36.11	1	2.78	0	0.00	8	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	56	7	12.50	2	3.57	2	3.57	20	35.71	1	1.79	5	8.93	19	33.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB 期	121	0	0.00	0	0.00	3	2.48	19	15.70	0	0.00	7	5.79	90	74.38	0	0.00	2	1.65	0	0.00
III 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	80.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00
IIIB 期	70	1	1.43	1	1.43	1	1.43	10	14.29	1	1.43	4	5.71	50	71.43	0	0.00	2	2.86	0	0.00
IVA 期	12	1	8.33	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00	2	16.67	7	58.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVB 期	37	0	0.00	1	2.70	1	2.70	4	10.81	6	16.22	3	8.11	20	54.05	1	2.70	0	0.00	1	2.70
不詳	40	6	15.00	0	0.00	1	2.50	1	2.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.50	21	52.50	10	25.00

1 「整併期別」定義：請參考 99 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之九 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	561	242	43.14	3	0.53	26	4.63	17	3.03	5	0.89	112	19.96	85	15.15	12	2.14	42	7.49	17	3.03
0 期	202	199	98.51	0	0.00	2	0.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00
I 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00
IA 期	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA1 期	9	8	88.89	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB 期	12	3	25.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00	4	33.33	0	0.00	0	0.00	1	8.33	1	8.33
IB1 期	57	18	31.58	1	1.75	12	21.05	3	5.26	0	0.00	17	29.82	6	10.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB2 期	14	1	7.14	0	0.00	2	14.29	2	14.29	0	0.00	2	14.29	4	28.57	0	0.00	3	21.43	0	0.00
II 期	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	44	2	4.55	0	0.00	3	6.82	4	9.09	1	2.27	19	43.18	12	27.27	0	0.00	3	6.82	0	0.00
IIB 期	61	0	0.00	1	1.64	1	1.64	3	4.92	0	0.00	30	49.18	23	37.70	1	1.64	2	3.28	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	9	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	55.56	2	22.22	0	0.00	1	11.11	0	0.00
IIIB 期	39	2	5.13	0	0.00	0	0.00	1	2.56	1	2.56	15	38.46	15	38.46	0	0.00	3	7.69	2	5.13
IVA 期	32	3	9.38	0	0.00	3	9.38	0	0.00	0	0.00	12	37.50	9	28.13	3	9.38	2	6.25	0	0.00
IVB 期	31	1	3.23	1	3.23	1	3.23	0	0.00	3	9.68	6	19.35	12	38.71	4	12.90	0	0.00	3	9.68
不詳	46	3	6.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.35	2	4.35	2	4.35	26	56.52	11	23.91

1 「整併期別」定義：請參考 99 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之十 子宮頸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4240	3114	73.44	49	1.16	104	2.45	240	5.66	22	0.52	157	3.70	374	8.82	15	0.35	122	2.88	43	1.01
0 期	2753	2641	95.93	0	0.00	4	0.15	0	0.00	0	0.00	2	0.07	0	0.00	0	0.00	81	2.94	25	0.91
I 期	590	378	64.07	16	2.71	62	10.51	56	9.49	2	0.34	42	7.12	22	3.73	1	0.17	9	1.53	2	0.34
II 期	290	20	6.90	6	2.07	16	5.52	59	20.34	2	0.69	54	18.62	127	43.79	0	0.00	6	2.07	0	0.00
III 期	297	14	4.71	20	6.73	10	3.37	86	28.96	3	1.01	28	9.43	130	43.77	0	0.00	5	1.68	1	0.34
IV 期	210	10	4.76	6	2.86	6	2.86	31	14.76	15	7.14	30	14.29	92	43.81	10	4.76	5	2.38	5	2.38
不詳	100	51	51.00	1	1.00	6	6.00	8	8.00	0	0.00	1	1.00	3	3.00	4	4.00	16	16.00	10	10.00

表十三之十一 子宮頸癌 0~29 歲之整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	208	189	90.87	3	1.44	0	0.00	4	1.92	0	0.00	0	0.00	1	0.48	0	0.00	9	4.33	2	0.96
0 期	192	182	94.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	4.17	2	1.04
I 期	8	5	62.50	2	25.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之十二 子宮頸癌 30~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1989	1701	85.52	23	1.16	24	1.21	94	4.73	8	0.40	8	0.40	83	4.17	1	0.05	36	1.81	11	0.55
0 期	1510	1471	97.42	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30	1.99	8	0.53
I 期	246	185	75.20	9	3.66	16	6.50	24	9.76	1	0.41	5	2.03	2	0.81	0	0.00	2	0.81	2	0.81
II 期	56	8	14.29	4	7.14	3	5.36	16	28.57	1	1.79	0	0.00	24	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	91	7	7.69	7	7.69	3	3.30	38	41.76	1	1.10	1	1.10	34	37.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	49	2	4.08	2	4.08	1	2.04	13	26.53	5	10.20	2	4.08	22	44.90	1	2.04	1	2.04	0	0.00
不詳	37	28	75.68	1	2.70	0	0.00	3	8.11	0	0.00	0	0.00	1	2.70	0	0.00	3	8.11	1	2.70

表十三之十三 子宮頸癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ¹		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ²		拒絕治療 ³		未治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1482	982	66.26	20	1.35	54	3.64	125	8.43	9	0.61	37	2.50	205	13.83	2	0.13	35	2.36	13	0.88
0 期	819	78	9.52	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	2.56	8	0.98
I 期	255	161	63.14	5	1.96	34	13.33	27	10.59	1	0.39	14	5.49	10	3.92	0	0.00	3	1.18	0	0.00
II 期	143	9	6.29	1	0.70	10	6.99	35	24.48	1	0.70	11	7.69	74	51.75	0	0.00	2	1.40	0	0.00
III 期	147	4	2.72	11	7.48	3	2.04	43	29.25	1	0.68	6	4.08	78	53.06	0	0.00	1	0.68	0	0.00
IV 期	78	1	1.28	3	3.85	1	1.28	16	20.51	6	7.69	6	7.69	41	52.56	1	1.28	2	2.56	1	1.28
不詳	40	18	45.00	0	0.00	5	12.50	4	10.00	0	0.00	0	0.00	2	5.00	1	2.50	6	15.00	4	10.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮頸癌

表十三之十四 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	561	242	43.14	3	0.53	26	4.63	17	3.03	5	0.89	112	19.96	85	15.15	12	2.14	42	7.49	17	3.03
0 期	232	199	85.78	0	0.00	2	0.86	0	0.00	0	0.00	2	0.86	0	0.00	0	0.00	22	9.48	7	3.02
I 期	81	27	33.33	0	0.00	12	14.81	4	4.94	0	0.00	23	28.40	10	12.35	1	1.23	4	4.94	0	0.00
II 期	89	2	2.25	0	0.00	3	3.37	8	8.99	0	0.00	43	48.31	29	32.58	0	0.00	4	4.49	0	0.00
III 期	57	3	5.26	2	3.51	4	7.02	3	5.26	1	1.75	21	36.84	18	31.58	0	0.00	4	7.02	1	1.75
IV 期	81	7	8.64	1	1.23	4	4.94	1	1.23	4	4.94	22	27.16	28	34.57	8	9.88	2	2.47	4	4.94
不詳	21	4	19.05	0	0.00	1	4.76	1	4.76	0	0.00	1	4.76	0	0.00	3	14.29	6	28.57	5	23.81

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

子宮體癌

表十四之一 子宮體癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	0	243	243
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	0	333	333
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	0	314	314
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	0	169	169
20-24 歲	0	2	2	65-69 歲	0	119	119
25-29 歲	0	20	20	70-74 歲	0	66	66
30-34 歲	0	45	45	75-79 歲	0	45	45
35-39 歲	0	59	59	80-84 歲	0	18	18
40-44 歲	0	123	123	85 歲以上	0	8	8
				合計	0	1564	1564

表十四之二 子宮體癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1564	100.00	1564	100.00	1564	100.00
0 期	5	0.32	5	0.32	5	0.32
I 期	710	45.4	1059	67.71	1084	69.31
II 期	75	4.8	94	6.01	100	6.39
III 期	92	5.88	189	12.08	196	12.53
IV 期	79	5.05	81	5.18	104	6.65
不詳	603	38.55	136	8.7	75	4.8

註:整併期別*請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明, 如圖 1 所示。

表十四之三 子宮體癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	2	2	1	0	0	5
	I 期	0	605	22	38	8	673
	II 期	0	27	34	8	0	69
	III 期	0	16	5	63	2	86
	IV 期	0	4	0	4	49	57
	合計	2	654	62	113	59	890

Kappa=0.6356

註: 計算 Kappa 值時, 排除病理期別、臨床期別不詳者。

子宮體癌

表十四之四 子宮體癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1564	865	55.31	182	11.64	274	17.52	162	10.36	11	0.70	10	0.64	9	0.58	6	0.38	23	1.47	9	0.58	13	0.83
0期	5	5	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	1084	767	70.76	79	7.29	181	16.70	28	2.58	0	0.00	6	0.55	0	0.00	1	0.09	7	0.65	2	0.18	13	1.20
II期	100	18	18.00	6	6.00	53	53.00	17	17.00	0	0.00	2	2.00	1	1.00	0	0.00	2	2.00	1	1.00	0	0.00
III期	196	19	9.69	58	29.59	26	13.27	87	44.39	2	1.02	0	0.00	3	1.53	1	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	104	17	16.35	31	29.81	5	4.81	29	27.88	7	6.73	1	0.96	5	4.81	3	2.88	3	2.88	3	2.88	0	0.00
不詳	75	39	52.00	8	10.67	9	12.00	1	1.33	2	2.67	1	1.33	0	0.00	1	1.33	11	14.67	3	4.00	0	0.00

表十四之五 子宮體癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	126	69	54.76	18	14.29	18	14.29	7	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.59	1	0.79	11	8.73
0期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I期	86	61	70.93	5	5.81	9	10.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	12.79
II期	7	1	14.29	0	0.00	5	71.43	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	13	0	0.00	6	46.15	3	23.08	4	30.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	8	2	25.00	3	37.50	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00
不詳	12	5	41.67	4	33.33	1	8.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十四之六 子宮體癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1013	593	58.54	116	11.45	164	16.19	110	10.86	5	0.49	3	0.30	4	0.39	1	0.10	11	1.09	5	0.49	1	0.10
0 期	5	5	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	716	532	74.30	57	7.96	100	13.97	18	2.51	0	0.00	2	0.28	0	0.00	0	0.00	4	0.56	2	0.28	1	0.14
II 期	68	13	19.12	4	5.88	38	55.88	12	17.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.47	0	0.00
III 期	129	8	6.20	37	28.68	18	13.95	63	48.84	0	0.00	0	0.00	3	2.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	51	8	15.69	15	29.41	3	5.88	16	31.37	4	7.84	1	1.96	1	1.96	1	1.96	1	1.96	1	1.96	0	0.00
不詳	44	27	61.36	3	6.82	5	11.36	1	2.27	1	2.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	13.64	1	2.27	0	0.00

表十四之七 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	425	203	47.76	48	11.29	92	21.65	45	10.59	6	1.41	7	1.65	5	1.18	5	1.18	10	2.35	3	0.71	1	0.24
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	282	174	61.70	17	6.03	72	25.53	10	3.55	0	0.00	4	1.42	0	0.00	1	0.35	3	1.06	0	0.00	1	0.35
II 期	25	4	16.00	2	8.00	10	40.00	4	16.00	0	0.00	2	8.00	1	4.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	0	0.00
III 期	54	11	20.37	15	27.78	5	9.26	20	37.04	2	3.70	0	0.00	0	0.00	1	1.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	45	7	15.56	13	28.89	2	4.44	11	24.44	3	6.67	0	0.00	4	8.89	2	4.44	2	4.44	1	2.22	0	0.00
不詳	19	7	36.84	1	5.26	3	15.79	0	0.00	1	5.26	1	5.26	0	0.00	1	5.26	3	15.79	2	10.53	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十四之八 子宮體癌發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		放療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1564	865	55.31	182	11.64	274	17.52	162	10.36	11	0.70	10	0.64	9	0.58	6	0.38	23	1.47	9	0.58	13	0.83
0期	718	434	60.45	75	10.45	133	18.52	70	9.75	2	0.28	1	0.14	2	0.28	0	0.00	1	0.14	0	0.00	0	0.00
I期	6	5	83.33	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA期	119	85	71.43	11	9.24	20	16.81	2	1.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.84	0	0.00	0	0.00
IB期	64	23	35.94	4	6.25	27	42.19	10	15.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IC期	14	5	35.71	2	14.29	5	35.71	2	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	11	1	9.09	3	27.27	0	0.00	6	54.55	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	6	1	16.67	2	33.33	0	0.00	3	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IVB期	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	614	310	50.49	80	13.03	87	14.17	64	10.42	9	1.47	9	1.47	6	0.98	6	0.98	21	3.42	9	1.47	13	2.12

1 「FIGO 期別」-請參考 99 年度子宮體癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十五之一 卵巢癌發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	0	169	169
05-09 歲	0	2	2	50-54 歲	0	162	162
10-14 歲	0	10	10	55-59 歲	0	164	164
15-19 歲	0	11	11	60-64 歲	0	90	90
20-24 歲	0	31	31	65-69 歲	0	67	67
25-29 歲	0	28	28	70-74 歲	0	65	65
30-34 歲	0	42	42	75-79 歲	0	40	40
35-39 歲	0	87	87	80-84 歲	0	25	25
40-44 歲	0	108	108	85 歲以上	0	6	6
				合計	0	1107	1107

表十五之二 卵巢癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1107	100.00	1107	100.00	1107	100.00
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	204	18.43	403	36.4	402	36.31
II 期	43	3.88	81	7.32	82	7.41
III 期	264	23.85	366	33.06	386	34.87
IV 期	141	12.74	132	11.92	163	14.72
不詳	455	41.1	125	11.29	74	6.68

註:整併期別*請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十五之三 卵巢癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	合計
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	173	5	13	0	191
	II 期	0	8	29	4	0	41
	III 期	0	12	7	204	12	235
	IV 期	0	1	1	3	103	108
	合計	0	194	42	224	115	575

Kappa=0.8327

註:計算 Kappa 值時,排除病理期別、臨床期別不詳者。

卵巢癌

表十五之四 卵巢癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1107	220	19.87	801	72.36	0	0.00	20	1.81	42	3.79	3	0.27	13	1.17	6	0.54	2	0.18
I 期	402	140	34.83	260	64.68	0	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	82	9	10.98	71	86.59	0	0.00	1	1.22	0	0.00	0	0.00	1	1.22	0	0.00	0	0.00
III 期	386	21	5.44	339	87.82	0	0.00	7	1.81	12	3.11	0	0.00	6	1.55	1	0.26	0	0.00
IV 期	163	11	6.75	102	62.58	0	0.00	9	5.52	29	17.79	3	1.84	6	3.68	2	1.23	1	0.61
不詳	74	39	52.70	29	39.19	0	0.00	1	1.35	1	1.35	0	0.00	0	0.00	3	4.05	1	1.35

表十五之五 卵巢癌 0~39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	211	71	33.65	138	65.40	0	0.00	1	0.47	1	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	110	45	40.91	65	59.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	10	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	51	5	9.80	44	86.27	0	0.00	1	1.96	1	1.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	12	1	8.33	11	91.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	28	20	71.43	8	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

卵巢癌

表十五之六 卵巢癌 40~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	603	98	16.25	472	78.28	0	0.00	16	2.65	6	1.00	3	0.50	3	0.50	3	0.50	2	0.33
I 期	235	69	29.36	164	69.79	0	0.00	2	0.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	47	7	14.89	40	85.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	211	8	3.79	196	92.89	0	0.00	5	2.37	1	0.47	0	0.00	1	0.47	0	0.00	0	0.00
IV 期	78	3	3.85	57	73.08	0	0.00	8	10.26	4	5.13	3	3.85	2	2.56	0	0.00	1	1.28
不詳	32	11	34.38	15	46.88	0	0.00	1	3.13	1	3.13	0	0.00	0	0.00	3	9.38	1	3.13

表十五之七 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	293	51	17.41	191	65.19	0	0.00	3	1.02	35	11.95	0	0.00	10	3.41	3	1.02	0	0.00
I 期	57	26	45.61	31	54.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	25	2	8.00	21	84.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00
III 期	124	8	6.45	99	79.84	0	0.00	1	0.81	10	8.06	0	0.00	5	4.03	1	0.81	0	0.00
IV 期	73	7	9.59	34	46.58	0	0.00	1	1.37	25	34.25	0	0.00	4	5.48	2	2.74	0	0.00
不詳	14	8	57.14	6	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

卵巢癌

表十五之八 卵巢癌發生人數按FIGO期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療		手術放療		手術化療放療		化療		化療放療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1107	220	19.87	801	72.36	0	0.00	20	1.81	42	3.79	3	0.27	13	1.17	6	0.54	2	0.18
0期	478	100	20.92	364	76.15	0	0.00	8	1.67	3	0.63	0	0.00	3	0.63	0	0.00	0	0.00
I期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IA期	36	16	44.44	20	55.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IB期	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IC期	22	0	0.00	22	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA期	5	2	40.00	3	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB期	5	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC期	5	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III期	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA期	9	2	22.22	7	77.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB期	6	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC期	45	2	4.44	41	91.11	0	0.00	1	2.22	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV期	8	0	0.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	482	96	19.92	316	65.56	0	0.00	11	2.28	38	7.88	3	0.62	10	2.07	6	1.24	2	0.41

1 「FIGO 期別」-請參考 99 年度卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

攝護腺癌

表十六之一 攝護腺癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	18	0	18
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	67	0	67
10-14 歲	0	0	0	55-59 歲	192	0	192
15-19 歲	0	0	0	60-64 歲	344	0	344
20-24 歲	0	0	0	65-69 歲	551	0	551
25-29 歲	0	0	0	70-74 歲	756	0	756
30-34 歲	0	0	0	75-79 歲	766	0	766
35-39 歲	0	0	0	80-84 歲	681	0	681
40-44 歲	4	0	4	85 歲以上	340	0	340
				合計	3719	0	3719

表十六之二 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3719	100.00	3719	100.00	3719	100.00
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	393	10.57	30	0.81	338	9.09
II 期	1421	38.21	304	8.17	1377	37.03
III 期	481	12.93	200	5.38	594	15.97
IV 期	1233	33.15	134	3.6	1243	33.42
不詳	191	5.14	3051	82.04	167	4.49

註:整併期別*請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十六之三 攝護腺癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	0	0	0	0	0	0
	I 期	0	15	50	15	0	80
	II 期	0	8	200	127	13	348
	III 期	0	1	26	47	4	78
	IV 期	0	0	1	5	110	116
	合計	0	24	277	194	127	622

Kappa=0.3989

註:計算 Kappa 值時,排除病理期別、臨床期別不詳者

攝護腺癌

表十六之四 攝護腺癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹之治療方式分類

	期別	申報數	根除性手術 ²		冷凍療法 ³		Hyperthermia ⁴		其他手術 ⁵		其他手術 ⁵ 放療		其他手術 ⁵ 荷爾蒙治療		放療	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	3719	574	15.43	100	2.69	4	0.11	267	7.18	232	6.24	415	11.16	178	4.79
	I 期	393	84	21.37	13	3.31	1	0.25	94	23.92	18	4.58	49	12.47	35	8.91
	II 期	1421	364	25.62	50	3.52	2	0.14	94	6.62	93	6.54	117	8.23	95	6.69
	III 期	481	74	15.38	33	6.86	1	0.21	6	1.25	38	7.90	27	5.61	21	4.37
	IV 期	1233	11	0.89	3	0.24	0	0.00	14	1.14	69	5.60	194	15.73	23	1.87
	不詳	191	41	21.47	1	0.52	0	0.00	59	30.89	14	7.33	28	14.66	4	2.09
病理期別	合計	3719	574	15.43	100	2.69	4	0.11	267	7.18	232	6.24	415	11.16	178	4.79
	I 期	30	26	86.67	0	0.00	0	0.00	2	6.67	0	0.00	2	6.67	0	0.00
	II 期	304	289	95.07	0	0.00	0	0.00	8	2.63	2	0.66	5	1.64	0	0.00
	III 期	200	194	97.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	3	1.50	1	0.50	0	0.00
	IV 期	134	21	15.67	0	0.00	0	0.00	4	2.99	14	10.45	16	11.94	1	0.75
	不詳	3051	44	1.44	99	3.24	4	0.13	253	8.29	213	6.98	391	12.82	177	5.80
整併期別	合計	3719	574	15.43	100	2.69	4	0.11	267	7.18	232	6.24	415	11.16	178	4.79
	I 期	338	34	10.06	13	3.85	1	0.30	91	26.92	18	5.33	47	13.91	35	10.36
	II 期	1377	315	22.88	50	3.63	2	0.15	99	7.19	94	6.83	117	8.50	95	6.90
	III 期	594	188	31.65	33	5.56	1	0.17	6	1.01	38	6.40	28	4.71	21	3.54
	IV 期	1243	15	1.21	3	0.24	0	0.00	14	1.13	69	5.55	195	15.69	23	1.85
	不詳	167	22	13.17	1	0.60	0	0.00	57	34.13	13	7.78	28	16.77	4	2.40

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~80。

3 「冷凍療法」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。

4 「Hyperthermia」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 16 及 26。

5 「其他手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、15、17、18、19、20、21、22、23、25 以及 90。

放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ⁶		內分泌治療 ⁷		緩和治療 ⁸		拒絕治療 ⁹		未治療 ¹⁰		其它治療 ¹¹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
692	18.61	1013	27.24	44	1.18	20	0.54	149	4.01	24	0.65	7	0.19
20	5.09	38	9.67	1	0.25	4	1.02	32	8.14	4	1.02	0	0.00
269	18.93	255	17.95	2	0.14	2	0.14	66	4.64	12	0.84	0	0.00
157	32.64	104	21.62	1	0.21	0	0.00	14	2.91	3	0.62	2	0.42
239	19.38	595	48.26	38	3.08	14	1.14	24	1.95	4	0.32	5	0.41
7	3.66	21	10.99	2	1.05	0	0.00	13	6.81	1	0.52	0	0.00
692	18.61	1013	27.24	44	1.18	20	0.54	149	4.01	24	0.65	7	0.19
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34	25.37	40	29.85	1	0.75	0	0.00	0	0.00	1	0.75	2	1.49
658	21.57	972	31.86	43	1.41	20	0.66	149	4.88	23	0.75	5	0.16
692	18.61	1013	27.24	44	1.18	20	0.54	149	4.01	24	0.65	7	0.19
20	5.92	38	11.24	1	0.30	4	1.18	32	9.47	4	1.18	0	0.00
268	19.46	255	18.52	2	0.15	2	0.15	66	4.79	12	0.87	0	0.00
157	26.43	102	17.17	1	0.17	0	0.00	14	2.36	3	0.51	2	0.34
241	19.39	598	48.11	38	3.06	14	1.13	24	1.93	4	0.32	5	0.40
6	3.59	20	11.98	2	1.20	0	0.00	13	7.78	1	0.60	0	0.00

6 「荷爾蒙治療」定義：以單一或複方「藥物」方式抑制個案賀爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

7 「內分泌治療」定義：個案在申報醫院首次治療時，給予內分泌治療情形且其編碼為 30；以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

8 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

9 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

10 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

11 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

攝護腺癌

表十六之五 攝護腺癌 0~59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	根治性手術 ²		冷凍療法 ³		Hyperthermia ⁴		其他手術 ⁵		其他手術 ⁵ 放療		其他手術 ⁵ 荷爾蒙治療		放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	281	118	41.99	9	3.20	0	0.00	8	2.85	11	3.91	13	4.63	10	3.56
I 期	22	9	40.91	3	13.64	0	0.00	1	4.55	0	0.00	0	0.00	4	18.18
II 期	105	67	63.81	3	2.86	0	0.00	3	2.86	1	0.95	3	2.86	3	2.86
III 期	57	36	63.16	3	5.26	0	0.00	1	1.75	2	3.51	0	0.00	1	1.75
IV 期	89	4	4.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	7.87	10	11.24	1	1.12
不詳	8	2	25.00	0	0.00	0	0.00	3	37.50	1	12.50	0	0.00	1	12.50

表十六之六 攝護腺癌 60~74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	根治性手術 ²		冷凍療法 ³		Hyperthermia ⁴		其他手術 ⁵		其他手術 ⁵ 放療		其他手術 ⁵ 荷爾蒙治療		放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1651	412	24.95	61	3.69	3	0.18	91	5.51	118	7.15	124	7.51	82	4.97
I 期	142	21	14.79	7	4.93	1	0.70	30	21.13	9	6.34	13	9.15	16	11.27
II 期	624	225	36.06	26	4.17	1	0.16	34	5.45	45	7.21	31	4.97	46	7.37
III 期	350	139	39.71	25	7.14	1	0.29	4	1.14	24	6.86	8	2.29	13	3.71
IV 期	472	10	2.12	2	0.42	0	0.00	2	0.42	33	6.99	65	13.77	6	1.27
不詳	63	17	26.98	1	1.59	0	0.00	21	33.33	7	11.11	7	11.11	1	1.59

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~80。

3 「冷凍療法」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 以及 24。

4 「Hyperthermia」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 16 以及 26。

5 「其他手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、15、17、18、19、20、21、22、23、25 以及 90。

放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ⁶		內分泌治療 ⁷		緩和治療 ⁸		拒絕治療 ⁹		未治療 ¹⁰		其它治療 ¹¹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
42	14.95	56	19.93	1	0.36	0	0.00	9	3.20	3	1.07	1	0.36
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	18.18	1	4.55	0	0.00
12	11.43	10	9.52	0	0.00	0	0.00	2	1.90	1	0.95	0	0.00
9	15.79	2	3.51	0	0.00	0	0.00	2	3.51	1	1.75	0	0.00
21	23.60	43	48.31	1	1.12	0	0.00	1	1.12	0	0.00	1	1.12
0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ⁶		內分泌治療 ⁷		緩和治療 ⁸		拒絕治療 ⁹		未治療 ¹⁰		其它治療 ¹¹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
351	21.26	320	19.38	15	0.91	5	0.30	56	3.39	10	0.61	3	0.18
13	9.15	16	11.27	0	0.00	3	2.11	12	8.45	1	0.70	0	0.00
123	19.71	54	8.65	0	0.00	1	0.16	32	5.13	6	0.96	0	0.00
94	26.86	35	10.00	0	0.00	0	0.00	5	1.43	1	0.29	1	0.29
121	25.64	211	44.70	15	3.18	1	0.21	2	0.42	2	0.42	2	0.42
0	0.00	4	6.35	0	0.00	0	0.00	5	7.94	0	0.00	0	0.00

1 「荷爾蒙治療」定義：以單一或複方「藥物」方式抑制個案賀爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

7 「內分泌治療」定義：個案在申報醫院首次治療時，給予內分泌治療情形且其編碼為 30；以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

8 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

9 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

10 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

11 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

攝護腺癌

表十六之七 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	根治性手術 ²		冷凍療法 ³		Hyperthermia ⁴		其他手術 ⁵		其他手術 ⁵ 放療		其他手術 ⁵ 荷爾蒙治療		放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1787	44	2.46	30	1.68	1	0.06	168	9.40	103	5.76	278	15.56	86	4.81
I 期	174	4	2.30	3	1.72	0	0.00	60	34.48	9	5.17	34	19.54	15	8.62
II 期	648	23	3.55	21	3.24	1	0.15	62	9.57	48	7.41	83	12.81	46	7.10
III 期	187	13	6.95	5	2.67	0	0.00	1	0.53	12	6.42	20	10.70	7	3.74
IV 期	682	1	0.15	1	0.15	0	0.00	12	1.76	29	4.25	120	17.60	16	2.35
不詳	96	3	3.13	0	0.00	0	0.00	33	34.38	5	5.21	21	21.88	2	2.08

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~80。

3 「冷凍療法」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 以及 24。

4 「Hyperthermia」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 16 以及 26。

5 「其他手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、15、17、18、19、20、21、22、23、25 以及 90。

放療 荷爾蒙治療		荷爾蒙治療 ⁶		內分泌治療 ⁷		緩和治療 ⁸		拒絕治療 ⁹		未治療 ¹⁰		其它治療 ¹¹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
299	16.73	637	35.65	28	1.57	15	0.84	84	4.70	11	0.62	3	0.17
7	4.02	22	12.64	1	0.57	1	0.57	16	9.20	2	1.15	0	0.00
133	20.52	191	29.48	2	0.31	1	0.15	32	4.94	5	0.77	0	0.00
54	28.88	65	34.76	1	0.53	0	0.00	7	3.74	1	0.53	1	0.53
99	14.52	344	50.44	22	3.23	13	1.91	21	3.08	2	0.29	2	0.29
6	6.25	15	15.63	2	2.08	0	0.00	8	8.33	1	1.04	0	0.00

6 「荷爾蒙治療」定義：以單一或複方「藥物」方式抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

7 「內分泌治療」定義：個案在申報醫院首次治療時，給予內分泌治療情形且其編碼為 30；以手術/放射線抑制個案荷爾蒙活性，以達到長期控制癌細胞生長。

8 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

9 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

10 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

11 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

膀胱癌

表十七之一 膀胱癌發生人數按性別及年齡分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	0	0	0	45-49 歲	73	26	99
05-09 歲	0	0	0	50-54 歲	97	40	137
10-14 歲	1	0	1	55-59 歲	158	68	226
15-19 歲	1	0	1	60-64 歲	147	60	207
20-24 歲	2	0	2	65-69 歲	181	87	268
25-29 歲	2	0	2	70-74 歲	213	117	330
30-34 歲	10	1	11	75-79 歲	281	96	377
35-39 歲	14	7	21	80-84 歲	196	72	268
40-44 歲	43	8	51	85 歲以上	145	45	190
				合計	1564	627	2191

表十七之二 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別*分類

期別	臨床期別		病理期別		整併期別	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2191	100.00	2191	100.00	2191	100.00
0 期	537	24.51	260	11.87	639	29.16
I 期	726	33.14	224	10.22	734	33.5
II 期	346	15.79	108	4.93	318	14.51
III 期	131	5.98	61	2.78	139	6.34
IV 期	177	8.08	78	3.56	197	8.99
不詳	274	12.51	1460	66.64	164	7.49

註:整併期別*請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明,如圖 1 所示。

表十七之三 膀胱癌發生人數按臨床、病理分類

		病理期別					合計
		0 期	I 期	II 期	III 期	IV 期	
臨床期別	0 期	151	6	0	1	0	158
	I 期	28	161	9	5	3	206
	II 期	12	18	64	21	11	126
	III 期	2	10	11	21	8	52
	IV 期	3	0	3	5	47	58
	合計	196	195	87	53	69	600

Kappa=0.6548

註:計算 Kappa 值時,排除病理期別、臨床期別不詳者。

膀胱癌

表十七之四 膀胱癌發生人數按臨床、病理、整併期別¹之治療方式分類

	期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 放療		手術 (TURBT) 化療 放療	
			申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
臨床期別	合計	2191	455	20.77	121	5.52	908	41.44	59	2.69	42	1.92	3	0.14	70	3.19
	0期	537	118	21.97	6	1.12	295	54.93	0	0.00	2	0.37	0	0.00	0	0.00
	I期	726	118	16.25	22	3.03	337	46.42	6	0.83	5	0.69	1	0.14	5	0.69
	II期	346	86	24.86	40	11.56	92	26.59	24	6.94	17	4.91	2	0.58	24	6.94
	III期	131	17	12.98	26	19.85	19	14.50	12	9.16	10	7.63	0	0.00	17	12.98
	IV期	177	46	25.99	5	2.82	53	29.94	11	6.21	5	2.82	0	0.00	17	9.60
	不詳	274	70	25.55	22	8.03	112	40.88	6	2.19	3	1.09	0	0.00	7	2.55
病理期別	合計	2194	455	20.77	121	5.52	908	41.44	59	2.69	42	1.92	3	0.14	70	3.19
	0期	260	62	23.85	9	3.46	144	55.38	1	0.38	2	0.77	0	0.00	0	0.00
	I期	224	37	16.52	27	12.05	110	49.11	6	2.68	1	0.45	1	0.45	1	0.45
	II期	108	20	18.52	43	39.81	16	14.81	8	7.41	1	0.93	0	0.00	7	6.48
	III期	61	2	3.28	25	40.98	3	4.92	19	31.15	2	3.28	1	1.64	3	4.92
	IV期	78	15	19.23	10	12.82	13	16.67	16	20.51	2	2.56	1	1.28	8	10.26
	不詳	1460	319	21.85	7	0.48	622	42.60	9	0.62	34	2.33	0	0.00	51	3.49
整併期別	合計	2191	455	20.77	121	5.52	908	41.44	59	2.69	42	1.92	3	0.14	70	3.19
	0期	639	144	22.54	9	1.41	353	55.24	1	0.16	3	0.47	0	0.00	0	0.00
	I期	734	122	16.62	27	3.68	331	45.10	5	0.68	6	0.82	1	0.14	4	0.54
	II期	318	83	26.10	44	13.84	80	25.16	7	2.20	16	5.03	0	0.00	27	8.49
	III期	139	16	11.51	25	17.99	19	13.67	21	15.11	11	7.91	1	0.72	18	12.95
	IV期	197	51	25.89	10	5.08	52	26.40	17	8.63	4	2.03	1	0.51	19	9.64
	不詳	164	39	23.78	6	3.66	73	44.51	8	4.88	2	1.22	0	0.00	2	1.22

1 「整併期別」定義：請參考(99年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖1所示。

2 「手術(TURBT)」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為20~27。術式編碼詳見p.610。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為30~90。術式編碼詳見p.610。

手術 化療 放療		放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
16	0.73	20	0.91	404	18.44	37	1.69	11	0.50	28	1.28	10	0.46	7	0.32
0	0.00	0	0.00	96	17.88	5	0.93	0	0.00	6	1.12	5	0.93	4	0.74
0	0.00	0	0.00	210	28.93	13	1.79	1	0.14	5	0.69	1	0.14	2	0.28
5	1.45	3	0.87	44	12.72	6	1.73	0	0.00	2	0.58	1	0.29	0	0.00
6	4.58	3	2.29	12	9.16	3	2.29	3	2.29	2	1.53	0	0.00	1	0.76
4	2.26	11	6.21	5	2.82	10	5.65	4	2.26	5	2.82	1	0.56	0	0.00
1	0.36	3	1.09	37	13.50	0	0.00	3	1.09	8	2.92	2	0.73	0	0.00
16	0.73	20	0.91	404	18.44	37	1.69	11	0.50	28	1.28	10	0.46	7	0.32
0	0.00	0	0.00	42	16.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	41	18.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	1.85	0	0.00	11	10.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	9.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	8.97	2	2.56	2	2.56	1	1.28	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00
1	0.07	18	1.23	308	21.10	36	2.47	11	0.75	27	1.85	10	0.68	7	0.48
16	0.73	20	0.91	404	18.44	37	1.69	11	0.50	28	1.28	10	0.46	7	0.32
0	0.00	0	0.00	109	17.06	5	0.78	0	0.00	6	0.94	5	0.78	4	0.63
0	0.00	0	0.00	216	29.43	13	1.77	1	0.14	5	0.68	1	0.14	2	0.27
2	0.63	3	0.94	47	14.78	6	1.89	0	0.00	2	0.63	1	0.31	0	0.00
6	4.32	3	2.16	10	7.19	3	2.16	3	2.16	2	1.44	0	0.00	1	0.72
7	3.55	11	5.58	5	2.54	10	5.08	4	2.03	5	2.54	1	0.51	0	0.00
1	0.61	3	1.83	17	10.37	0	0.00	3	1.83	8	4.88	2	1.22	0	0.00

4 「免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01，並同時術式編碼為 16 或 27。術式編碼詳見 p.610。

5 「化療」定義：膀胱灌注法化療或全身性化療。

6 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

7 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

8 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

膀胱癌

表十七之五 膀胱癌 0~49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 放療		手術 (TURBT) 化療 放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	188	37	19.68	18	9.57	76	40.43	10	5.32	1	0.53	0	0.00	3	1.60
0 期	59	16	27.12	2	3.39	35	59.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	73	9	12.33	6	8.22	27	36.99	1	1.37	1	1.37	0	0.00	1	1.37
II 期	23	7	30.43	5	21.74	4	17.39	2	8.70	0	0.00	0	0.00	1	4.35
III 期	8	0	0.00	4	50.00	1	12.50	2	25.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50
IV 期	14	3	21.43	0	0.00	3	21.43	5	35.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	11	2	18.18	1	9.09	6	54.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十七之六 膀胱癌 50~69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 放療		手術 (TURBT) 化療 放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	838	148	17.66	51	6.09	357	42.60	28	3.34	3	0.36	1	0.12	25	2.98
0 期	285	59	20.70	4	1.40	154	54.04	1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	270	37	13.70	14	5.19	119	44.07	2	0.74	1	0.37	0	0.00	1	0.37
II 期	110	22	20.00	17	15.45	33	30.00	1	0.91	2	1.82	0	0.00	10	9.09
III 期	53	4	7.55	11	20.75	7	13.21	14	26.42	0	0.00	0	0.00	8	15.09
IV 期	67	17	25.37	3	4.48	19	28.36	5	7.46	0	0.00	1	1.49	6	8.96
不詳	53	9	16.98	2	3.77	25	47.17	5	9.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術(TURBT)」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20~27。術式編碼詳見 p.610。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。術式編碼詳見 p.610。

手術 化療 放療		放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
5	2.66	1	0.53	31	16.49	3	1.60	0	0.00	2	1.06	0	0.00	1	0.53
0	0.00	0	0.00	5	8.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.69
0	0.00	0	0.00	23	31.51	3	4.11	0	0.00	2	2.74	0	0.00	0	0.00
2	8.70	0	0.00	2	8.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	21.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	1	9.09	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

手術 化療 放療		放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
7	0.84	6	0.72	178	21.24	17	2.03	1	0.12	10	1.19	4	0.48	2	0.24
0	0.00	0	0.00	55	19.30	3	1.05	0	0.00	4	1.40	4	1.40	1	0.35
0	0.00	0	0.00	91	33.70	4	1.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.37
0	0.00	1	0.91	21	19.09	3	2.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	7.55	1	1.89	2	3.77	2	3.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	4.48	4	5.97	2	2.99	5	7.46	0	0.00	2	2.99	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	7	13.21	0	0.00	1	1.89	4	7.55	0	0.00	0	0.00

4 「免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01，並同時術式編碼為 16 或 27。術式編碼詳見 p.610。

5 「化療」定義：膀胱灌注法化療或全身性化療。

6 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

7 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

8 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

膀胱癌

表十七之七 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ² (TURBT)		手術 ³		手術 (TURBT) 化療		手術 化療		手術 (TURBT) 放療		手術 (TURBT) 化療 放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	1165	270	23.18	52	4.46	475	40.77	21	1.80	38	3.26	2	0.17	42	3.61
0 期	295	69	23.39	3	1.02	164	55.59	0	0.00	3	1.02	0	0.00	0	0.00
I 期	391	76	19.44	7	1.79	185	47.31	2	0.51	4	1.02	1	0.26	2	0.51
II 期	185	54	29.19	22	11.89	43	23.24	4	2.16	14	7.57	0	0.00	16	8.65
III 期	78	12	15.38	10	12.82	11	14.10	5	6.41	11	14.10	1	1.28	9	11.54
IV 期	116	31	26.72	7	6.03	30	25.86	7	6.03	4	3.45	0	0.00	13	11.21
不詳	100	28	28.00	3	3.00	42	42.00	3	3.00	2	2.00	0	0.00	2	2.00

1 「整併期別」定義：請參考(99 年度)臨床與病理期別(AJCC_7th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術(TURBT)」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20~27。術式編碼詳見 p.610。

3 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30~90。術式編碼詳見 p.610。

手術 化療 放療		放療		免疫治療 ⁴		化療 ⁵		緩和治療 ⁶		拒絕治療 ⁷		未治療 ⁸		其它治療 ⁹	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
4	0.34	13	1.12	195	16.74	17	1.46	10	0.86	16	1.37	6	0.52	4	0.34
0	0.00	0	0.00	49	16.61	2	0.68	0	0.00	2	0.68	1	0.34	2	0.68
0	0.00	0	0.00	102	26.09	6	1.53	1	0.26	3	0.77	1	0.26	1	0.26
0	0.00	2	1.08	24	12.97	3	1.62	0	0.00	2	1.08	1	0.54	0	0.00
2	2.56	2	2.56	8	10.26	1	1.28	3	3.85	2	2.56	0	0.00	1	1.28
1	0.86	7	6.03	3	2.59	5	4.31	4	3.45	3	2.59	1	0.86	0	0.00
1	1.00	2	2.00	9	9.00	0	0.00	2	2.00	4	4.00	2	2.00	0	0.00

4 「免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01，並同時術式編碼為 16 或 27。術式編碼詳見 p.610。

5 「化療」定義：膀胱灌注法化療或全身性化療。

6 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

7 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

8 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

Bladder

C670–C679

(Except for M9727, 9733, 9741-9742, 9764-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9967, 9975-9992)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Intravesical therapy
 - 16 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) or other immunotherapy
[SEER Note : Code BCG as both surgery and immunotherapy]

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
[SEER Note : Code TURB as 27]

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Partial cystectomy
- 50 Simple/total/complete cystectomy
- 60 Complete cystectomy with reconstruction
[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]
 - 61 Radical cystectomy PLUS ileal conduit
 - 62 Radical cystectomy PLUS continent reservoir or pouch, NOS
 - 63 Radical cystectomy PLUS abdominal pouch (cutaneous)
 - 64 Radical cystectomy PLUS in situ pouch (orthotopic)

When the procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

- 70 Pelvic exenteration, NOS
 - 71 Radical cystectomy including anterior exenteration
[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

For females, includes removal of bladder, uterus, ovaries, entire vaginal wall, and entire urethra. For males, includes removal of the prostate. When a procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

- 72 Posterior exenteration
For females, also includes removal of vagina, rectum and anus. For males, also includes prostate, rectum and anus.

- 73 Total exenteration
Includes all tissue and organs removed for an anterior and posterior exenteration. [SEER Note : Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes. The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery (癌登欄位序號 #4.16 or 4.17).]

- 74 Extended exenteration
Includes pelvic blood vessels and/or bony pelvis

- 80 Cystectomy, NOS
- #### Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death

惡性淋巴瘤

表十八之一 惡性淋巴瘤發生人數按年齡及性別分類

年齡	性別			年齡	性別		
	男性	女性	合計		男性	女性	合計
00-04 歲	8	3	11	45-49 歲	66	51	117
05-09 歲	10	5	15	50-54 歲	88	73	161
10-14 歲	22	4	26	55-59 歲	118	85	203
15-19 歲	25	13	38	60-64 歲	94	83	177
20-24 歲	26	20	46	65-69 歲	104	78	182
25-29 歲	37	47	84	70-74 歲	111	89	200
30-34 歲	38	36	74	75-79 歲	118	92	210
35-39 歲	41	32	73	80-84 歲	92	59	151
40-44 歲	43	45	88	85 歲以上	76	37	113
				合計	1117	852	1969

表十八之二 惡性淋巴瘤發生人數按Ann Arbor期別¹分類

期別	何杰金氏淋巴瘤		非何杰金氏 B 細胞淋巴瘤		非何杰金氏 T/NK 細胞淋巴瘤		其他惡性淋巴瘤	
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	156	100.00	1425	100.00	265	100.00	123	100.00
1	7	4.49	150	10.53	15	5.66	12	9.76
1A	2	1.28	14	0.98	1	0.38	0	0.00
1B	0	0.00	2	0.14	2	0.75	0	0.00
1E	0	0.00	13	0.91	6	2.26	1	0.81
2	34	21.79	172	12.07	23	8.68	6	4.88
2A	7	4.49	21	1.47	4	1.51	2	1.63
2B	3	1.92	3	0.21	2	0.75	1	0.81
2E	0	0.00	10	0.70	1	0.38	0	0.00
3	14	8.97	166	11.65	33	12.45	8	6.50
3A	2	1.28	31	2.18	2	0.75	1	0.81
3B	3	1.92	7	0.49	6	2.26	3	2.44
3E	0	0.00	3	0.21	2	0.75	1	0.81
3S	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00
4	24	15.38	238	16.70	53	20.00	31	25.20
4A	1	0.64	22	1.54	3	1.13	1	0.81
4B	2	1.28	14	0.98	2	0.75	2	1.63
不詳	57	36.54	558	39.16	110	41.51	54	43.90

1 「期別」定義：請參考 99 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

惡性淋巴瘤

表十八之三 惡性淋巴瘤發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療放療		手術放療		手術化療		化療放療		放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1969	90	4.57	26	1.32	25	1.27	197	10.01	219	11.12	49	2.49	1106	56.17	36	1.83	156	7.92	23	1.17	42	2.13
1	184	21	11.41	3	1.63	11	5.98	26	14.13	30	16.30	16	8.70	51	27.72	4	2.17	18	9.78	2	1.09	2	1.09
1A	17	1	5.88	0	0.00	0	0.00	7	41.18	1	5.88	2	11.76	5	29.41	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00
1B	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	20	1	5.00	1	5.00	2	10.00	3	15.00	4	20.00	0	0.00	6	30.00	0	0.00	3	15.00	0	0.00	0	0.00
2	235	6	2.55	5	2.13	2	0.85	33	14.04	40	17.02	4	1.70	122	51.91	3	1.28	16	6.81	2	0.85	2	0.85
2A	34	2	5.88	0	0.00	0	0.00	4	11.76	3	8.82	1	2.94	20	58.82	0	0.00	1	2.94	1	2.94	2	5.88
2B	9	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	6	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
2E	11	0	0.00	2	18.18	0	0.00	4	36.36	1	9.09	0	0.00	3	27.27	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00
3	221	5	2.26	2	0.90	1	0.45	11	4.98	21	9.50	2	0.90	153	69.23	2	0.90	18	8.14	2	0.90	4	1.81
3A	36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	16.67	2	5.56	0	0.00	26	72.22	0	0.00	2	5.56	0	0.00	0	0.00
3B	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.53	0	0.00	0	0.00	14	73.68	0	0.00	3	15.79	0	0.00	0	0.00
3E	6	1	16.67	0	0.00	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	2	33.33	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	346	5	1.45	3	0.87	0	0.00	20	5.78	32	9.25	5	1.45	241	69.65	17	4.91	15	4.34	3	0.87	5	1.45
4A	27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7.41	1	3.70	0	0.00	19	70.37	0	0.00	3	11.11	2	7.41	0	0.00
4B	20	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00	3	15.00	0	0.00	15	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	779	46	5.91	9	1.16	8	1.03	77	9.88	79	10.14	18	2.31	421	54.04	9	1.16	76	9.76	10	1.28	26	3.34

1 「期別」定義：請參考 99 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十八之四 惡性淋巴瘤 0~39 歲發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療放療		手術放療		手術化療		化療放療		放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	367	20	5.45	4	1.09	7	1.91	37	10.08	82	22.34	7	1.91	186	50.68	0	0.00	15	4.09	3	0.82	6	1.63
1	30	5	16.67	0	0.00	5	16.67	3	10.00	8	26.67	3	10.00	5	16.67	0	0.00	1	3.33	0	0.00	0	0.00
1A	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	4	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	10.00	23	38.33	0	0.00	31	51.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A	10	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	7	70.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B	5	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00
2E	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	29	0	0.00	1	3.45	0	0.00	1	3.45	7	24.14	0	0.00	20	68.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	42.86	1	14.29	0	0.00	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3E	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	7.32	10	24.39	2	4.88	23	56.10	0	0.00	1	2.44	1	2.44	1	2.44
4A	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	168	13	7.74	2	1.19	2	1.19	19	11.31	28	16.67	2	1.19	83	49.40	0	0.00	13	7.74	2	1.19	4	2.38

1 「期別」定義：請參考 99 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十八之五 惡性淋巴瘤 40~59 歲發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療放療		手術放療		手術化療		化療放療		放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	569	24	4.22	9	1.58	7	1.23	67	11.78	67	11.78	13	2.28	323	56.77	3	0.53	43	7.56	6	1.05	7	1.23
1	65	6	9.23	1	1.54	2	3.08	14	21.54	14	21.54	7	10.77	14	21.54	0	0.00	5	7.69	1	1.54	1	1.54
1A	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	50.00	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00
1B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	9	0	0.00	1	11.11	2	22.22	2	22.22	2	22.22	0	0.00	1	11.11	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00
2	54	2	3.70	1	1.85	0	0.00	9	16.67	7	12.96	0	0.00	29	53.70	1	1.85	3	5.56	2	3.70	0	0.00
2A	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.57	1	14.29	0	0.00	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29
2B	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2E	5	0	0.00	1	20.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	48	1	2.08	0	0.00	0	0.00	2	4.17	6	12.50	0	0.00	32	66.67	0	0.00	6	12.50	0	0.00	1	2.08
3A	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	18.18	1	9.09	0	0.00	8	72.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3E	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	119	3	2.52	2	1.68	0	0.00	7	5.88	11	9.24	0	0.00	93	78.15	0	0.00	3	2.52	0	0.00	0	0.00
4A	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	7	70.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00
4B	7	1	14.29	0	0.00	0	0.00	1	14.29	1	14.29	0	0.00	4	57.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	218	10	4.59	3	1.38	3	1.38	21	9.63	23	10.55	5	2.29	122	55.96	2	0.92	24	11.01	1	0.46	4	1.83

1 「期別」定義：請參考 99 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十八之六 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按Ann Arbor期別¹及治療方式分類

期別	申報數	手術 ²		手術化療放療		手術放療		手術化療		化療放療		放療		化療		緩和照護 ³		拒絕治療 ⁴		未治療 ⁵		其他治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1033	46	4.45	13	1.26	11	1.06	93	9.00	70	6.78	29	2.81	597	57.79	33	3.19	98	9.49	14	1.36	29	2.81
1	89	10	11.24	2	2.25	4	4.49	9	10.11	8	8.99	6	6.74	32	35.96	4	4.49	12	13.48	1	1.12	1	1.12
1A	6	1	16.67	0	0.00	0	0.00	3	50.00	0	0.00	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1E	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	1	14.29	0	0.00	3	42.86	0	0.00	2	28.57	0	0.00	0	0.00
2	121	4	3.31	4	3.31	2	1.65	18	14.88	10	8.26	4	3.31	62	51.24	2	1.65	13	10.74	0	0.00	2	1.65
2A	17	1	5.88	0	0.00	0	0.00	2	11.76	0	0.00	1	5.88	10	58.82	0	0.00	1	5.88	1	5.88	1	5.88
2B	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2E	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00
3	144	4	2.78	1	0.69	1	0.69	8	5.56	8	5.56	2	1.39	101	70.14	2	1.39	12	8.33	2	1.39	3	2.08
3A	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00	15	83.33	0	0.00	2	11.11	0	0.00	0	0.00
3B	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00	9	69.23	0	0.00	3	23.08	0	0.00	0	0.00
3E	3	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3S	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	186	2	1.08	1	0.54	0	0.00	10	5.38	11	5.91	3	1.61	125	67.20	17	9.14	11	5.91	2	1.08	4	2.15
4A	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	1	6.67	0	0.00	10	66.67	0	0.00	3	20.00	0	0.00	0	0.00
4B	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	18.18	0	0.00	9	81.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	393	23	5.85	4	1.02	3	0.76	37	9.41	28	7.12	11	2.80	216	54.96	7	1.78	39	9.92	7	1.78	18	4.58

1 「期別」定義：請參考 99 年度惡性淋巴瘤期別之流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：包括「外院或是申報醫院原發部位進行手術」及「外院或是申報醫院區域淋巴結切除」。

3 「緩和照護」定義：為緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則一併納入前述治療欄位內分析。

4 「拒絕治療」定義：個案於首次療程中拒絕接受任何治療。

5 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。