

# 台灣癌症登記邏輯偵測手冊

## 長表

編著者：癌症登記工作小組 [tcdb@cph.ntu.edu.tw](mailto:tcdb@cph.ntu.edu.tw)

- 參考資料：1. 美國 NAACCR (The North American Association of Central Cancer Registries)  
申報項目邏輯檢核標準 (NACR111\_All\_Edits\_Report.pdf)
2. 美國外科醫學會 NCDB (National Cancer Data Base) 邏輯檢核標準  
(EDITS\_091906.TXT)

致謝：感謝台北榮民總醫院 癌病中心 蕭正英醫師對於放射治療相關欄位邏輯的指導確認

民國 100 年 12 月

民國 96 年 6 月

修訂

初版

# 目 錄

一、 台灣癌症登記(長表)邏輯偵測：本次修訂內容 .....	1-1
20111201 修訂 .....	1-1
二、 台灣癌症登記(長表)邏輯偵測：全部內容 .....	2-1
1.1 申報醫院代碼.....	2-1
1.2 病歷號碼.....	2-1
1.3 姓名.....	2-1
1.4 身分證統一編號.....	2-1
1.5 性別.....	2-1
1.6 出生日期.....	2-2
1.7 戶籍地代碼.....	2-2
2.1 診斷年齡.....	2-2
2.2 癌症發生順序號碼.....	2-3
2.3 個案分類.....	2-4
2.4 首次就診日期.....	2-7
2.5 最初診斷日期.....	2-7
2.6 原發部位.....	2-8
2.7 側性.....	2-10
2.8 組織類型.....	2-10
2.9 性態碼.....	2-14
2.10 分級/分化.....	2-15
2.11 癌症確診方式.....	2-17
2.12 首次顯微鏡檢證實日期.....	2-18
2.13 腫瘤大小(公釐).....	2-19
2.14 區域淋巴結檢查數目.....	2-21
2.15 區域淋巴結侵犯數目.....	2-22
3.1 診斷性及分期性手術處置日期.....	2-24
3.2 外院診斷性及分期性手術處置.....	2-25
3.3 申報醫院診斷性及分期性手術處置.....	2-25
3.4 臨床 T.....	2-28
3.5 臨床 N.....	2-29
3.6 臨床 M.....	2-29
3.7 臨床期別組合.....	2-30
3.8 臨床分期字根/字首.....	2-32
3.9 臨床期別組合判讀者.....	2-33
3.10 病理 T.....	2-34
3.11 病理 N.....	2-35

3.12 病理 M.....	2-35
3.13 病理期別組合.....	2-36
3.14 病理分期字根/字首.....	2-42
3.15 病理期別組合判讀者.....	2-43
3.16AJCC 癌症分期版本.....	2-44
3.17 其他分期系統.....	2-45
3.18 其他分期系統版本.....	2-47
3.19 其他分期系統期別(臨床).....	2-47
3.20 其他分期系統期別(臨床)判讀者.....	2-50
3.21 其他分期系統期別(病理).....	2-50
3.22 其他分期系統期別(病理)判讀者.....	2-53
4.1 首次療程開始日期.....	2-53
4.1.1 首次手術日期.....	2-56
4.1.2 原發部位最確切的手術切除日期.....	2-58
4.1.3 外院原發部位手術方式.....	2-59
4.1.1 申報醫院原發部位手術方式.....	2-61
4.1.5 原發部位手術邊緣.....	2-64
4.1.6 外院區域淋巴結手術範圍.....	2-65
4.1.7 申報醫院區域淋巴結手術範圍.....	2-66
4.1.8 外院其他部位手術方式.....	2-68
4.1.9 申報醫院其他部位手術方式.....	2-68
4.1.10 原發部位未手術原因.....	2-68
4.2.1.1 放射治療臨床標靶體積摘要.....	2-70
4.2.1.2 放射治療儀器.....	2-72
4.2.1.3 放射線治療開始日期.....	2-74
4.2.1.4 放射線治療結束日期.....	2-75
4.2.1.5 放射治療與手術順序.....	2-76
4.2.1.6 區域治療與全身性治療順序.....	2-80
4.2.1.7 放射治療機構.....	2-87
4.2.1.8 未放射治療原因.....	2-87
4.2.2.1 體外放射線治療技術.....	2-88
4.2.2.2.1 最高放射劑量臨床標靶體積.....	2-90
4.2.2.2.2 最高放射劑量臨床標靶體積劑量.....	2-91
4.2.2.2.3 最高放射劑量臨床標靶體積治療次數.....	2-92
4.2.2.3.1 較低放射劑量臨床標靶體積.....	2-94
4.2.2.3.2 較低放射劑量臨床標靶體積劑量.....	2-95
4.2.2.3.3 較低放射劑量臨床標靶體積治療次數.....	2-97
4.2.3.1 其他放射治療儀器.....	2-98
4.2.3.2 其他放射治療技術.....	2-99

4.2.3.3.1 其他放射治療臨床標靶體積.....	2-101
4.2.3.3.2 其他放射治療臨床標靶體積劑量.....	2-103
4.2.3.3.3 其他放射治療臨床標靶體積治療次數.....	2-105
4.3.1 全身性治療開始日期.....	2-106
4.3.2 外院化學治療.....	2-108
4.3.3 申報醫院化學治療.....	2-108
4.3.4 申報醫院化學治療開始日期.....	2-109
4.3.5 外院荷爾蒙治療.....	2-110
4.3.6 申報醫院荷爾蒙治療.....	2-110
4.3.7 申報醫院荷爾蒙治療開始日期.....	2-111
4.3.8 外院免疫治療.....	2-112
4.3.9 申報醫院免疫治療.....	2-112
4.3.10 申報醫院免疫治療開始日期.....	2-113
4.3.11 申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療.....	2-113
4.3.12 申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期.....	2-114
4.4 申報醫院緩和照護.....	2-115
5.1 首次復發日期.....	2-116
5.2 首次復發型式.....	2-117
5.3 最後聯絡或死亡日期.....	2-118
5.4 生存狀態.....	2-118
5.5 癌症狀態.....	2-118
5.6 死亡原因.....	2-118
6.1 摘錄者.....	2-119
附錄 A-1：臨床期別編碼與原發部位/組織病理編碼不符合對照表(AJCC <sup>7th</sup> ).....	A -1
附錄 A-2：臨床期別編碼與原發部位/組織病理編碼不符合對照表(AJCC <sup>6th</sup> ).....	A-21
附錄 B：台灣癌症登記(長表)邏輯偵測修改歷程.....	B-1
附錄 C：Lymphoma 及 Leukemia 組織病理編碼範圍.....	C-1

# 一、台灣癌症登記(長表)邏輯偵測：本次修訂內容

## 20111201 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
W	29-6		「性態碼」編碼為 2(in situ)者，則病理期別需編碼為 0/0A/OIS，反之亦然	1.0A 及 OIS 僅適用膀胱癌 (C670-C679) 排除條件： (1)附錄 A 不適用 AJCC 分期者 (2)期別編碼為 BBB 者 (3) Ocular Adnexal Lymphoma、Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin)、Primary Cutaneous Lymphomas 個案 (4) AJCC6 <sup>th</sup> :未手術且病理期別為 888 者	20110908 從 E 改成 W
E	312-1	病理 M	「病理 M」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	1.2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷個案： X 0 1 1A 1B 1C 88 99 2.2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案： 1 1A 1B 1C 88 B <b>C CA CB CC</b> 但各部位允許的期別編碼不同	20110927 新增編碼
E	313-7		「性態碼」編碼為 3 (侵襲性癌)，若「病理期別」編碼為 0，請確認	下述條件略過： 1.「原發部位」編碼為 C50.0 &「組織類型」編碼為 8540&「性態碼」編碼為 3。 2.「原發部位」編碼為 C50.0-C50.9 &「組織類型」編碼為 8543&「性態碼」編碼為 3。	20111109 修改略過條件
E	318-1	其他分期系統版本	「其他分期系統版本」空白或編碼錯誤 (只允許 4 碼格式，空白請補 0)		20111110 新增
E	318-2	其他分期系統版本	若「其他分期系統期別 (臨床分期)」與「其他分期系統期別 (病理		20111109 新增

			分期)」皆編碼為 0000，則「其他分期系統版本」編碼應為 0000，反之亦然		
E	318-3		肝癌個案(C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A 者，則「其他分期系統版本」編碼應為 2005		20111109 新增
E	318-4		2010 年(含)後診斷個案且「其他分期系統」編碼 01 者，則「其他分期系統版本」編碼應為 1988 或 2009	除 C56.9-57.0 其「其他分期系統版本」可編碼為 1988 或 2009，其他個案應編碼為 2009	20111109 新增
E	319-4		未接受手術之肝癌個案(C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A、A1-A4 者，其腫瘤大小不可大於 5 公分	「其他分期系統」編碼為 06 & 本院/外院手術方式編碼 <b>非</b> 20-90 & 「其他分期系統期別(臨床)」編碼 0、A、A1、A2、A3、A4 者，其腫瘤大小應編碼為 001-050、991-995 排除條件: 999 且其他系統期別(臨床)判讀者編碼為 1、4 者	20111011 新增排除條件
W	319-5		接受手術之肝癌個案(C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A、A1-A4 者，其腫瘤大小不可大於 5 公分	「其他分期系統」編碼為 06 & 本院/外院手術方式編碼 20-90 & 「其他分期系統期別(臨床)」編碼 0、A、A1、A2、A3、A4 者，其腫瘤大小應編碼為 001-050、991-995 排除條件: 999 且其他系統期別(臨床)判讀者編碼為 1、4 者	20111011 新增排除條件
E	319-6		肝癌個案(C22.0)之「臨床 T」編碼為 3A、3B 及 4 者，「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)不可編碼為 0、A、A1-A4		20111109 新增
E	321-1	其他分期系統期別(病理)	「其他分期系統期別(病理)」空白或編碼錯誤	1.若「其他分期系統」編碼 01 (FIGO)，且原發部位為 C540-C549 及 C559，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為 0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、3、3A、	20111110 修改

				<p>3B、3C1、3C2、4A、4B、8888 (僅適用於 C540-C549 及 C559，其他部位請填</p> <p>0000；新增編碼 3C1、3C2、8888 僅適用 2010 年 1 月 1 日後新診斷個案)</p> <p>2.若「其他分期系統」編碼 01 (FIGO)，且原發部位為 C569，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為 0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、2C、3、3A、3B、3C、4、8888(僅適用於 C569，其他部位請填 0000；新增編碼 8888 僅適用 2010 年 1 月 1 日後新診斷個案)</p>	
E	321-6		<p>子宮及卵巢癌 (C54.0~C56.9) 且性態碼為 2 者，「其他分期系統期別(病理)」(FIGO) 應編碼 0 或 8888</p>	<p>1.2010 年 1 月 1 日前新診斷個案 FIGO 適用編碼 0</p> <p>2.2010 年 1 月 1 日後新診斷個案 FIGO 適用編碼 8888</p>	20111110 修改
E	37-5		<p>「臨床期別組合」不應編碼為 BBB</p>	<p>下列情形排除：</p> <p>1.Clinical TxNxM<sub>B</sub></p> <p>2. 適用 AJCC7<sup>th</sup>: 排除 lymphoma(M-code 9590) &amp; 未接受任何治療者(首次療程開始日編碼為 00000000)之 T888N88N88 stageBBB</p>	20110930 修改排除條件 2

## 二、台灣癌症登記(長表)邏輯偵測：全部內容

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	11-1	申報醫院代碼	「申報機構代碼」空白或錯誤	編碼應等該醫院的 10 碼代碼	
E	12-1	病歷號碼	「病歷號碼」空白或有亂碼	允許編碼：0-9, A-Z	<b>20080110</b> 修改增加亂碼檢測
E	12-2		個案病歷號碼或身分證字號重覆，病歷號碼請詳查	病歷號碼相同但身分證統一編號不同，或身分證統一編號相同但病歷號碼不同，請確認欄位譯碼正確性。	<b>20090420</b> 新增
W	13-1	姓名	「姓名」空白或中文編碼錯誤	非半形字體；若無此字，請用全形"?"替代。向左靠	<b>20080110</b> 修改增加中文編碼的檢測 <b>20080424</b> 修改為提醒(W)
E	14-1	身分證統一編號	「身分證統一編號」空白		
E：第一碼需為英文字母	14-2		「身分證統一編號」錯誤	第一碼需為英文字母，後面為九個數值，且須符合公式	<b>20081015</b> 將 14-2 項目中的“W”獨立為 14-3
W：須符合公式	14-3		「身分證統一編號」錯誤	第一碼需為英文字母，後面為九個數值，且須符合公式	<b>20081015</b> 將 14-2 項目中的“W”獨立為 14-3
E	15-1	性別	「性別」空白或編碼錯誤	允許編碼：1-4、9	
E：編碼 9	15-2		「性別」非男性或女性(編碼 1 或 2)，請詳查確認		<b>20080110</b> 修改編碼非男女生皆須查明 <b>20081015</b> 將



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					15-2 項目中的“W”獨立為 15-4
W: 編碼 3 或 4	15-4		「性別」非男性或女性 (編碼 1 或 2), 請詳查確認		<b>20081015</b> 將 15-2 項目中的“W”獨立為 15-4
E	15-3		「性別」與「身分證統一編號」第二碼不符	身分證統一編號英文字母後第一位數字若為 1 則為男性, 2 則為女性	<b>20090327</b> 將 W 修改為 E
E	16-1	出生日期	「出生日期」空白或非有效日期值	<p>允許編碼: CCYYMMDD</p> <p>日期檢測方式為 (相關日期欄位的檢測皆同下敘, 以後說明略):</p> <p>是否為有效日期值:</p> <p>a) 不可空白</p> <p>b) 是否為允許的月、日及年的編碼年-- (目前(系統)年-150, 目前(系統)年)</p> <p>月-- 1-12 及 99</p> <p>日-- 1-31 及 99 (考量每個月份可以接受的日期值, 2/29 只有 leap year 方可接受)</p> <p>a) 若月編碼 99, 則日亦須編碼 99</p> <p>b) 若年=目前(系統)年, 且月已知, 則月必須≤目前(系統)月</p> <p>c) 若年月=目前(系統)年月, 且日已知, 則日必須≤目前(系統)日</p>	
E	16-2		「出生日期」不能晚於「最初診斷日期」	若其中月編碼 99, 則只比較年; 若其中日編碼 99, 則只比較年月。	
W	16-3		「出生日期」為不詳, 請詳查至月	年、月不允許 9999、99, 僅日允許 99	<b>20080110</b> 新增
E	17-1	戶籍地代碼	「戶籍地代碼」空白或錯誤	參考目前 CRS 用的四碼代碼	
W	17-2		「戶籍地代碼」不詳, 請詳查		<b>20080110</b> 新增
E	21-1	診斷年齡	「診斷年齡」編碼錯誤	允許編碼: 000-120、999	

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	21-2		「診斷年齡」與「最初診斷日期」及「出生日期」不符，請確認	若診斷年齡編碼 999，則生日年必編碼 9999。 若最初診斷或出生日期之月不詳，則計算年齡為最初診斷年減去出生年；其他計算年齡為： $((\text{year of diagnosis} * 12 + \text{month of diagnosis}) - (\text{year of birth} * 12 + \text{month of birth}))/12$ 若其一月不詳或月相同但其一日不詳，則「診斷年齡」等於計算年齡或計算年齡減一；若月相同且診斷日早於生日日，則「診斷年齡」等於計算年齡減一；其餘則「診斷年齡」等於計算年齡	
W	21-3		「診斷年齡」不詳，請詳查		<b>20080110</b> 新增
E	22-1	癌症發生順序號碼	「癌症發生順序號碼」空白或編碼錯誤	允許編碼：01-99	
W	22-2		「癌症發生順序號碼」不詳，請查明		
W	22-3		「癌症發生順序號碼」編碼大於 3 以上，請確認		
W	22-4		多發癌症未經顯微鏡檢或實驗室檢驗證實，請確認	C760-C768、C809 除外 若癌症發生順序號碼>01 且診斷依據>5 需確認	
W	22-5		下列「原發部位」及「組織類型」且「癌症發生順序號碼」>01，請確認	癌症發生順序號碼>01，下列情況需確認： C760-C768 或 C809，且組織形態編碼<9590 C770-C779 且組織形態不在 9590-9729 C420-C424 且組織形態不在 9590-9989 組織型態 9740-9758	
E	22-6		此批申報資料中有重複		

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			名單（相同身分證統一編號及癌症發生順序號碼），請確認		
E	22-7		此批申報資料中有重覆名單（相同身分證統一編號及癌症部位、組織類型），請確認	相同身分證統一編號及癌症部位、組織類型，其「癌症發生順序號碼」不同者，請確認。 若原發部位為 C50.0~C50.9，則以（相同身分證統一編號及癌症部位、組織類型、側性）為比對條件	<b>20090216</b> 新增 <b>20100401</b> 新增細項說明
W	22-8		個案癌症發生順序與最初診斷日期順序不符，請確認	相同身分證統一編號，「癌症發生順序」與「最初診斷日期」順序不符，請確認。	<b>20090420</b> 新增
E	22-9		同一醫院申報資料中有重複名單（相同身分證統一編號及癌症發生順序號碼），請確認	同一醫院，歷年申報之跨批次資料比對，有重複名單者，請確認	<b>20100401</b> 新增
E	23-1	個案分類	「個案分類」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-9	
E	23-2		「個案分類」為 4、7 及 8 者，不需申報至國健局		
E	23-3		「個案分類」為 0、3 者，則在申報醫院應無接受任何治療	若下列任何一項成立，即代表個案在申報醫院有接受治療，則個案分類不應該為 0 或 3： 本院原發部位手術方式編碼 10-90 本院區域淋巴結手術範圍 3-7 本院其他部位手術方式編碼 1-4 或 5 放射治療臨床標靶體積摘要編碼為 -1 或 1-63 本院化學治療編碼 01-05 本院賀爾蒙治療編碼 01 本院免疫治療編碼 01 本院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼 10、11、12、20、21、22、25、30、40 本院緩和照護編碼 1-3、5 或 6	<b>20080415</b> 修改本院化療編碼為 01-05（原 01-03） <b>20080715</b> 修改補充說明 2.本院區域淋巴結手術範圍 3-7（原 1-7） <b>20080724</b> 新增「個案分類」為 3 者

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	23-4		「個案分類」不詳，請查明		
E	23-5		「個案分類」為 5(屍體解剖)者，應無接受任何治療	若個案分類編碼為 5，則下列狀況皆應成立（無接受任何治療） 外院/本院原發部位手術方式編碼 00 或 98 外院/本院區域淋巴結手術範圍 Lymphoma and hematopoietic (M9590-9992) 區域淋巴結手術範圍編碼 0 或 9 其他區域淋巴結手術範圍編碼 0 外院/本院其他部位手術方式 Lymphoma and hematopoietic (M9590-9992) 其他部位手術方式編碼 0 或 9 其他其他部位手術方式編碼 0 原發部位未手術原因編碼 9 外院/本院免疫治療編碼 00 外院/本院化學治療編碼 00 外院/本院賀爾蒙治療編碼 00 本院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼 00 放射治療臨床標靶體積摘要編碼為 0 本院緩和照護編碼為 0	<b>20100804</b> 修改細項說明 2.血液腫瘤編碼範圍
E	23-6		「個案分類」為 5 者，個案生存狀態應為死亡(編碼 0)，且最初診斷日期應等於最後聯絡日期		
W	23-7		「個案分類」為 2 者，在申報醫院卻無接受任何治療，請確認	下列狀況皆成立，即代表個案於申報醫院無接受任何治療： 本院原發部位手術方式編碼 00 或 98（排除「原發部位未手術原因」編碼為 1、2、5、6、7、8 者） 本院區域淋巴結手術範圍 Lymphoma and hematopoietic	<b>20080110</b> 編號 23-7 <b>20080531</b> 刪除 9.之敘述 <b>20081120</b> 將 E 修改為 W <b>20090206</b> 修

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				(M9590-9992) 區域淋巴結手術範圍編碼 0 或 9 其他區域淋巴結手術範圍編碼 0 本院其他部位手術方式 Lymphoma and hematopoietic (M9590-9992) 其他部位手術方式編碼 0 或 9 其他其他部位手術方式編碼 0 本院免疫治療編碼 00 或 <del>82-88</del> 本院化學治療編碼 00 或 <del>82-88</del> 本院賀爾蒙治療編碼 00 或 <del>82-88</del> 本院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼 00 或 <del>82-88</del> 放射治療臨床標靶體積摘要編碼為 0 (排除「未放射治療原因」編碼為 1、2、5、6、7、8 者) <del>放射治療與手術順序編碼 8</del> 本院緩和照護編碼為 0	改 <b>20100804</b> 修改細項說明 2.血液腫瘤編碼範圍
W	23-8		「個案分類」為 5，請附屍體解剖報告		<b>20080110</b> 新增
W	23-9		「個案分類」為 1 者，在申報醫院卻無接受任何治療，請確認	下列狀況皆成立，即代表個案於申報醫院無接受任何治療： 本院原發部位手術方式編碼 00 或 98 (排除「原發部位未手術原因」編碼為 1、2、5、6、7、8 者) 本院區域淋巴結手術範圍 Lymphoma and hematopoietic (M9590-9989) 區域淋巴結手術範圍編碼 0 或 9 其他區域淋巴結手術範圍編碼 0 本院其他部位手術方式 Lymphoma and hematopoietic (M9590-9989) 其他部位手術方式編碼 0 或 9 其他其他部位手術方式編碼 0 本院免疫治療編碼 00 或 <del>82-88</del>	<b>20080430</b> 新增 <b>20090206</b> 新增

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				本院化學治療編碼 00 或 <del>82-88</del> 本院賀爾蒙治療編碼 00 或 <del>82-88</del> 本院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼 00 或 <del>82-88</del> 放射治療臨床標靶體積摘要編碼為 0 (排除「未放射治療原因」編碼為 1、2、5、6、7、8 者) 本院緩和照護編碼為 0	
E	24-1	首次就診日期	「首次就診日期」非有效日期值	允許編碼:CCYYMMDD, 99999999	
E	24-2		「首次就診日期」不詳，請詳查至日	年月日都不允許 9999、99、99	<b>20080110</b> 修改年月日不詳皆需詳查
E	24-3		「個案分類」為 0、1，「首次就診日期」應等於「最初診斷日期」		<b>20080110</b> 修改問題描述
E	24-4		「個案分類」為 2、3，首次就診日期」應晚於「最初診斷日期」	若首次就診或最初診斷日期空白，或首次就診年或最初診斷年不詳(9999)則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	<b>20080110</b> 修改問題描述
E	24-5		「首次就診日期」不可晚於「最後聯絡日期」		
E	24-6		若「個案分類」為 5 者，首次就診年應等於最後連絡年		<b>20080110</b> 修改「癌症發生順序」大於 1 去除
E	25-1	最初診斷日期	「最初診斷日期」非有效日期值	允許編碼:CCYYMMDD, 99999999	
E	25-2		若「個案分類」編碼為 0、1，「最初診斷日期」為不詳者，請詳查至日	年月日皆不允許不詳(9999、99、99)，皆需查明	<b>20080110</b> 修改年月不詳皆需查明 <b>20080805</b> 修改若「個案分類」編碼為 0、1 者。

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
	25-3		<del>「最初診斷日期」月不詳，請儘可能推算至月份</del>		<b>20080110</b> 刪除(併到 25-2)
E	25-4		「最初診斷日期」不可晚於「最後聯絡日期」	若其一年不詳(9999)則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	
E	25-5		96 年以前新診斷之個案，請依該個案診斷年份所規定版本申報	2007/01/01 以後新診斷個案方可依新版申報 96 年以前新診斷之個案，請依照各醫院參加長表申報年度選擇依照舊版之長表或是短表申報	<b>20080110</b> 修改說明 <b>20091020</b> 刪除(併到 26-6)
E	25-6		10 年前診斷之個案不需申報至癌登小組	申報當年度，回推 10 年前之新診斷個案長短表皆不需申報至癌登小組	<b>20110601</b> 修改
W	25-7		若「個案分類」編碼為 2、3，「最初診斷日期」為不詳者，請確認	年不允許 9999，月日允許 99	<b>20080805</b> 新增 <b>20080926</b> 修改：若個案分類為 2 或 3 者
E	25-8		97 年以前新診斷之食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌，請依該個案診斷年份所規定版本申報	97 年以前新診斷之 <del>C15.0~C15.5、C15.8~C15.9、C16.0~C16.6、C16.8~C16.9、C61.9、C67.0~C67.9</del> 請依短表格式申報	<b>20090205</b> 新增 <b>20091020</b> 刪除(併到 26-6)
E	25-9		本年度僅收錄 2010 年以前之新診斷個案		<b>20110303</b> 修改
E	26-1	原發部位	「原發部位」空白、編碼錯誤或不在長表申報種類內	依照 ICD-O-3 編碼 新增 C15.0~C15.9、C16.0~C16.9、C61.9、C67.0~C67.9 新增 C079~C089、C11.0~C11.9、C54.0~C54.9、C55.9、C56.9 及 M9590-9992	<b>20090123</b> 新增食道、胃、攝護腺及膀胱編碼 詳見附錄 B <b>20100401</b> 新增 C079~C089 C11.0~C11.9 C54.0~C54.9 C55.9 C56.9

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					M9590-9992
E	26-2		若「性別」編碼為1(男性)，則「原發部位」不可為C510-C589；若「性別」編碼為2(女性)，則「原發部位」不可為C600-C639		
E	26-3		年齡與癌症部位或組織型態不合，請查明(※請附病理報告及註明出生年月日之相關佐證資料)	參考資料： NACR111_ALL_EDITS_REPORT.PDF (P56-59, 61-68) 依 SEER 網站的邏輯勘誤修正版本更新 ( <a href="http://www.naacr.org/filesystem/other/NAACCR_v11_3A_Edits.xls">http://www.naacr.org/filesystem/other/NAACCR_v11_3A_Edits.xls</a> )	<b>20080110</b> 編號 26-3 <b>20090205</b> 新增四癌 <b>20090513</b> 修改敘述(※請附病理報告或相關佐證資料)並將 W 修改為 E <b>20100211</b> 修改
E	26-4		「原發部位」為 C26,C39,C55,C58,C76 請詳查(※請附病理報告或相關佐證資料)	For CRS	<b>20080110</b> 新增 <b>20090513</b> 修改敘述(※請附病理報告或相關佐證資料)並將 W 修改為 E
W	26-5		有手術治療，請詳查「原發部位」細部位	申報醫院或外院原發部位手術方式編碼 20-90 者，若「原發部位」第 4 碼為 9，請詳查確認。 1.原發部位編碼為 ('C019','C059','C079','C099','C129','C199','C209','C239','C339','C379','C519','C529','C539','C549','C559','C569','C589','C609','C619','C629','C649','C659','C669','C679','C739','C749','C	<b>20080110</b> 新增 <b>20080424</b> 修改 <b>20110324</b> 新增



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				809') 且申報醫院或外院原發部位 手術方式編碼 20-90 者除外。 2.個案分類編碼為 1/2 &申報醫院 手術方式編碼為 00 者略過 3.個案分類編碼為 0/3 &申報醫院 手術方式編碼為 00 / 99 者略過	
E	26-6		依診斷年分，貴院此癌 症未加入長表計畫，請 以 33 欄位格式申報。		<b>20091020</b> 新 增
E	27-1	側性	「側性」空白或編碼錯 誤	允許編碼：0-4、9	
E	27-2		非成對器官，「側性」 編碼應為 0	<b>非為『台灣癌症登記長表摘錄手冊』</b> P.11-12 成對器官部位表所列之部 位碼者皆屬於非成對器官	<b>20090123</b> 新 增 食道、胃、 攝護腺及膀 胱編碼 <b>20100401</b> 新 增 C11.0-C11.9 C54.0-C54.9 C55.9
E	27-3		成對器官，「側性」編 碼不可為 0	請參考『台灣癌症登記長表摘錄手 冊』P.11-12 成對器官部位表所列之 部位碼	<b>20100401</b> 新 增
E	27-4		成對器官若性態碼為 2 (in situ)，則「側性」編 碼只得為 1、2 或 3	性態碼空白略過。 M9140、9700、9701、9590-9980 略過。	
E	27-5		若原發部位編碼為 C342，則「側性」編碼 應為 1		
W	27-6		成對器官之「側性」編 碼不詳，請查明		<b>20080110</b> 新 增
E	27-7		原發部位不明，側性編 碼應為 0	For CRS	<b>20080110</b> 新 增
E	28-1	組織類型	「組織類型」空白或編 碼錯誤	ICD-O-3 histology code 1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List :	<b>20100211</b> 修 改。 <b>20100401</b> 修

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				sitetype.icdo3.d20090401.xls ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls</a> ) 2.適用 2009 年 12 月 31 日(含)以前新診斷之個案	改
E	28-2		「原發部位」對應「組織類型」不合，請確認(若仍相同，請附病理報告或相關佐證資料)	1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List : sitetype.icdo3.d20090401.xls ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls</a> ) 2.適用 2009 年 12 月 31 日(含)以前新診斷之個案	<b>20090206</b> 新增四癌 <b>20090401</b> 修改 <b>20100211</b> 修改。 <b>20100401</b> 修改
E	28-3		「組織類型」為特殊碼，對應「原發部位」不合，請確認(若仍相同，請附醫師診斷或病理報告)		<b>20100401</b> 修改。
E	28-4		此案為甲狀腺癌，「組織類型」應為 8260，請修正	For CRS 甲狀腺癌且 MCODE=80503， MCODE 譯碼應為 82603	<b>20080110</b> 新增
W	28-5		此案為鼻咽癌且經顯微證實，「組織類型」是否細分「角化」或「非角化」，請詳查	For CRS 鼻咽癌且 MCODE=80703 且經顯微證實，MCODE 是否細分「角化」或「非角化」	<b>20080110</b> 新增
E	28-6		此案為結直腸癌(C18-C21)、食道癌(C15)或小腸癌(C17)，「組織類型」應為 8140，請修正	結直腸癌(C18-C21)、 食道癌(C15)或小腸癌(C17)， 且 MCODE=81443，MCODE 譯碼應為 81403	<b>20080110</b> 新增 <b>20100211</b> 新增食道癌與小腸癌。
E	28-7		有組織病理確診但「組織類型」為 8000，請詳查(若仍相同，請附病理報告或相關病歷資料)惟個案分類 3 者無須檢附相關病歷資料佐	舉例如下： 診斷依據編碼為 1，M80103 → OK 診斷依據編碼為 8，M80003 → OK 診斷依據編碼為 1，M80003	<b>20080110</b> 新增 <b>20090513</b> 將 W 改為 E，並增加補充說明

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			證)。	→※請附病理報告或相關病歷資料	<b>20100525</b> 增 修個案分類3 者無須檢附 相關病歷資 料佐證。
W	28-8		「組織類型」良性碼， 請確認（若仍相同，請 附醫師診斷或病理報 告）	* TERMS ARE NO MALIGNANT CODE LISTED IN ICD-O-3 *; 8040 , 8060 , 8096 , 8101 , 8103 , 8146 , 8149 , 8202 , 8204 , 8212 , 8213 , 8248 , 8264 , 8271 , 8311 , 8321 , 8324 , 8325 , 8334 , 8336 , 8360 , 8361 , 8371 , 8372 , 8373 , 8374 , 8375 , 8391 , 8392 , 8404 , 8405 , 8406 , 8443 , 8444 , 8454 , 8463 , 8505 , 8506 , 8561 , 8587 , 8590 , 8591 , 8592 , 8593 , 8601 , 8602 , 8610 , 8621 , 8622 , 8623 , 8632 , 8633 , 8641 , 8642 , 8660 , 8671 , 8681 , 8682 , 8683 , 8690 , 8691 , 8692 , 8712 , 8713 , 8725 , 8726 , 8727 , 8750 , 8760 , 8762 , 8790 , 8820 , 8821 , 8822 , 8823 , 8824 , 8825 , 8826 , 8827 , 8831 , 8834 , 8835 , 8836 , 8841 , 8842 , 8856 , 8860 , 8861 , 8862 , 8870 , 8880 , 8881 , 8892 , 8893 , 8897 , 8898 , 8903 , 8904 , 8905 , 8932 , 8967 , 8974 , 8983 , 9010 , 9011 , 9012 , 9013 , 9016 , 9030 , 9054 , 9055 , 9073 , 9091 , 9103 , 9121 , 9122 , 9123 , 9125 , 9131 , 9132 , 9135 , 9136 , 9141 , 9142 , 9160 , 9161 , 9171 , 9172 , 9173 , 9174 , 9175 , 9191 , 9200 , 9210 , 9241 , 9262 , 9271 , 9272 , 9273 , 9274 , 9275 , 9280 , 9281 , 9282 , 9300 ,	<b>20080110</b> 新 增 <b>20100525</b> 修 改 2010 年後 新診斷個案 組織型態 9751、9831、 9975 非限定 為良性碼。

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				<p>9301, 9302, 9311, 9312, 9320, 9321, 9322, 9340, 9341, 9350, 9351, 9352, 9360, 9361, 9363, 9373, 9383, 9384, 9394, 9412, 9413, 9444, 9491, 9492, 9493, 9506, 9507, 9514, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9537, 9541, 9550, 9562, 9570, 9582, 9751, 9752, 9753, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9831, 9970, 9975</p> <p>* TERMS CHANGING FROM MALIGNANT TO BORDERLINE *; 84423, 84513, 84623, 84723, 84733, 91043, 94213</p> <p>*2010 年後新診斷個案組織型態 9751、9831、9975 非限定為良性碼。 依據 SEER 網站 <a href="http://seer.cancer.gov/tools/heme/training/">http://seer.cancer.gov/tools/heme/training/</a></p>	
E	28-9	組織類型	<p>「組織類型」空白或編碼錯誤</p> <p>2010 年 1 月 1 日以前新診斷個案請使用舊版 ICD-O-3 histology code</p>	<p>ICD-O-3 histology code</p> <p>1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List : <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf">sitetype.icdo3.d20091204.pdf</a> ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf</a> )</p> <p>2.適用 2010 年 01 月 01 日 (含) 以後新診斷之個案</p>	20100401 新增
E	28-10		<p>「原發部位」對應「組織類型」不合，請確認 (若仍相同，請附病理報告或相關佐證資料)。</p> <p>2010 年 1 月 1 日以前新診斷個案請使用舊版</p>	<p>1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List : <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf">sitetype.icdo3.d20091204.pdf</a> ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf</a> )</p> <p>2.適用 2010 年 01 月 01 日 (含) 以</p>	20100401 新增

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List	後新診斷之個案	
E	28-11		此組織型態於診斷年 2010 年後的個案不適用	2010 年 01 月 01 日(含)以後新診斷 個案不適用以下編碼：96613、 96623、96753、97503、 99843	<b>20110310</b> 新增 <b>20110801</b> 刪除 97503
E	29-1	性態碼	「性態碼」空白或編碼 錯誤	允許編碼：2、3	
	<del>29-2</del>		若「組織類型」不是空 白，則「性態碼」不可 空白；反之亦然		<b>20080110</b> 刪除
W	29-3		下列「原發部位」或「組 織類型」其「性態碼」 不可為 2( in situ)，請確 認（若仍相同，請附醫 師診斷或病理報告）	下列組織型態其性態碼不可 2： 8000-8005、8020、8021、8331、 8332、8800-9055、9062、9082、 9083、9110-9493、9501-9989、 8580-8589、8680-8713、8540-8543 ( <u>短表</u> ) C380-C383、C388、C384、C390、 C398-C399、C400-C403、 C408-C409、C410-C414、 C418-C419、 (C440-C449, C510-C512, C518-C519, C600-C601, C608-C609, C632 (M9700-9701) )、 C470-C476、C478-C479、 C490-C496、C498-C499、 C480-C482、C488、C701、C709、 C720-725、C728-C729、 C692(M-9510-9514)、C420-C424、 C760-C765、C767-C768、 C770-C775、C778-C779、C809、 C269、C559、C579、C639、C689、 C759	<b>20080110</b> 修 改增加組織 類型的條件 <b>20080707</b> 修 改補充說明 (刪除 C440- C449) <b>20090317</b> 修 正癌症部位 為 C440-C449, C510-C512, C518-C519, C600-C601, C608-C609, C632 且組 織類型為 M9700-9701 者，其「性態 碼」不可為 2。

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
W	29-4		下列「組織類型」其「性態碼」不可為 3( malignant) ,請確認 (若仍相同,請附醫師診斷或病理報告)	下列組織型態其性態碼不可 3 : 8077、8081	
			下列「原發部位」或「組織類型」,其「性態碼」不可為 2(in-situ)	C380-C383、C388、C384、C390、C398-C399、C400-C403、C408-C409、C410-C414、C418-C419、C440-C449、C510-C512、C518-C519、C600-C601、C608-C609、C632 (M9700-9701)、C470-C476、C478-C479、C490-C496、C498-C499、C480-C482、C488、C701、C709、C720-725、C728-C729、(M-9140)、C692(M-9510-9514)、M-9590-9699、M-9702-9729、M-9731-9989、C420-C424、C760-C765、C767-C768、C770-C775、C778-C779、C809	<b>20080110</b> 刪除(併入 29-3)
	29-5		下列「原發部位」的「性態碼」為 2(in-situ),請確認	C269、C399、C559、C579、C639、C689、C729、C759、C760-768、C809	<b>20080110</b> 刪除(併入 29-3)
W	29-6		「性態碼」編碼為 2(in situ)者,則病理期別需編碼為 0/0A/OIS+反之亦然	1.0A 及 OIS 僅適用膀胱癌 (C670-C679) 排除條件: (1)附錄 A 不適用 AJCC 分期者 (2)期別編碼為 BBB 者 (3) Ocular Adnexal Lymphoma、Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin)、Primary Cutaneous Lymphomas 個案 (4) AJCC6 <sup>th</sup> :未手術且病理期別為 888 者	<b>20110331</b> 新增 <b>20110613</b> 新增排除條件 3 <b>20110615</b> 刪除反之亦然 <b>20110621</b> 新增排除條件 4 <b>20110908</b> 從 E 改成 W
E	210-1	分級/分化	「分級/分化」空白或編	允許編碼: 1-9	

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			碼錯誤		
E	210-2		組織形態包含「分級/分化」描述，請修正	下列組織型態其分級/分化的編碼應如下列所敘： 83313/1, 95113/1, 90833/2, 86343/3, 80203/4, 80213/4, 88053/4, 90823/4, 94013/4, 94513/4, 95053/4, 95123/4, 97083/5, 97173/5, 97293/5, 98273/5, 98343/5, 96793/6, 97283/6, 98333/6, 99483/8	<b>20080110</b> 修改
E	210-3		Lymphomas 和 Leukemias(M9590-9992)，其「分級/分化」的編碼不可為 1-4		<b>20080708</b> 修改 Lymphomas 和 Leukemias 編碼範圍 <b>20100804</b> 修改 Lymphomas 和 Leukemias 編碼範圍 <b>20110627</b> 修改邏輯敘述
E	210-4		非 Lymphomas 和 Leukemias (M9590-9992)，其「分級/分化」的編碼不可為 5-8		<b>20100804</b> 修改 Lymphomas 和 Leukemias 編碼範圍 <b>20110627</b> 修改邏輯敘述
W	210-5		乳癌之「分級/分化」為三分法，編碼不可為 4		20110505 由 E 改為 W
E	210-6		「組織類型」編碼為 8077,8148，且「性態碼」編碼為 2 者，其分級/分化譯碼應為 9。	「組織類型」編碼為 8077、8148，且「性態碼」編碼為 2 者，其分級/分化譯碼應為 9。 80772、81482 之 grade III 表示 intraepithelial neoplasia 嚴重程度，其分級/分化譯碼應為 9。	<b>20080110</b> 新增 <b>20080424</b> 修改

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	210-7		原發不明且組織類型譯碼不含分級/分化，GRADE 應為 9	For CRS	<b>20080110</b> 新增
E	211-1	癌症確診方式	「癌症確診方式」空白或編碼錯誤	允許編碼：1、2、4-9	
E	211-2		若「個案分類」編碼為 0、1，「癌症確診方式」不詳（編碼 9），請查明		<b>20080805</b> 修改若「個案分類」編碼為 0、1 者。
E	211-3		原位癌其診斷應經顯微鏡檢證實	「性態碼」編碼為 2 (in situ) 則「癌症確診方式」應編碼為 1、2 或 4	<b>20080110</b> 修改問題描述
E	211-4		Lymphoma 和 Leukemias 之診斷應經顯微鏡檢證實	Lymphoma 和 Leukemias 之「組織類型」前四碼為 M9590-9769、M9800-9992 若個案經顯微鏡檢證實，則「癌症確診方式」應編碼為 1、2 或 4 1.排除 CLASS OF CASES 2 & 3 2.排除以下 M-code: 9800、9872、9874、9961-9964、9980、9989、9992	<b>20080805</b> 修改為提醒 (W) <b>20080926</b> 修改邏輯內容 <b>20090513</b> 將 W 修改為 E，並排除個案分類 2&3 <b>20100804</b> 修改 Lymphoma 和 Leukemias 編碼範圍 <b>20110818</b> 新增排除條件 2
E	211-5		<del>Leukemia and other (M9731-9989)</del> ，其「癌症確診方式」編碼不可為 6		<b>20080926</b> 修改邏輯偵測問題敘述且併入 211-4，故刪除 211-5
W	211-6		申報醫院或外院原發部位手術方式編碼 20-90 者，「癌症確診方式」不為 1，請確認	排除個案分類 3	<b>20080110</b> 修改有 OP 確診方式應為 1 <b>20080805</b> 修



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					改為提醒 (W) 20100401 排 除個案分類3
E	211-7		癌症確診方式為4(經顯 微鏡證實但未描述其確 診方式), 請詳查	排除 CLASS OF CASES 2 & 3	<b>20080110</b> 新 增 <b>20090513</b> 將 W 修改為 E, 並排除個 案分類 2&3
E	211-8		若「個案分類」編碼為 2、3, 「癌症確診方式」 不詳(編碼9), 請確認		<b>20080805</b> 新 增 <b>20080926</b> 修 改: 若個案分 類為2或3者 <b>20090513</b> 將 W 修改為 E
E	212-1	首次顯微鏡 檢證實日期	「首次顯微鏡檢證實日 期」非有效日期值	允許編碼: CCYYMMDD, 99999999, 00000000	
E	212-2		「個案分類」為0、1且 「癌症確診方式」編碼 為1、2、4者, 「首次 顯微鏡檢證實日期」請 詳查至日。	年、月、日均不允許 9999、99、99。	<b>20080110</b> 修 改敘述 <b>20080811</b> 改 為 W (提醒) , 並修改補充 說明 <b>20080926</b> 修 改: 若個案分 類為0或1 者。將 W 改 為 E
E	212-3		「癌症確診方式」編碼 為5-8者, 「首次顯微鏡 檢證實日期」編碼應為 00000000; 反之亦然		

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			<del>「癌症確診方式」編碼為9者，「首次顯微鏡檢證實日期」編碼應為99/99/9999；反之亦然</del>		<b>20080110</b> 刪除
E	212-4		「首次顯微鏡檢證實日期」不可早於「最初診斷日期」		
E	212-5		「首次顯微鏡檢證實日期」不可晚於「最後聯絡日期」		
W	212-6		「個案分類」為2、3者，且「癌症確診方式」編碼為1、2、4者，「首次顯微鏡檢證實日期」請詳查至年	年不允許9999，月、日允許99、99。	<b>20080926</b> 新增
W	212-7		「個案分類」為2、3者，且「癌症確診方式」編碼為1、2、4者，「首次顯微鏡檢證實日期」與「首次就診日期」、「最初診斷日期」均相同者，請確認		<b>20090216</b> 新增 <b>20090420</b> 修改為提醒(W)。
E	213-1	腫瘤大小(公釐)	「腫瘤大小」空白或編碼錯誤	允許編碼：000-995、998、999	
E	213-2		「原發部位」或「組織型態」與「腫瘤大小」編碼不符	若組織類型或腫瘤大小空白，則略過 除下列情況外，所有部位之「腫瘤大小」編碼為000-995、999。 000-995、998、999： C150-C155、C158-C159 C160-C166、C168-C169 C180-C189 (M8220-8221) C199、C209 (M8220-8221) C340-C343、C348-C349 C500-C506、C508-C509 ※TCDB：子宮頸原位癌因難以測	<b>20080811</b> 修改補充說明第3項 <b>20080813</b> 刪除補充說明第3項(因與213-5同義) <b>20080926</b> 刪除第二項細項說明

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				量其腫瘤大小，編碼為 998 <del>001-002、999、</del> <del>M9140、M9590-9699、9702-9729</del> <del>999、</del> <del>C76.0-C76.8、C80.9、C42.0-C42.1、</del> <del>C42.3-C42.4、M9750、9760-9764、</del> <del>9800-9820、9826、9831-9920、</del> <del>9931-9964、9980-9989、9732、</del> 9754(依據『台灣癌症登記長表摘錄 手冊 p.67-68』)	
	213-3		Lymphoma- ( <del>M9590-9699、</del> 9702-9729) 其腫瘤大小 編碼應為 001-002 或 999		<b>20080110</b> 刪 除已包含於 213-2
E	213-4		「腫瘤大小」編碼為 990 (foci)，病理 T 大於等 於 2 者，請確認	下述排除： 原發部位為 C15.0-C15.9(食道癌)、 C16.0-C16.9(胃癌)、C18.0-C18.9、 C19.9、C20.9(大直腸癌)、C22.0(肝 癌)、C61.9(攝護腺癌)及 C67.0-67.9 (膀胱癌)，因為上述原發部位的 T stage 是以腫瘤侵犯程度定義非腫 瘤大小定義的。	<b>20090513</b> 將 W 修改為 E，並增加補 充說明
E	213-5		以下原發部位和組織類 型，「腫瘤大小」編碼 應為 999	C76.0~C76.8 C80.9 C42.0、C42.1、C42.3、C42.4 且/ 或「組織類型」編碼為 9750、 9760~9764、9800~9820、9826、 9831~9920、9931~9964、9980~9989 9732、9754	
E	213-6		「腫瘤大小」編碼為 000，cM 或 pM 編碼應為 1，或 cN 或 pN 應編碼大 於 1		<b>20080331</b> 修 改或 cN 或 pN 編碼大於 1 <b>20090513</b> 將 W 修改為 E，並修改選

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					輯敘述
E	214-1	區域淋巴結 檢查數目	「區域淋巴結檢查數 目」空白或編碼錯誤	允許編碼：00~90、95-99	
E	214-2		若「區域淋巴結檢查數 目」編碼為00，則「區 域淋巴結侵犯數目」編 碼應為98、「外院區域 淋巴結手術範圍」及「申 報醫院區域淋巴結手術 範圍」編碼應為0，反之 亦然	1.下列編碼則略過： Hematopoietic：M9731~9734、 9740~9758、9760~9989 Lymphoma：M9590~9699、 9702~9729 Brain (M9140 除外)：C700、 C710~C719 Other CNS (M9140 除外)：C701、 C709、C720~C725、C728、C729 Other and ill-defined (M9140 除 外)：C760~C765、C767、C768、 C809、C420~C429、C770~C779 2.個案分類 0/3 & 「區域淋巴結侵犯 數目」編碼應為98 & 「外院區域淋 巴結手術範圍」及「申報醫院區域 淋巴結手術範圍」編碼9者略過	<b>20080925</b> 新 增細項說明 <b>20110318</b> 修 改細項說明 <b>20110530</b> 新 增反之亦然
E	214-3		若「區域淋巴結檢查數 目」編碼為96、97或98， 則「區域淋巴結侵犯數 目」編碼應為00-90、97 或99，「外院區域淋巴 結手術範圍」或「申報 醫院區域淋巴結手術範 圍」應編碼為1-3	1. 個案分類 0/3 & 「區域淋巴結侵 犯數目」編碼應為00-90、97或99 & 「外院區域淋巴結手術範圍」及 「申報醫院區域淋巴結手術範圍」 編碼9者略過	<b>20080110</b> 修 改檢查數目 95 刪除 <b>20110318</b> 修 改細項說明
W	214-4		若「區域淋巴結檢查數 目」編碼為99，請查明	下列狀況除外： Hematopoietic：M9731-9734、 9740-9758、9760-9989 Lymphoma：M9590-9699、 9702-9729 Brain (M9140 除外)：C700、 C710-C719 Other CNS (M9140 除外)： C701、C709、C720-C725、C728、	<b>20080110</b> 修 改編碼99， 請查明 <b>20101025</b> 新 增排除條件6

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				C729 Other and ill-defined ( M9140 除 外)： C760-C765、C767、C768、 C809、C420-C429、C770-C779 個案分類 3 者排除	
E	214-5		「區域性淋巴結檢查數 目」編碼為 01~90，則「區 域性淋巴結侵犯數目」 為 97、99 或小於等於「區 域淋巴結檢查數目」、 「外院區域淋巴結手術 範圍」或「申報醫院區 域淋巴結手術範圍」應 編碼為 1-7	1. 個案分類 0/3 & 「區域淋巴結侵 犯數目」編碼應為 97、99 或小於等 於「區域淋巴結檢查數目」& 「外 院區域淋巴結手術範圍」及「申報 醫院區域淋巴結手術範圍」編碼 9 者略過	<b>20080110</b> 修 改問題編碼 215-3 更改為 214-5 <b>20110318</b> 修 改細項說明
E	214-6		若「區域淋巴結檢查數 目」編碼為 95，則「區 域淋巴結侵犯數目」編 碼應為 00、95 或 99，「外 院區域淋巴結手術範 圍」或「申報醫院區域 淋巴結手術範圍」應編 碼為 1-3	1. 個案分類 0/3 & 「區域淋巴結侵 犯數目」編碼應為 00、95、99 & 「外 院區域淋巴結手術範圍」及「申報 醫院區域淋巴結手術範圍」編碼 9 者略過	<b>20080110</b> 新 增 <b>20110318</b> 修 改細項說明
E	215-1	區域淋巴結 侵犯數目	「區域淋巴結侵犯數 目」空白或編碼錯誤	允許編碼：00-90、95、97-99	
E	215-2		以下原發部位和組織型 態碼，「區域淋巴結侵 犯數目」及「區域淋巴 結檢查數目」編碼皆應 為 99	Hematopoietic： M9731-9734、 9740-9742、9750-9758、9760-9762、 9764-9769、9800-9801、9805、 9820、9823、9826-9827、 9831-9837、9840、9860-9861、 9863、9866-9867、9870-9876、 9891、9895-9897、9910、9920、 9930-9931、9940、9945-9946、 9948、9950、9960-9964、9970、 9975、9980、9982-9987、9989 Lymphoma：M959-972 (9700/3、 9701/3 除外)	<b>20090324</b> 修 改細項說明 1 & 2

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				Brain ( M9140 除外)： C700、 C710-C719 Other CNS ( M9140 除外)： C701、C709、C720-C725、C728、 C729 Other and ill-defined ( M9140 除 外)： C760-C765、C767、C768、 C809、C420-C429、C770-C779	
W	215-3		若「區域淋巴結侵犯數 目」編碼為 99，請查明	下列狀況除外： Hematopoietic： M9731-9734、 9740-9742、9750-9758、9760-9762、 9764-9769、9800-9801、9805、 9820、9823、9826-9827、 9831-9837、9840、9860-9861、 9863、9866-9867、9870-9876、 9891、9895-9897、9910、9920、 9930-9931、9940、9945-9946、 9948、9950、9960-9964、9970、 9975、9980、9982-9987、9989 Lymphoma：M959-972 (9700/3、 9701/3 除外) Brain ( M9140 除外)： C700、 C710-C719 Other CNS ( M9140 除外)： C701、C709、C720-C725、C728、 C729 Other and ill-defined ( M9140 除 外)： C760-C765、C767、C768、 C809、C420-C429、C770-C779	<b>20080110</b> 新 增 (原 215-3 更改為 214-5 ) <b>20090324</b> 修 改細項說明 1 & 2 <b>20110407</b> 排 除個案分類 3
E	215-4		性態碼編碼為 2 (in situ)，則「區域性淋巴結 侵犯數目」編碼為 00 或 98		
	215-5		「區域淋巴結陽性數 目」編碼為 98，則「區 域淋巴結檢查數目」的		<b>20080110</b> 刪 除

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			<del>編碼應為00，且「外院 區域淋巴結手術範圍」 及「申報醫院區域淋巴 結手術範圍」編碼應為0</del>		
E	215-6		若病理 N 為 0，則「區域 淋巴結陽性數目」應為 00、98，而非為其他		<b>20080805</b> 刪 除臨床 N
	<del>215-7</del>		<del>若「區域淋巴結陽性數 目」編碼 01-97，則臨床 N 或病理 N 不為 0</del>		<b>20080110</b> 刪 除（與 215-6 重複）
E	31-1	診斷性及分 期性手術處 置日期	「診斷性及分期性手術 處置日期」非有效日期 編碼	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000	<b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	31-2		「診斷性及分期性手術 處置日期」不可早於「最 初診斷日期」		<b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	31-3		「診斷性及分期性手術 處置日期」不可晚於「最 後聯絡日期」	如果其中一個空白或年編碼 9999 則略過。 若診斷性及分期性手術處置日期邊 碼 00000000 則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若 其中日編碼 99，則只比較年月。	<b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	31-4		外院及申報醫院「診斷 性及分期性手術處置」 編碼為 00，則「診斷性 及分期性手術處置日 期」編碼應為 00000000		<b>20080110</b> 原 問題編號 33-1 更改為 31-4 <b>20081028</b> 刪 除反之亦然 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	31-5		外院或申報醫院「診斷 性及分期性手術處置」 編碼 01-07，則「診斷性 及分期性手術處置日 期」應正確填寫（請詳		<b>20080110</b> 原 問題編號 33-2 更改為 31-5 增加年 不詳請查明

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程									
			查至月)		<b>20110304</b> 排除個案分類3									
E	31-6		外院、申報醫院「診斷性及分期性手術處置」與「診斷性及分期性手術處置日期」之編碼組合，須符合右側之補充說明	<table border="1"> <thead> <tr> <th>外院</th> <th>本院</th> <th>日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td>00</td> <td>→ 00000000/ 99999999</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>09</td> <td>→ 999999 9</td> </tr> </tbody> </table>	外院	本院	日期	09	00	→ 00000000/ 99999999	09	09	→ 999999 9	<b>20080110</b> 原問題編號33-3 更改為31-6 <b>20080930</b> 修改 <b>20081028</b> 修改 <b>20110304</b> 排除個案分類3
外院	本院	日期												
09	00	→ 00000000/ 99999999												
09	09	→ 999999 9												
E	32-1	外院診斷性及分期性手術處置	「外院診斷性及分期性手術處置」空白或編碼錯誤	允許編碼：00-07、09	<b>20110304</b> 排除個案分類3									
E	33-1	申報醫院診斷性及分期性手術處置	「申報醫院診斷性及分期性手術處置」空白或編碼錯誤	允許編碼：00-07、09	<b>20080110</b> 原問題編號33-4 更改為33-1 <b>20110304</b> 排除個案分類3									
E	33-2		外院或申報醫院「診斷性及分期性手術處置」編碼01、02、05或06，則「癌症確診方式」編碼應為1，請確認	排除「首次顯微鏡檢證實日期」編碼為00000000者	<b>20080110</b> 原問題編號33-5 更改為33-2 <b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110304</b> 新增細項說明									
E	33-3		「申報醫院診斷性及分期性手術處置」編碼為09，請查明		<b>20080110</b> 新增 <b>20090513</b> 將									



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					W 修改為 E <b>20110304</b> 排除個案分類 3
	33-4		「診斷性及分期性手術處置日期」日期正確填寫，則外院或申報醫院「診斷性及分期性手術處置」應編碼為 01-07		<b>20080110</b> 刪除
	33-5		「診斷性及分期性手術處置日期」若編碼為 00000000，則外院及申報醫院「診斷性及分期性手術處置」應編碼為 00		<b>20080110</b> 刪除
E	34-1	TNM-分期	Hematopoietic- (M9590-9992) 所有 AJCC 欄位編碼應為「不適用」	若所有 TNM 欄位空白則略過。 1. 2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷個案： Lymphoma，則： TNM-Clin-T = 888- TNM-Clin-N = 88- TNM-Clin-M = 88- TNM-Clin-Stage-Group = 888 臨床分期字根/字首 = 0、1、2 或 5 臨床期別組合判讀者 = 8 TNM-Path-T = 888- TNM-Path-N = 88- TNM-Path-M = 88- TNM-Path-Stage-Group = 888 病理分期字根/字首 = 0、1、2 或 5 病理期別組合判讀者 = 8 AJCC 癌症分期版本 = 88 M97003、M97013 略過 2. 2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案： Lymphoma，則： TNM-Clin-T = 888- TNM-Clin-N = 88-	<b>20071211</b> 更改 T 及 stage group 碼為 888 增加其他相關欄位規定 <b>20080110</b> 增加字根/字首、判讀者及版本 <b>20100401</b> 刪除 TNM Clin Stage Group = 888 <b>20100803</b> 修改血液疾病編碼範圍 9590-9992 (97003、97013 略過) <b>20100809</b> 修

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				<del>TNM Clin M = 88</del> <del>臨床分期字根/字首=0、1、2 或 5</del> <del>臨床期別組合判讀者=0、8</del> <del>TNM Path T = 888</del> <del>TNM Path N = 88</del> <del>TNM Path M = 88</del> <del>病理分期字根/字首=0、1、2 或 5</del> <del>病理期別組合判讀者=0、8</del> <del>AJCC 癌症分期版本=07</del> <del>M97003、M97013 略過</del> <del>3.Leukemia(M9800-9992) 則：</del> <del>TNM Clin T = 888</del> <del>TNM Clin N = 88</del> <del>TNM Clin M = 88</del> <del>臨床分期字根/字首=0</del> <del>臨床期別組合判讀者=8</del> <del>TNM Path T = 888</del> <del>TNM Path N = 88</del> <del>TNM Path M = 88</del> <del>TNM Path Stage Group = 888</del> <del>病理分期字根/字首=0</del> <del>病理期別組合判讀者=8</del> <del>AJCC 癌症分期版本=88</del>	改細項說明 <b>20110309</b> 刪除
E	34-2		<del>Lymphoma (M9590-9769)則 T、N、M、臨床期別組合判讀者、病理期別組合判讀者、AJCC 癌症分期版本欄位應編碼 8、88 或 888</del>	<del>1.若組織型態空白則略過。</del> <del>2.若 T、N、M 欄位空白則略過。</del> <del>3.Lymphomas (M9590-9699、9702-9729) 則：</del> <del>TNM Clin T = 888</del> <del>TNM Clin N = 88</del> <del>TNM Clin M = 88</del> <del>TNM Path T = 888</del> <del>TNM Path N = 88</del> <del>TNM Path M = 88</del> <del>臨床期別組合判讀者 = 8</del> <del>病理期別組合判讀者 = 8</del> <del>AJCC 癌症分期版本 = 88</del>	<del><b>20080710</b> 補充</del> <del><b>20100803</b></del> <del>1.新增排除條件</del> <del>M97003、M97013 略過</del> <del>2.修改</del> <del>Lymphoma 編碼範圍</del> <del>9590-9769</del> <del><b>20110304</b> 刪除(併入 34-1)</del>

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				4.M97003-M97013 略過	
E	34-3	臨床 T	「臨床 T」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	X 0 A IS SU SD 1M 1 1A 1A1 1A2 1B 1B1 1B2 1C 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 4 4A 4B 4C 4D 888 999 但各部位允許的期別編碼不同 新增 M code 為 9700 之期別編碼範圍	<b>20080808</b> 增加 999 <b>20101025</b> 新增 M code 為 9700 期別編碼範圍 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	34-4		若「原發部位」編碼為 C14.0、C14.2、C14.8、C33.9，則所有 AJCC 欄位編碼應為不適用	TNM Clin T = 888 TNM Clin N = 88 TNM Clin M = 88 TNM Clin Stage Group = 888 臨床分期字根/字首=0 臨床期別組合判讀者=8 TNM Path T = 888 TNM Path N = 88 TNM Path M = 88 TNM Path Stage Group = 88 病理分期字根/字首=0 病理期別組合判讀者=8 AJCC 癌症分期版本=88	<b>20080110</b> 新增(為合併原 37-4 與 313-4) 增加 M90203 及 M91403 亦不適用 AJCC <b>20080808</b> 修改增加組織型態 Carcinoid (M8240) <b>20081027</b> 刪除編碼 90203 <b>20080206</b> 新增 89363 編碼 <b>20090728</b> 刪除 M91403、M8240、M89363 <b>20110304</b> 排除個案分類 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	35-1	臨床 N	「臨床 N」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	X 0 1 1A 1B 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 88 99 但各部位允許的期別編碼不同 新增 M code 為 9700 之期別編碼範圍	<b>20080808</b> 增加 99 <b>20101025</b> 新增 M code 為 9700 期別編碼範圍 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	36-1	臨床 M	「臨床 M」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	1.2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷個案： X 0 1 1A 1B 1C 88 99 2.2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案： 0 1 1A 1B 1C 88 B 但各部位允許的期別編碼不同 新增 M code 為 9700 之期別編碼範圍	<b>20080808</b> 增加 99 <b>20101025</b> 新增 M code 為 9700 期別編碼範圍 <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110309</b> 修改細項說明
E	36-2	臨床 M	「臨床 M」編碼不應編為 B	下列情形排除： 1.最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 原發部位最確切的手術切除日期&申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&癌症確診方式編碼 1 者→代表手術後才發現為癌症 2.申報/外院診斷性及分期性手術處置編碼為 00/02 & 「區域淋巴結檢查數目」編碼 00 & 未接受任何治療者(首次療程開始日期編碼為 00000000)→代表確診後即 lost f/u 3. 最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 首次手術日期&申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&癌症確診方式編	<b>20110314</b> 新增 <b>20110531</b> 新增排除條件 4

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				碼 1 & 外院及本院區域淋巴結手術 範圍編碼為 0 & 外院及本院其他部 位手術方式編碼為 0 者→代表手術 後才發現為癌症 4. 若 C441, C690, C695-C696 & 9590-9699, 9702-9738, 9811-9818, 9820-9837, 其臨床分期編碼為 1, 1A, 1B, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B 者→代表使用 Ann-arbor 期別	
E	37-1	臨床期別組 合	「臨床期別組合」空白 或編碼錯誤	1.2010年1月1日前新診斷個案： <del>0-0A-0IS-1-1A-1A1-1A2-1B-1B1- 1B2-1S-2-2A-2B-2C-3-3A-3B-3C-4- 4A-4B-4C-888-999-OC</del> 2.2010年1月1日後新診斷個案： 0-0A-0IS-1-1A-1A1-1A2-1B-1B1- 1B2-1S-2-2A-2B-2C-3-3A-3B-3C-4- 4A-4B-4C-888-999-OC- <b>BBB</b> 但各部位允許的期別編碼不同	<b>20110304</b> 排 除個案分類 3 <b>20110309</b> 刪 除(併入 37-4 & 37-5)
E	37-2		「臨床期別組合」與 T/ N/M 編碼對應不和	1.依據 AJCC 定義，臨床 T/N/M code 對應的期別組合與填寫之臨床 期別組合不同。 2.若臨床期別組合分到第二碼(如 2A、2B...)，則 umbrella category (如 2) 也是可以被接受的，但請確認。 3.M9590-9992 排除 4.「臨床期別組合判讀者」編碼為 1、3、4 者排除	新增四癌 <b>20090513</b> 將 W 改為 E <b>20100401</b> 1.新增 C07-C08、 C11、C21、 C54.0-C54.9 C55.9、C56.9 <b>20100805</b> 排 除 M9590-9992 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3 <b>20110314</b> 修 改細項說明
E	37-3		若「臨床期別組合」編	若 AJCC 癌症分期版本不等於 06→	<b>20100805</b> 修

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			<p>碼等於 888 者，則臨床 T、N 或 M 編碼皆應等於 88</p>	<p>組織型態空白、Lymphoma (M9590-9992)或 C620-C629 (Testis) 則略過。 若原發部位為 C589 (Placenta) ； 若「臨床期別組合」編碼不等於 88，則臨床 T、M 編碼不可等於 88 (因為 C589 不包含 TNM N) 其他所有部位：若「臨床期別組合」 編碼不等於 88，則臨床 T、N、M 編碼不可等於 88</p>	<p>改 Lymphoma (M9590-9992 )編碼範圍 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3 <b>20110314</b> 刪 除(併入 37-6)</p>
E	37-4		<p>「臨床期別組合」編碼 與原發部位/組織病理編 碼不符合</p>	<p>1.適用於 2003-2009 新診斷之個案： 下列敘述之原發部位，AJCC 臨床 期別與病理期別皆須分期（不可為 空白或編碼為 888）。 2.有些特定的組織形態可以依據 AJCC 分期，做臨床分期與病理分 期，若無法分期，亦可編碼為 888， 唯不可空白。 3.下列排除狀況： (1)診斷年&lt; 2003 年 (2)「AJCC 癌症分期版本」編碼 非為 06、07or 88 (3)「組織類型」編碼為空白 (4)未於表列中之組織病理編碼， 「臨床期別組合」應編碼為 888 詳 見附錄 A (5)最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢 證實日期 = 原發部位最確切的手 術切除日期&amp;申報/外院原發部位 手術方式(CODE=20-90)&amp;癌症確 診方式編碼 1 者排除(適用 AJCC 6<sup>th</sup>) (6) 最初診斷日期 = 首次顯微鏡 檢證實日期 = 首次手術日期&amp;申 報/外院原發部位手術方式 (CODE=20-90)&amp;癌症確診方式編</p>	<p><b>20090205</b> 新 增， 參考資料： NAACCR_V 11_3A_Edit_ Detail_Repor t.pdf p.686-701 <b>20090513</b> 將 W 改為 E，並 增加排除條 件 5 <b>20100401</b> 新 增 C07-C08、 C11、C21、 C54-C56 <b>20101025</b> 新 增 M code 為 9700 期別 編碼範圍 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3 <b>20110314</b> 新 增細項說明</p>

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				碼 1 & 外院及本院區域淋巴結手術 範圍編碼為 0 & 外院及本院其他部 位手術方式編碼為 0 者(適用 AJCC 6 <sup>th</sup> ) 新增 M code 為 9700 之期別編碼範 圍	
E	37-5		「臨床期別組合」不應 編碼為 BBB	下列情形排除： 1. Clinical TxNxM <sub>B</sub> 2. 適用 AJCC 7 <sup>th</sup> : 排除 lymphoma(M-code 9590) & 未接受 任何治療者(首次療程開始日編碼 為 00000000)之 T888N88N88 stage BBB	<b>20110314</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3 <b>20110530</b> 新 增排除條件 2 <b>20110930</b> 修 改排除條件 2
E	37-6		若臨床 T、N、M 或期別 組合為 88/888 之編碼， 則臨床 T、N、M 與期別 組合皆應編碼為 88/888	若 AJCC 癌症分期版本不等於 06/07、組織病理為 Lymphoma (M9590-9992)則略過	<b>20110314</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	37-7		Ocular Adnexal Lymphoma 若使用 Ann-arbor 分期，則臨床 T、N 應為 999, M 應為 B	若 C441, C690, C695-C696 & 9590-9699, 9702-9738, 9811-9818, 9820-9837, 其臨床分期編碼為 1, 1A, 1B, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 則 T、N 應為 999, M 應為 B	<b>20110531</b> 新 增
E	38-1	臨床分期字 根/字首	「臨床分期字根/字首」 空白或編碼錯誤	允許編碼：0-3、5、9 (編碼 4 及 6 不適用於臨床分期)	<b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	38-2		「臨床分期字根/字首」 若編碼為 1、2 或 5，則 「組織類型」編碼應為 Lymphoma	Lymphoma 編碼範圍請參考附錄 C	<b>20110304</b> 排 除個案分類 3 <b>20110315</b> 新 增細項說明
E	38-3		<del>「臨床分期字根/字首」</del> 若編碼為 2，則「原發部 位」應編碼為 C42.2		<del>20100915 刪 除</del>

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	38-4		「臨床期別組合」編碼為 BBB 者，則「臨床分期字根/字首」應編碼為 0		<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110315</b> 新增
E	38-5		該原發部位/組織類型不適用 AJCC 者(附錄 A)其「臨床分期字根/字首」應編碼為 0	排除「組織類型」編碼為 lymphoma 者	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110315</b> 新增
E	38-6		「組織類型」編碼應為 Lymphoma 者，則「臨床分期字根/字首」若編碼為 0、1、2 或 5	Lymphoma 編碼範圍請參考附錄 C	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110315</b> 新增
E	39-1	臨床期別組合判讀者	「臨床期別組合判讀者」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-9	<b>20110304</b> 排除個案分類 3
W	39-2		「臨床期別組合判讀者」編碼為 7，若「個案分類」編碼為 0 或 1，請確認		<b>20080110</b> 修改為請確認 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
	39-3		下列「原發部位」及「組織病理」、「臨床期別組合判讀者」應編碼為 8	<del>C14.0、C14.2、C14.8、C33.9、M90203、Hematopoietic (M9731-9989)及 Lymphoma (M9590-9729)</del>	<b>20080110</b> 刪除因已包含於 A34-1 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
W	39-4		「臨床期別組合判讀者」編碼為 9，請查明		<b>20080110</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	39-5		該原發部位/組織類型適用 AJCC 分期者，其「臨	1.排除 2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷 lymphoma(M-9590-M9769)	<b>20110304</b> 排除個案分類



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			床期別組合判讀者」不可編碼為 8，反之亦然	2.排除臨床期別編碼 BBB 者 3. 下列排除狀況： (1)診斷年< 2003 年 (2)「AJCC 癌症分期版本」編碼非為 06、07or 88 (3)「組織類型」編碼為空白 (4)未於表列中之組織病理編碼，「臨床期別組合」應編碼為 888 詳見附錄 A (5)最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 原發部位最確切的手術切除日期&申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&癌症確診方式編碼 1 者排除(適用 AJCC 6 <sup>th</sup> ) (6) 最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 首次手術日期&申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&癌症確診方式編碼 1 &外院及本院區域淋巴結手術範圍編碼為 0 &外院及本院其他部位手術方式編碼為 0 者(適用 AJCC 6 <sup>th</sup> )	3 <b>20110315</b> 新增
E	310-1	病理 T	「病理 T」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	X 0 A IS SU SD 1M 1 1A 1A1 1A2 1B 1B1 1B2 1C 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 4 4A 4B 4C 4D 888 999 但各部位允許的期別編碼不同 Prostate CA：無病理 T1 分期 <del>NPC：病理 T 應編碼為 888</del>	<b>20080808</b> 增加 999 <b>20090310</b> 修改 <b>20100805</b> 新增：NPC：病理 T 應編碼為 888 <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110318</b> 修改細項說明

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	311-1	病理 N	「病理 N」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	X 0 0A 0B 0C 0D 1 1A 1B 1C 1M 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 88 99 但各部位允許的期別編碼不同 NPC：病理 N 應編碼為 88	<b>20080808</b> 增加 99 <b>20100805</b> 新增：NPC：病理 N 應編碼為 88 <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110318</b> 修改細項說明
E	311-2		「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼為 0，則「病理 N」應編碼為 pNx	1.適用 AJCC <sup>7th</sup> 2.排除不適用 AJCC 者(詳見附錄 A) 3.排除 GIST 4.排除接受術前治療且 TONOMB 5.排除 Ocular Adnexal Lymphoma、Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin)、Primary Cutaneous Lymphomas 個案(AJCC <sup>7th</sup> )	<b>20110530</b> 新增 排除個案分類 3 <b>20110614</b> 新增排除條件 5
E	312-1	病理 M	「病理 M」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	1.2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷個案： X 0 1 1A 1B 1C 88 99 2.2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案： 1 1A 1B 1C 88 B C CA CB CC 但各部位允許的期別編碼不同	<b>20080808</b> 增加 99 <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110309</b> 修改細項說明 <b>20110927</b> 新增編碼
E	312-2		原發部位編碼為 C11，病理 TNM 編碼錯誤(因 NPC 鮮少有手術治療)；若有手術，請附病理報告	參考 NCCN guideline <a href="http://www.nccn.org/professionals/p_hysician_gls/pdf/head-and-neck.pdf">http://www.nccn.org/professionals/p_hysician_gls/pdf/head-and-neck.pdf</a> 以下條件排除： 1. AJCC 版本= '06' pt= '999' pn= '99' pm= '99' & OP type=24/25 (接受	<b>20110318</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				雷射手術治療) 2.AJCC 版本= '06' pt= '888' pn= '88' pm= '888' pstage= '888' 3.AJCC 版本= '06' pt= '888' pn= '88' pm= '1' pstage= '4C' 4.AJCC 版本= '07' pt= 'X' pn= 'X' pm= 'B' pstage= 'BBB' 5.AJCC 版本= '07' pt= 'X' pn= 'X' pm= '1' pstage= '4C'	
E	312-3		術前未接受 neoadjuvant 者，不得編碼為病理 T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> M <sub>B</sub>	申報/外院原發部位手術方式 (CODE=20-90) & 「放射線治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7 或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者略過	<b>20110319</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	312-4		有接受手術者，不得編碼為病理 T <sub>x</sub> N <sub>x</sub> M <sub>B</sub>	下列情形排除： 1.本院及外院原發部位手術方式編碼為 00-19、98-99 者 2. Prostate CA(C61.9) & 本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code < 30) 3. Bladder CA (C67.0-C67.9) & 本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code < 30)	<b>20110319</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	313-1	病理期別組合	「病理期別組合」空白或編碼錯誤	1.2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷個案： 0 0A 0IS 1 1A 1A1 1A2 1B 1B1 1B2 1S 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 4 4A 4B 4C OC 888 999 2.2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案： 0 0A 0IS 1 1A 1A1 1A2 1B 1B1 1B2 1S 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 4 4A 4B 4C 888 999 OC <b>BBB</b> 但各部位允許的期別編碼不同	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110309</b> 刪除(併入 313-9)
E	313-2		「病理期別組合」與 T / N / M 編碼對應不和	1.依據 AJCC 定義，病理 T / N / M code 對應的期別組合與填寫之病理期別組合不同。 2.C14.0、C14.2、C14.8、C33.9、	<b>20110505</b> 修改細項說明 7 及新增細項說明 9-10

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				<p>Lymphoma (M9590-9769)、Hematopoietic (M9800-9992)略過。</p> <p>3. 適用 AJCC 6<sup>th</sup>:若病理 M 記錄為 X 或是 99, 且臨床 M 記錄為 0、1、1A、1B、1C 時, 則 pT、pN 和 cM 的組合可用來代表病理期別組合。</p> <p>4. 適用 AJCC 7<sup>th</sup>:若病理 M 記錄為 B, 且臨床 M 記錄為 0、1、1A、1B、1C 時, 則 pT、pN 和 cM 的組合可用來代表病理期別組合(不包含 TxNxMB 之情形)</p> <p>5.若病理期別組合分到第二碼(如 2A、2B...), 則 umbrella category (如 2) 也是可以被接受的, 但請確認。</p> <p>6. 適用 AJCC 6<sup>th</sup>:有做過 neo_adjuvant 治療 (「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7, 或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7), 且 pT0、pN0、pM0 者。</p> <p>7. 「病理期別組合判讀者」編碼為 1、2、3、4、6 者排除</p> <p>8.適用 AJCC6<sup>th</sup> &amp; 7<sup>th</sup>: 排除 pTisNxMB 且病理期別編碼為 0 /OIS &amp; pT0ANxMB 且病理期別為 0A 者</p> <p>9. 適用 AJCC6<sup>th</sup>: Prostate CA(C61.9) &amp;本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code &lt; 30) &amp; TxNxMx stage999 者排除</p> <p>10. 適用 AJCC6<sup>th</sup>: Bladder CA 排除(C67.0-C67.9) &amp;本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code &lt; 30) &amp; TxNxMx stage999 者排除</p>	
E	313-3		若「病理期別組合」編碼不等於 888, 則病理	若 AJCC 癌症分期版本不等於 06, 組織型態空白、組織編碼範圍為	<del>20100805</del> 修改

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			T、N 或 M 編碼不可等於 88	<del>M9590-9992 則略過。 若原發部位為 C589 (Placenta) ； 若「病理期別組合」編碼不等於 88，則病理 T、M 編碼不可等於 88 (因為 C589 不包含 TNM 之 N) 其他所有部位：若「病理期別組合」編碼不等於 88，則病理 T、N、M 編碼不可等於 88</del>	Lymphoma- (M9590-9992 )編碼範圍 <b>20110319</b> 刪 除(併入 313-12)
	313-4		若「原發部位」的編碼為 C14.0、C14.2、C14.8、C33.9，則病理期別 T/N/M/組合 均應編碼為 88(無合適的)		<b>20080110</b> 刪 除併到 A34-4
E	313-5		「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 20-90 且術前未接受化學或放射治療，則「病理期別」編碼不得為 888 或 999	1. C14.0、C14.2、C14.8、C33.9、Lymphoma (M9590-9769)、Hematopoietic (M9800-9992)略過 2. 若「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療 3. Prostate CA & 外院或申報醫院 OP TYPE(10≤code<30) (適用 AJCC 6 <sup>th</sup> ) 與 Bladder CA & OP TYPE (10≤code<30)之 TxNxMx 或 TxNxM0stage 999(適用 AJCC 6 <sup>th</sup> )排除。 4. Prostate CA & OP TYPE (10≤code<30) 與 Bladder CA & 外院或申報醫院 OP TYPE (10≤code<30) 之 TxNxMx 或 TxNxM0stage 999(適用 AJCC 6 <sup>th</sup> )； 5.排除附錄 A 中之 3.All other histologies 6.排除 pNx 且「區域淋巴結檢查數目」編碼為 00 & 「區域淋巴結侵	<b>20080110</b> 修改 Lymphoma 及 Hematopoietic 略過； 補充說明術前治療的定義 <b>20080805</b> 修改補充說明 Carcinoid (M8240)也略過 <b>20090513</b> 將 W 改為 E，並增加排除條件 3-4 <b>20090714</b> 新增細項說明 5 <b>20091020</b> 修改:說明 3~4 增加排除 TxNxM0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				犯數目」編碼為 98 者	<p><b>20100805</b> 修改血液腫瘤之編碼範圍</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類 3</p> <p><b>20110310</b> 新增細項說明</p>
E	313-6		「性態碼」編碼為 2(原位癌)且有接受原發部位手術治療，則「病理期別」應編碼為 0，而非為其他	<p>「病理期別」編碼為 888、BBB 者略過。</p> <p>有接受原發部位手術治療定義為：「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 20~90 或「外院原發部位手術方式」編碼為 20~90。</p> <p>Prostate CA &amp; 外院或申報醫院 OP TYPE(10≤code&lt;30) 與 Bladder CA &amp; OP TYPE (10≤code&lt;30)之 TxNxMx stage 999 排除(適用 AJCC 6<sup>th</sup>)。</p> <p>排除個案分類為 0 者</p>	<p><b>20080110</b> 修改問題編號為 313-6(原 316-4)；說明手術治療條件</p> <p><b>20080926</b> 新增補出說明第 1 點</p> <p><b>20090714</b> 新增細項說明 3、4 及 5</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類 3</p> <p><b>20110319</b> 新增細項說明</p>
E	313-7		「性態碼」編碼為 3(侵襲性癌)，若「病理期別」編碼為 0，請確認	<p>下述條件略過：</p> <p>1.「原發部位」編碼為 C50.0 &amp;「組織類型」編碼為 8540 &amp;「性態碼」編碼為 3。</p> <p>2.「原發部位」編碼為 C50.0-C50.9 &amp;「組織類型」編碼為 8543 &amp;「性態碼」編碼為 3。</p>	<p><b>20080110</b> 修改問題編號為 313-7(原 316-5)並改為確認</p> <p><b>20090513</b> 將 W 修改為 E，增加排除條件</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類</p>

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					3 20110506 新增略過條件 20111109 修改略過條件
E	313-8		若臨床 M 或病理 M 編碼為 1、1A、1B、1C、則「病理期別組合」編碼為 4、4A、4B 或 4C	若病理期別=888/BBB 者除外 若臨床 M=1&病理 M=0 除外(適用 AJCC 6 <sup>th</sup> ) 胃癌(C16.0-C16.9) 臨床或病理之 T4N1M0、T4N2M0、T4N3M0、T1N3M0、T2N3M0、T2aN3M0、T2bN3M0、T3N3M0 排除 甲狀腺癌 (C73.9) & M Code (80503 or 83303) & 「診斷年齡」<45 & eM1/pM1 排除 攝護腺癌(C61.9)：臨床之 T4N0M0、Any T N1M0 (T1/T1a/T1b/T1cN1M0、T2/T2a/T2b/T2cN1M0、T3/T3a/T3bN1M0、T4N1M0)、病理之 T4N0M0、Any T N1M0 (T2/T2a/T2b/T2cN1M0、T3/T3a/T3bN1M0、T4N1M0)排除 膀胱癌(C67.0-C67.9)：臨床或病理之 T4bN0M0、Any T N1-3 M0 排除	20080110 修改問題編號為 313-8(原 316-6)；並增加 4A；增加除外條件 20080724 增加補充說明 2 20090324 新增細項說明 3 20090513 將 W 改為 E，並增加排除條件 4-6 20090714 新增細項說明 3、5、6 之編碼 20110319 刪除
E	313-9		「病理期別組合」編碼與原發部位/組織病理編碼不符合	下列敘述之原發部位，AJCC 臨床期別與病理期別皆須分期（不可為空白或編碼為 888）。 有些特定的組織形態可以依據 AJCC 分期，做臨床分期與病理分期，若無法分期，亦可編碼為 888，唯不可空白。 下列排除狀況：	20090205 新增，參考資料：NAACCR_V11_3A_Edit_Detail_Report.pdf p.686-701

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				(1) 「外院原發部位手術方式」and 「申報醫院原發部位手術方式」編 碼為 00 or 10 (10-19) or 98 or 99 (2) 診斷年< 2003 年 (3) 「AJCC 癌症分期版本」編碼非 為 06、07 or 88 (4) 「組織類型」編碼為空白 未於表列中之組織病理編碼，「病 理期別組合」應編碼為 888(詳見附 錄 A) (5)有做過 neo_adjuvant 治療 (「放 射治療與手術順序」編碼為 1、 3、5、7，或「區域治療與全身 性治療順序」編碼為 1、3、5、 7)，且 pT0、pN0、pM0 者(適用 AJCC6 <sup>th</sup> )	<b>20090513</b> 將 W 改為 E，並 增加排除條 件 5-6 <b>20100401</b> 新 增 C11.0-C11.9 C54.0-C54.9 C55.9、C56.9 <b>20100729</b> 新 增細項說明 7 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	313-10		若「外院原發部位手術 方式」及「申報醫院原 發部位手術方式」皆編 碼為 00 者，則「病理期 別組合」應編碼為 888/BBB(使用 T/N 最高 碼判定期別者，請說明)	1.888 適用於 2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新 診斷個案 (使用 AJCC 第六版者) 2.BBB 僅適用於 2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案(使用 AJCC 第七版者) 3.切片證實 T/N/M 最高碼者例外： ①切片證實 pM1(+)條件:本院/外院 診斷性及分期性手術處置編碼 01-02 & pM1/1A/1B/1C 者略過 ②切片證實 N/M 最高碼者請說明 4.適用 AJCC7 <sup>th</sup> :Ocular Adnexal Lymphoma、Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin)、 Primary Cutaneous Lymphomas 且病 理期別為 888 者略過	<b>20110613</b> 新 增排除條件 4 <b>20110818</b> 新 增排除條件 ①&②
E	313-11		「病理期別組合」不應 編碼為 BBB	下列情形排除： pathology TxNxM <sub>B</sub> pathology T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> M <sub>B</sub>	<b>20110319</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	313-12		若病理 T、N、M 或期別組合為 88/888 之編碼，則病理 T、N、M 與期別組合皆應編碼為 88/888	若 AJCC 癌症分期版本不等於 06/07、組織病理為 Lymphoma 則略過	<b>20110314</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	314-1	病理分期字根/字首	「病理分期字根/字首」空白或編碼錯誤	允許編碼：0、3、4、6、9	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110318</b> 修改細項說明
E	314-2		「病理分期字根/字首」若編碼為 1、2 或 5，則「組織類型」的編碼應為 Lymphoma		<b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	314-3		「病理分期字根/字首」若編碼為 4，則「病理期別組合」不得編碼為 888	以下情形排除（適用 AJCC 第六版）： 若病理 T0、病理 N0、病理 M0(pT0N0M0)、病理期別組合 888 者 若病理 T888、病理 N88、病理 M88，且「首次手術日期」不為 00000000 者	<b>20080805</b> 新增 <b>20080811</b> 修改補充說明 <b>20080926</b> 增加補充說明第 2 點 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
W	314-4		若「病理分期字根/字首」編碼為 4，個案有接受手術治療，且個案未接受術前治療者，請確認	若個案未接受術前治療，則下列狀況皆應成立： 「放射治療與手術順序」編碼不為 1、3、5、7 「區域治療與全身性治療順序」編碼不為 1、3、5、7 3. 排除個案分類 0 及「放射治療與手術順序」及「區域治療與全身性治療順序」編碼為 9 者 4. 「病理期別組合」編碼為 4 且「區域治療與全身性治療順序」編碼為 -1 者略過	<b>20080805</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110325</b> 新增細項說明

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	314-5		「病理期別組合」編碼為 BBB 者，則「病理分期字根/字首」應編碼為 0	pathology T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> M <sub>B</sub> 者且「病理分期字根/字首」編碼為 4 者略過	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110315</b> 新增
E	314-6		該原發部位/組織類型不適用 AJCC 者(附錄 A)其「病理分期字根/字首」應編碼為 0	以下情形排除： 1.若病理 T0、病理 N0、病理 M0(pT0N0M0)、病理期別組合 888 者（適用 AJCC 第六版） 2.若病理 T888、病理 N88、病理 M88，且「首次手術日期」不為 00000000 者（適用 AJCC 第六版）	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110315</b> 新增
E	315-1	病理期別組合判讀者	「病理期別組合判讀者」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-9	<b>20110304</b> 排除個案分類 3
W	315-2		「病理期別組合判讀者」編碼為 7，若「個案分類」編碼為 0 或 1，請確認		<b>20080110</b> 修改為請確認 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	315-3		該原發部位/組織類型適用 AJCC 分期者，其「病理期別組合判讀者」不可編碼為 8，反之亦然	排除病理期別編碼 BBB 者 下列排除狀況(適用 AJCC6 <sup>th</sup> )： (1) 「外院原發部位手術方式」 and 「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 00 or 10 (10-19) or 98 or 99 (2) 病理 T0、病理 N0、病理 M0 (3) 診斷年<2003 年 (4) 「AJCC 癌症分期版本」編碼非為 06、07 or 88 (5) 「組織類型」編碼為空白未於表列中之組織病理編碼，「病理期別組合」應編碼為 888。 詳見附錄 A (6) 適用 AJCC 6 <sup>th</sup> :有做過 neo_adjuvant 治療（「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7，或	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110315</b> 新增

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7)，且 pT0、pN0、pM0 者。	
E	316-1	AJCC 癌症分期版本	「AJCC 癌症分期版本」編碼錯誤	允許編碼：00、06、07 及 88	<b>20071211</b> 將 2001 年改為 2004 年 <b>20110303</b> 新增編碼 07；刪除編碼 00 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	316-2		若「臨床期別組合判讀者」編碼為 1-7 或「病理期別組合判讀者」編碼為 1-7，則「AJCC 癌症分期版本」編碼應為 06/07		<b>20080110</b> 新增 <b>20110114</b> 新增編碼 07 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	316-3		若「AJCC 癌症分期版本」編碼為 88，則臨床及病理期別組合皆應編碼 888	若 AJCC 癌症分期版本編碼為 88，則臨床及病理期別組合皆應編碼 88 若臨床及病理期別組合皆編碼 88，則 AJCC 癌症分期版本編碼為 88 例外情形：C441、C690、C692、C695、C696、C698 (These sites may, for certain histologies, require the coding of the individual T, N, and M elements, but have no corresponding recommended stage grouping.)	<b>20080110</b> 修改臨床及病理期別組合皆應編碼 888 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	316-4		若「最初診斷日期」為 2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 之個案，則「AJCC 癌症分期版本」應編碼為 07 或 88		<b>20110303</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	316-5		該原發部位/組織類型適用 AJCC 分期者，其「AJCC 分期版本」不可編碼為 88，反之亦然	排除 2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷 lymphoma	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110315</b> 新增
E	317-1	其他分期系統	「其他分期系統」空白或編碼錯誤	00-08	<b>20080811</b> 刪除編碼 99 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
W	<del>317-2</del>		<del>「其他分期系統」編碼為 99，請查明</del>		<del><b>20080813</b> 刪除</del>
E	317-3		「其他分期系統」編碼 01(FIGO)，則「原發部位」應為子宮頸癌 C53.0-C53.9；或為 C54.0、C54.1、C54.2、C54.3、C54.8、C54.9、C55.9、C56.9、C57.0		<b>20080711</b> 補充說明 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	317-4		「其他分期系統」編碼 02(MAC stage)，則「原發部位」應為大腸直腸癌 C18.0-C21.8		<b>20110304</b> 排除個案分類 3
W	317-5		「其他分期系統」編碼 03(Pediatric stage)，則個案之「診斷年齡」應小於 19 歲		<b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	317-6		「其他分期系統」編碼 04(Okuda stage)，則「原發部位」應為肝癌 C22.0-C22.1		<b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	317-7		「其他分期系統」編碼 05(CLIP)，則「原發部位」應為肝癌 C22.0-C22.1		<b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	317-8		「其他分期系統」編碼 06(BCLC)，則「原發部	M-code: 8170-8175	<b>20110304</b> 排除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			位」應為肝癌 C22.0- <del>C22.1</del>		3 <b>20110506</b> 修改邏輯敘述及增加細項
E	317-9		「其他分期系統」編碼07(Small Cell Lung Cancer Classification)，則應為非小細胞肺癌	非小細胞肺癌定義：「原發部位」為 C33.9、C34.0-C34.9，且組織型態為 M80413、80423、80433、80443、80453	<b>20080110</b> 修改原編號 317-8 為 317-9 及問題敘述 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	317-10		「其他分期系統」編碼08(Ann-Arbor Classification for Lymphoma)，則應為 Lymphoma(範圍請參考附錄 C)		<b>20080110</b> 修改原編號 317-9 為 317-10 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
W	317-11		子宮頸癌 (C53.0-C53.9)，FIGO 期別為必填欄位 (「其他分期系統」編碼 01)	M-code 前三碼 959-972 則略過	<b>20080110</b> 修改原編號 317-10 為 317-11 <b>20100902</b> 新增細項說明 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	317-12		若「其他分期系統期別(臨床分期)」與「其他分期系統期別(病理分期)」皆編碼為 0000，則「其他分期系統」編碼應為 00		<b>20100729</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	317-13		肝癌 (C22.0 & M8170-M8175)，BCLC	M-code 前三碼 959-972 則略過 排除 2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷	<b>20110303</b> 新增

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			期別為必填欄位（「其他分期系統」編碼 06）		<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110530</b> 修改
E	318-1	其他分期系統版本	「其他分期系統版本」空白或編碼錯誤（只允許 4 碼格式，空白請補 0）		<b>20111110</b> 新增
E	318-2		若「其他分期系統期別（臨床分期）」與「其他分期系統期別（病理分期）」皆編碼為 0000，則「其他分期系統版本」編碼應為 0000，反之亦然		<b>20111109</b> 新增
E	318-3		肝癌個案(C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A 者，則「其他分期系統版本」編碼應為 2005		<b>20111109</b> 新增
E	318-4		2010 年(含)後診斷個案且「其他分期系統」編碼 01 者，則「其他分期系統版本」編碼應為 2009	除 C56.9-57.0 其「其他分期系統版本」可編碼為 1988 或 2009，其他個案應編碼為 2009	<b>20111109</b> 新增
E	319-1	其他分期系統期別(臨床)	「其他分期系統期別(臨床)」空白或編碼錯誤	1.若「其他分期系統」編碼 01 (FIGO)，且原發部位為 C530-C539，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 0、1、1A、1A1、1A2、1B、1B1、1B2、2、2A、2A1、2A2、2B、3、3A、3B、4A、4B、8888(僅適用於 C530-C539，其他部位請填 0000；2A1、2A2、8888 新增編碼僅適用 2010 年 1 月 1 日後新診斷個案)	<b>20080110</b> 修改說明 2.增加 9999；說明 3. (MAC) 改為 (Okuda)；說明 6.增加編碼 LS <b>20080331</b> 修改 BCLC 編

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				<p>2.若「其他分期系統」編碼 01 (FIGO)，且原發部位為 C540-C549 及 C559，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、3、3A、3B、4A、4B (僅適用於 C540-C549 及 C559，其他部位請填 0000)</p> <p>3.若「其他分期系統」編碼 01 (FIGO)，且原發部位為 C569，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、2C、3、3A、3B、3C、4 (僅適用於 C569，其他部位請填 0000)</p> <p>4.若「其他分期系統」編碼 02 (MAC)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 0000</p> <p>5.若「其他分期系統」編碼 04 (Okuda)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 1-3、0000</p> <p>6.若「其他分期系統」編碼 05 (CLIP)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 0-6、0000</p> <p>7.若「其他分期系統」編碼 06 (BCLC)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 A、B、C、D、0、9999</p> <p>8.若「其他分期系統」編碼 07 (Small Cell Lung Cancer Classification)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 L、E、LS、0000</p> <p>9.若「其他分期系統」編碼 08 (Ann-Arbor Classification for Lymphoma)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 1-4、0000</p>	<p>碼範圍 <b>20080516</b> 修改：說明 1.~說明 7.皆增加 9999 <b>20080805</b> 修改：說明 2.~說明 7.的 9999 改為 0000 <b>20091020</b> 修改：說明 2.增加編碼「0」 <b>20100211</b> 修改 BCLC 編碼範圍為 A、B、C、D、0、9999 (依據國健癌字第 0980301511 號) <b>20100729</b> 修改 細項說明 1~3 <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110406</b> 修改細項說明 1</p>
E	319-2		若「其他分期系統」編碼為 00，「其他分期系		<b>20080805</b> 修改「其他分期

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			統期別(臨床及病理)」編碼均為 0000, 「其他分期系統期別(臨床及病理)判讀者」編碼均為 8		系統期別(臨床及病理)判讀者」編碼均為 8 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	319-3		子宮頸癌(C53.0-C53.9)且性態碼為 2 者, 「其他分期系統期別(臨床)」(FIGO)應編碼 0 或 8888	1.2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷個案 FIGO 適用編碼 0 2.2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案 FIGO 適用編碼 8888	<b>20080331</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110408</b> 新增編碼及細項說明 1-2
E	319-4		未接受手術之肝癌個案(C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A、A1-A4 者, 其腫瘤大小不可大於 5 公分	「其他分期系統」編碼為 06 & 本院/外院手術方式編碼 <u>非</u> 20-90 & 「其他分期系統期別(臨床)」編碼 0、A、A1、A2、A3、A4 者, 其腫瘤大小應編碼為 001-050、991-995 排除條件: 999 且其他系統期別(臨床)判讀者編碼為 1、4 者	<b>20110901</b> 新增 <b>20111011</b> 新增排除條件
W	319-5		接受手術之肝癌個案(C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A、A1-A4 者, 其腫瘤大小不可大於 5 公分	「其他分期系統」編碼為 06 & 本院/外院手術方式編碼 20-90 & 「其他分期系統期別(臨床)」編碼 0、A、A1、A2、A3、A4 者, 其腫瘤大小應編碼為 001-050、991-995 排除條件: 999 且其他系統期別(臨床)判讀者編碼為 1、4 者	<b>20110901</b> 新增 <b>20111011</b> 新增排除條件
E	319-6		肝癌個案(C22.0)之「臨床 T」編碼為 3A、3B 及 4 者, 「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)不可編碼為 0、A、A1-A4		<b>20111109</b> 新增
E	320-1	其他分期系統期別(臨床)	「其他分期系統期別(臨床)判讀者」空白或編碼	允許編碼: 0-9	<b>20110304</b> 排除個案分類



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
		床)判讀者	錯誤		3
W	320-2		「其他分期系統期別(臨床)判讀者」編碼7，若「個案分類」編碼為0-1，請確認		<b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	321-1	其他分期系統期別(病理)	「其他分期系統期別(病理)」空白或編碼錯誤	<p>1.若「其他分期系統」編碼01(FIGO)，且原發部位為C540-C549及C559，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、3、3A、3B、3C1、3C2、4A、4B、8888(僅適用於C540-C549及C559，其他部位請填0000；新增編碼3C1、3C2、8888僅適用2010年1月1日<u>後</u>新診斷個案)</p> <p>2.若「其他分期系統」編碼01(FIGO)，且原發部位為C569，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、2C、3、3A、3B、3C、4、8888(僅適用於C569，其他部位請填0000；新增編碼8888僅適用2010年1月1日<u>後</u>新診斷個案)</p> <p>3.若colon cancer in-situ(「其他分期系統」編碼02且「性態碼」為2)，「其他分期系統期別(病理)」編碼為0000 若「其他分期系統」編碼02(MAC)(colon cancer in-situ除外)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為A、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D(不接受Duke's，故編碼不得為B、C)</p> <p>4.若「其他分期系統」編碼04(Okuda)，則「其他分期系統期別(病</p>	<p><b>20080805</b> 修改補充說明</p> <p><b>20100729</b> 修改細項說明1~2</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類3</p> <p><b>20110408</b> 修改細項說明1</p>

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				理)」編碼為 0000 若「其他分期系統」編碼 05 (CLIP)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為 0000 5.若「其他分期系統」編碼 06 (BCLC)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為 0000 6.若「其他分期系統」編碼 07 (Small Cell Lung Cancer Classification)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為 0000 7.若「其他分期系統」編碼 08 (Ann-Arbor Classification for Lymphoma)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為 0000	
W	321-2		「個案分類」1-2 者，「臨床期別組合」、「病理期別組合」、「其他分期系統期別(臨床)」與「其他分期系統期別(病理)」編碼不得同時為不詳 (BBB、888、999 或 0000)，請確認	排除 1.C14.0-C14.8、C33.9 2.Leukemia(M9731-9992)	<b>20080805</b> 修改 9999 為 0000 <b>20090512</b> 修改細項說明排除 C14.0-C14.8、C33.9 <b>20100803</b> 新增細項說明 2. <b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110319</b> 修改邏輯偵測敘述
E	321-3		若「其他分期系統」編碼為 02-08，則「其他分期系統期別」(臨床與病理期別)不得同時編		<b>20080110</b> 編號 321-3 <b>20080805</b> 修改「其他分期

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			碼為 0000 (無使用其他分期系統)，請確認		系統」編碼 01-08 為 02- 08;不得同時 編碼修改為 僅有 0000 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	321-4		若「其他分期系統」編碼為 01(FIGO)，則「其他分期系統期別(病理)」應編碼為 0000	僅適用子宮頸癌 (C53)	<b>20080506</b> 新 增 <b>20080805</b> 修 改編碼應為 0000 <b>20100802</b> 新 增細項說明 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	321-5		若「其他分期系統」編碼為 01(FIGO)，則「其他分期系統期別(病理)判讀者」應編碼為 8(個案不適合做病理分期)	僅適用子宮頸癌 (C53)	<b>20080711</b> 新 增 <b>20100802</b> 新 增細項說明 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	321-6		子宮及卵巢癌 (C54.0~C56.9) 且性態碼為 2 者，「其他分期系統期別(病理)」(FIGO) 應編碼 0 或 8888		<b>20100401</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3 <b>20111110</b> 修 改
E	321-7		Leukemia 之個案，則「其他分期系統」為 00、「其他分期系統版本」為 0000/8888、「其他分期	M-code 範圍請參考附錄 C	<b>20100805</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			系統期別(臨床)」為 0000/8888、「其他分期 系統期別)(臨床)判 讀者」為 0/8,「其他分 期系統期別(病理)」為 0000/8888、「其他分期 系統期別(病理)判讀 者」等欄位皆應編碼 0/8,請確認		3
E	322-1	其他分期系 統期別(病 理)判讀者	「其他分期系統期別(病 理)判讀者」空白或編碼 錯誤	允許編碼:0-9	<b>20110304</b> 排 除個案分類 3
W	322-2		「其他分期系統期別(病 理)判讀者」編碼 7,若 「個案分類」的編碼為 1,請確認		<b>20080110</b> 修 改原編號 322-3 為 322-2 <b>20080718</b> 刪 除編碼 0 <b>20110304</b> 排 除個案分類 3
E	41-1	首次療程開 始日期	「首次療程開始日期」 非有效日期值	允許編碼:CCYYMMDD, 99999999,00000000	<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	41-2		「首次療程開始日期」 編碼為 99999999,請查 明至月	若下列任何一項成立,即代表個案 有接受治療: 本院/外院原發部位手術方式編碼 10-90 本院/外院區域淋巴結手術範圍 1-7 本院/外院其他部位手術方式編碼 1-5 放射治療臨床標靶體積摘要編碼為 -1 或 1-63	<b>20080707</b> 補 充說明 <b>20090513</b> 將 W 改為 E,並 排除 Class of Cases 0&3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				本院/外院化學治療編碼 01-05 本院/外院賀爾蒙治療編碼 01 本院/外院免疫治療編碼 01 本院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼 10、11、12、20、21、22、25、30、40 年月不允許 9999 或 99，日可不詳 排除 Class of Cases 0&3	
E	41-3		「首次療程開始日期」不可早於「最初診斷日期」	若首次療程開始日期或最初診斷日期空白、首次療程開始日期編碼 00000000、或其一年編碼 9999，則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	41-4		「首次療程開始日期」不可晚於「最後聯絡日期」	若首次療程開始日期或最後聯絡日期空白、首次療程開始日期編碼 00000000、或其一年編碼 9999，則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	41-5		若「個案分類」編碼為 1、2，若「首次手術日期」、「放射治療開始日期」及「全身性治療開始日期」(「申報醫院化學治療開始日期」、「申報醫院荷爾蒙治療開始日期」、「申報醫院免疫治療開始日期」、「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」)任一個編碼不為 00000000，則「首次治療的日期」編碼不可為 00000000	若七個日期中，任何一個空白則略過。 若「首次手術日期」、「放射治療開始日期」及「全身性治療開始日期」(「申報醫院化學治療開始日期」、「申報醫院荷爾蒙治療開始日期」、「申報醫院免疫治療開始日期」、「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」)皆編碼 00000000 或 88888888，則略過。	<b>20080506</b> 修改 <b>20080605</b> 修改 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	41-6		「個案分類」編碼為 5 者，則「首次療程開始日期」為 00000000		<b>20080110</b> 新增 <b>20080331</b> 修改方向相反 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	41-7		若「個案分類」編碼為 1，且「首次手術日期」、「放射治療開始日期」及「全身性治療開始日期」(「申報醫院化學治療開始日期」、「申報醫院荷爾蒙治療開始日期」、「申報醫院免疫治療開始日期」、「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」)皆編碼 00000000 或 88888888 或 99999999，則「首次治療的日期」為有效日期者，請確認。	若七個日期中，任何一個空白則略過。 「原發部位未手術原因」編碼為 2、5 或 7 者略過。 「未放射治療原因」編碼為 2、5 或 7 者略過。 「申報醫院化學治療」編碼為 82、85 或 87 者略過。 「申報醫院荷爾蒙治療」編碼為 82、85 或 87 者略過。 「申報醫院免疫治療」編碼為 82、85 或 87 者略過。 「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼為 82、85 或 87 者略過。	<b>20080530</b> 新增 <b>20080605</b> 修改 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20090714</b> 新增細項說明 2~7 <b>20091020</b> 修改:說明 2~3 增加編碼 2；說明 4~7 增加編碼 82 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	41-9		若「個案分類」編碼為 1，「首次治療的日期」必須等於 non-zero 治療日期中最早的那個日期。	若七個日期中，任何一個空白則略過。  若「首次手術日期」、「放射治療開始日期」及「全身性治療開始日期」(「申報醫院化學治療開始日期」、「申報醫院荷爾蒙治療開始日期」、「申報醫院免疫治療開始日期」)	<b>20080605</b> 新增 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				日期」、「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」皆編碼00000000或88888888，則略過。  不詳治療日期的處理程序：若其中某一治療日期不詳(99999999)而另一治療日期有填寫(如01022006)，則首次治療日期可以等於99999999或是有填寫的那個日期(01022006)；當月或日不詳時亦如此的比較，如某個治療日期99992006等於另一治療日期01022006，04202006等於04992006。注意的一點，首次治療日期一定等於各治療日期中的其中一個日期	
E	41-8		若「個案分類」編碼為2，則「首次治療的日期」不可晚於「首次手術日期」或「放射治療開始日期」「全身性治療開始日期」「申報醫院化學治療開始日期」或「申報醫院荷爾蒙治療開始日期」或「申報醫院免疫治療開始日期」或「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」	若七個日期中，任何一個空白則略過。 若「首次手術日期」、「放射治療開始日期」及「全身性治療開始日期」「申報醫院化學治療開始日期」、「申報醫院荷爾蒙治療開始日期」、「申報醫院免疫治療開始日期」、「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」皆編碼00000000或88888888，則略過。	<b>20080530</b> 新增 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	411-1	首次手術日期	「首次手術日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000	<b>20110304</b> 排除個案分類0 & 3
E	411-2		「首次手術日期」不可早於「首次療程開始日期」		<b>20110304</b> 排除個案分類0 & 3
E	411-6		「首次手術日期」不可		<b>20080110</b> 新

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			早於「最初診斷日期」		增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	411-3		「首次手術日期」不可 晚於「最後聯絡日期」	若首次手術日期或最後聯絡日期空白、首次手術日期編碼 00000000、或其一年編碼 9999，則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	411-4		若有執行手術，「首次 手術日期」編碼應正確 填寫（請詳查至月）	若下列任一狀況成立，即為有執行手術： 外院或申報醫院原發部位手術方式=10-90 外院或申報醫院區域淋巴結手術範圍=1-7 外院或申報醫院其他部位手術方式=1-5 年月不允許 9999 或 99，日允許 99 排除 Class of Cases 0、3、5、6	<b>20080110</b> 修改需詳查至 月 <b>20080722</b> 將 E 改為 W <b>20090513</b> 將 W 改為 E，排 除 Class of Cases 0、3、 5、6
E	411-5		若未執行手術，「首次 手術日期」編碼必為 00000000	若下列狀況皆成立，即為未執行手術： 外院及申報醫院原發部位手術方式=00 或 98 外院及申報醫院區域淋巴結手術範圍=0、9 (下列情況區域淋巴結手術範圍方可編碼 9： C700-C729、C77_ & (M9590-9596、9650-9719、 9727-9729)、C809、C76_、C420、 C421、C423、C424、M9750、 M9760-9764、M9800-9820、 M9826、M9831-9920、 M9931-9964、M9980-9989) 外院及申報醫院其他部位手術方式=0	<b>20090310</b> 修改 2. 外院 及申報醫院 區域淋巴結 手術範圍 =0、1 或 9 <b>20090407</b> 修 改 2. 外院 及申報醫院 區域淋巴結 手術範圍 =0、9 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	411-7		若「外院原發部位手術方式」編碼為00/98 & 「外院區域淋巴結手術範圍」編碼為0 & 「外院其他部位手術方式」編碼為0，且申報醫院之「原發部位手術方式」or「區域淋巴結手術範圍」or「其他部位手術方式」其中一項為有做(非00/98或0)，則首次手術日期應正確填寫(年月日皆不可不詳)。		<b>20090513</b> 新增邏輯 <b>20110304</b> 排除個案分類0 & 3
E	412-1	原發部位最確切的手術切除日期	「原發部位最確切的手術切除日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	412-2		「原發部位最確切的手術切除日期」不可早於「首次手術日期」	若原發部位最確切的手術切除日期或首次手術日期空白，或原發部位最確切的手術切除日期編碼00000000，則略過。 若其中月編碼99，則只比較年；若其中日編碼99，則只比較年月。	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	412-3		「原發部位最確切的手術切除日期」不可早於「最初診斷日期」	若原發部位最確切的手術切除日期空白或編碼00000000，則略過。 若其中月編碼99，則只比較年；若其中日編碼99，則只比較年月。	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	412-4		「原發部位最確切的手術切除日期」不可晚於「最後聯絡日期」	若原發部位最確切的手術切除日期或最後聯絡日期空白，則略過。 若其中月編碼99，則只比較年；若其中日編碼99，則只比較年月。	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					0
E	412-5		若外院和申報醫院「原發部位手術方式」編碼皆為 00 或 98，則「原發部位最確切的手術切除日期」應編碼為 00000000；反之亦然		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	412-6		若申報醫院「原發部位手術方式」編碼為 10-90，且外院「原發部位手術方式」編碼為 00 者，則「原發部位最確切的手術切除日期」應正確填寫（請詳查至日）	年月日皆不允許不詳（9999、99、99），皆需查明	<b>20080805</b> 修改為僅針對申報醫院，並詳查至日，並增加補充說明 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	412-7		若外院和申報醫院「原發部位手術方式」編碼皆為 99，則「原發部位最確切的手術切除日期」應編碼為 99999999		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	412-8		若外院「原發部位手術方式」編碼為 10-90，則「原發部位最確切的手術切除日期」應正確填寫（請詳查至年）	年不允許 9999，僅月、日允許 99 排除 Class of Cases 0、3、5、6	<b>20080805</b> 新增 <b>20090513</b> 將 W 改為 E，並增加排除條件
E	413-1	外院原發部位手術方式	「外院原發部位手術方式」空白或編碼錯誤與癌症部位不符	允許編碼：00、10-90(依照特定部位編碼，如問題 413-1)、98、99； 下列情況例外：	<b>20090123</b> 新增食道、胃、攝護腺及膀胱手術方式

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				下列原發部位或組織類型，原發部位手術方式編碼必為 98： M9750、9760-9764、9800-9820、9826、9831-9920、9931-9964、9980-9989、C420、C421、C423、C424、C760-C768、C809	編碼 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20100401</b> 新增 C07-C08 C11.0~C11.9 C54.0~C55.9 及 C56.9 術式編碼 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	413-2		癌症部位為 BLADDER CA (C67.0–C67.9)，「外院原發部位手術方式」編碼為 15 (Intravesical therapy)，「外院化學治療」編碼編碼應為 01 or 02 or 03		<b>20090311</b> 新增 <b>20090513</b> 將 W 修改為 E
E	413-3		癌症部位為 BLADDER CA (C67.0–C67.9)，「外院原發部位手術方式」編碼為 16 (BCG)，「外院免疫治療」編碼應為 01 (首次療程中有接受免疫治療)		<b>20090311</b> 新增 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	414-1	申報醫院原發部位手術方式	「申報醫院原發部位手術方式」空白或編碼錯誤與癌症部位不符	<p>允許編碼：00、10-90(依照下列特定部位編碼)、98、99；</p> <p>下列情況例外：</p> <p>下列原發部位或組織類型，原發部位手術方式編碼必為98： M9750、9760-9764、9800-9820、9826、9831-9920、9931-9964、9980-9989、C420、C421、C423、C424、C760-C768、C809</p> <p>下列原發部位或組織類型，原發部位手術方式編碼必為98： M9750、9760-9764、9800-9820、9826、9831-9920、9931-9964、9980-9989、C420、C421、C423、C424、C760-C768、C809</p>	<p><b>20100401</b> 新增</p> <p>細項說明 1.</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類 0 &amp; 3</p>
				<p>若「原發部位」的編碼為 C00.0-C00.9、C01.9、C02.0-C02.9、C03.0-C03.9、C04.0-C04.9、C05.0-C05.9、C06.0-C06.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~14、20~27、30、40~44、90、99</p>	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				<p>若「原發部位」的編碼為 C07.9、C08.0-C08.9、C，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~14、20~27、30~38、40~42、50~53、80、90、99</p>	<b>20100401</b> 新增 C07-C08 術式編碼
				<p>若「原發部位」的編碼為 C09.0-C09.9、C10.0-C10.9、C11.0~C11.9、C12.9、C13.0-C13.9、C14.0，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~15、20~28、30~32、40~43、50~52、90、99</p>	<b>20080110</b> 修改增加 90、99 <b>20100401</b> 新增 C11.0~C11.9
				<p>若「原發部位」的編碼為 C15.0-C15.9，則「原發部位手術方</p>	<b>20090123</b> 新增

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				式」的編碼可以為 00、10~14、20~27、30、40、50~55、80、90、99	
				若「原發部位」的編碼為 C16.0-C16.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~14、20~27、30~33、40~42、50~52、60~63、80、90、99	<b>20090123</b> 新增
				若「原發部位」的編碼為 C18.0-C18.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~14、20~30、32、40~41、50~51、60~61、70、80、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				若「原發部位」的編碼為 C19.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~14、20~27、30~31、40、50~51、55~57、60、65~66、70、80、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				若「原發部位」的編碼為 C20.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~14、20~28、30、40、50、60、70、80、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				若「原發部位」的編碼為 C21.0-21.8，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~15、20~27、60~63、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				若「原發部位」的編碼為 C22.0、C22.1，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~19、20~29、30-35、38、50-55、59、60、61、65、66、75、90、99	<b>20080415</b> 修改 <b>20080811</b> 將編碼 39 修改為 38
				若「原發部位」的編碼為 C34.0~C34.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、12、13、15、19、20~25、30、33、45~48、55、56、65、66、70、80、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				若「原發部位」的編碼為 C50.0~C50.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、19、20~24、30、40~49、50~59、60~69、70~75、80、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				若「原發部位」的編碼為 C53.0~C53.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~17、20~29、30、40、50~54、60~62、70~74、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				若「原發部位」的編碼為 C54.0~C55.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、19、10~16、20~26、30~32、40、50、60~64、65~67、75~79、90、99	<b>20100401</b> 新增
				若「原發部位」的編碼為 C56.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、17、25~28、35~37、50~52、55~57、60~63、70~74、80、90、99	<b>20100401</b> 新增
				若「原發部位」的編碼為 C14.2~C14.8、C33.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~14、20~27、30、40~41、50、60、90、99	<b>20080110</b> 修改增加 90、99
				若「原發部位」的編碼為 C61.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10、14、15、16、17、18、19、20~26、30、50、70、80、90、99	<b>20090123</b> 新增
				若「原發部位」的編碼為 C67.0~C67.9，則「原發部位手術方式」的編碼可以為 00、10~16、20~27、30、50、60~64、70~73、74、80、90、99	<b>20090123</b> 新增

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	414-2		「申報醫院原發部位手術方式」不詳，請查明		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
	414-3		下列「組織型態」，「申報醫院原發部位手術方式」應編碼為 98	M9750、9760-9764、9800-9820、9826、9831-9920、9931-9964、9980-9989、C420、C421、C423、C424、C760-C768、C809，	<b>20080110</b> 刪除已包含於 414-1
E	414-4		若「原發部位」的編碼為 C34.0~C34.9 或 C54.0~C55.9，且「原發部位手術方式」的編碼為 19 者，則「最初診斷日期」或「首次顯微鏡檢證實日期」應為 2003 年以前(年度<=2003)之個案		<b>20080529</b> 新增 <b>20100401</b> 新增 C54.0~C55.9 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	414-5		癌症部位為 BLADDER CA (C67.0–C67.9)，「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 15 (Intravesical therapy)，「申報醫院化學治療」編碼應為 01 or 02 or 03		<b>20090311</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	414-6		癌症部位為 BLADDER CA (C67.0–C67.9)，「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 16 (BCG)，「申報醫院免疫治療」編碼應為 01 (首次療程中有接受免疫治療)		<b>20090311</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	415-1	原發部位手術邊緣	「原發部位手術邊緣」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-3、7-9	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	415-2		若外院及申報醫院「原發部位手術方式」編碼皆為00或10-19，則「原發部位手術邊緣」編碼應為8；反之亦然		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110303</b> 新增編碼 19 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	415-3		若外院或申報醫院「原發部位手術方式」編碼為20-90，則「原發部位手術邊緣」編碼只可為0-7、9；反之亦然		<b>20080722</b> 修改「原發部位手術方式」編碼為20-90 (原20-80)，「原發部位手術邊緣」編碼新增編碼9 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	415-4		以下「原發部位」或「組織型態」，「原發部位手術邊緣」應編碼為9	C770-C779 & (M9590-9596、9650-9719、9727-9729)、C809、C760-768、C420、C421、C423、C424、M9750、M9760-9764、M9800-9820、M9826、M9831-9920、M9931-9964、M9980-9989	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	416-1	外院區域淋巴結手術範圍	「外院區域淋巴結手術範圍」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-7、9	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	416-2		以下原發部位和組織型態碼，「外院區域淋巴結手術範圍」應編碼為9	C700-C729、C77_ & (M9590-9596、9650-9719、9727-9729)、C809、C76_、C420、C421、C423、C424、M9750、M9760-9764、M9800-9820、M9826、M9831-9920、M9931-9964、M9980-9989	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	417-1	申報醫院區域淋巴結手術範圍	「申報醫院區域淋巴結手術範圍」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-7、9	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	417-2		「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼9(不詳)，請確認	下題狀況除外	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	417-3		以下原發部位和組織型態碼，「申報醫院區域淋巴結手術範圍」應編碼為9	C700-C729、C77_ & (M9590-9596、9650-9719、9727-9729)、C809、C76_、C420、C421、C423、C424、M9750、M9760-9764、M9800-9820、M9826、M9831-9920、M9931-9964、M9980-9989	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	417-4		若外院及申報醫院「區域淋巴結手術範圍」編碼為0，則「區域性淋巴結檢查數目」應編碼為00、「區域性淋巴結侵犯數目」應編碼為98	下列編碼則略過： Hematopoietic：M9731~9734、9740~9758、9760~9989 Lymphoma：M9590~9699、9702~9729 Brain (M9140 除外)：C700、C710~C719 Other CNS (M9140 除外)：C701、C709、C720~C725、C728、C729 Other and ill-defined (M9140 除	<b>20080925</b> 新增細項說明 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				外)：C760~C765、C767、C768、 C809、C420~C429、C770~C779	
W	417-5		若「區域淋巴結手術範圍」編碼為4，則「區域性淋巴結檢查數目」應編碼為01-03	「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼皆為0-7，取高碼者 下列情況排除 Hematopoietic：M9731-9734、 9740-9742、9750-9758、9760-9762、 9764-9769、9800-9801、9805、 9820、9823、9826-9827、 9831-9837、9840、9860-9861、 9863、9866-9867、9870-9876、 9891、9895-9897、9910、9920、 9930-9931、9940、9945-9946、 9948、9950、9960-9964、9970、 9975、9980、9982-9987、9989 Lymphoma：M959-972 (9700/3、 9701/3 除外)	<b>20090324</b> 新增細項說明1 &2 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	417-6		若「區域淋巴結手術範圍」編碼為5，則「區域性淋巴結檢查數目」應編碼為04-90	若「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼皆為0-7，取高碼者 下列情況排除 Hematopoietic：M9731-9734、 9740-9742、9750-9758、9760-9762、 9764-9769、9800-9801、9805、 9820、9823、9826-9827、 9831-9837、9840、9860-9861、 9863、9866-9867、9870-9876、 9891、9895-9897、9910、9920、 9930-9931、9940、9945-9946、 9948、9950、9960-9964、9970、 9975、9980、9982-9987、9989 Lymphoma：M959-972 (9700/3、	<b>20090324</b> 新增細項說明1 &2 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				9701/3 除外)	
E	418-1	外院其他部位手術方式	「外院其他部位手術方式」空白或編碼錯誤	0-5、9	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	418-2		以下原發部位和組織型態碼，「外院其他部位手術方式」編碼為 0、1 或 9	「原發部位」編碼為 C76.0~C76.8、C80.9、C42.0、C42.1、C42.3、C42.4 或「組織病理」編碼為 M9750、M9760~M9764、M9800~M9820、M9826、M9831~M9920、M9931~M9964、M9980~M9989	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	419-1	申報醫院其他部位手術方式	「申報醫院其他部位手術方式」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-5、9	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	419-2		「申報醫院其他部位手術方式」編碼 9(不詳)，請確認		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	419-3		以下原發部位和組織型態碼，「申報醫院其他部位手術方式」應編碼為 0 或 1	「原發部位」編碼為 C76.0~C76.8、C80.9、C42.0、C42.1、C42.3、C42.4 或「組織病理」編碼為 M9750、M9760~M9764、M9800~M9820、M9826、M9831~M9920、M9931~M9964、M9980~M9989	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4110-1	原發部位未手術原因	「原發部位未手術原因」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-2、5-9	<b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	4110-2		外院及申報醫院之「原發部位手術方式」編碼同時為 00/98，則「原發部位未手術原因」編碼應為 1、2、5-9；反之亦然	個案分類 5 者除外	<b>20080110</b> 修改 1、2、5-7 (原 5-8) <b>20090513</b> 將 W 改為 E，並增加「原發部位未手術原因」編碼範圍 8、9 <b>20101027</b> 新增外院及申報醫院之「原發部位手術方式」編碼同時為 98 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4110-3		外院及申報醫院之「原發部位手術方式」編碼同時為 98，則「原發部位未手術原因」編碼應為 1		<b>20080110</b> 編號 4110-3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
	4110-3		<del>「原發部位未手術原因」編碼為 1、2、5-7，則外院及申報醫院「原發部位手術方式」應同時編碼為 00</del>		<b>20080110</b> 刪除併到 4110-2
E	4110-4		外院或申報醫院「原發部位手術方式」編碼為 10-90，則「原發部位未手術原因」編碼應為 0		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4110-5		外院及申報醫院之「原發部位手術方式」編碼同時為 99，則「原發部位未手術原因」編碼不		<b>20080110</b> 修改不可為 0-2 或 5-7 (原不可為 0)

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			可為 0-2 或 5-7		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4110-6		若「原發部位未手術原因」編碼為 5，則個案「生存狀況」的編碼應為「0 死亡」		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
W	4110-7		若「個案分類」編碼為 1，「原發部位未手術原因」編碼為 9，請查明		<b>20080530</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4211-1	放射治療臨床標靶體積摘要	「放射治療臨床標靶體積摘要」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0-63,99	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4211-2		「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼-1 或-9，請查明	-	<b>20090513</b> 將 W 改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4211-3		若「放射治療臨床標靶體積摘要」為包含 4 之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為 1、1A、1B 或 1C	M code 編碼為 9590~9992 者略過「臨床 M」或「病理 M」編碼為 88 或 B 者略過	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20100802</b> 排除 M code 為 9590~9992 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					<b>20110321</b> 新增細項說明
E	4211-4		若「放射治療臨床標靶體積摘要」為包含 8 之組合編碼，則「組織型態」應為 M965-966、M959 或 M967-970 (HD 及 NHL)，請確認	「放射治療臨床標靶體積摘要」代碼 8 只適用於 HD 及 NHL 的廣泛淋巴照射 編碼 8-15、24-31、40-47、56-63 皆為包含代碼 8 之組合	<b>20090513</b> 將 W 改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4211-5		若「放射治療臨床標靶體積摘要」為包含 16 之組合編碼，則「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為 10-12、20-22、25 或 40 (有接受幹細胞移植)，請確認	編碼 16-31、48-63 皆為包含代碼 16 之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20100902</b> 取消反之亦然 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4211-6		若「放射治療臨床標靶體積摘要」為包含 32 之組合編碼，則「組織型態」應為 M91403 或 M97093，請確認	「放射治療臨床標靶體積摘要」代碼 32 只適用於卡波西肉瘤、原發表皮淋巴瘤或其他疾病需要做全身皮膚電子射線放射治療者 編碼 32-63 皆為包含代碼 32 之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4211-7		「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼與最高、較低「放射劑量臨床標靶體積」及「其他放射治療臨床標靶體積」編碼不一致	最高、較低「放射劑量臨床標靶體積」及「其他放射治療臨床標靶體積」的編碼訊息應該都包含於「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼中	<b>20080110</b> 編號 4211-7 修改說明 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3
E	4211-8		「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 4 之組合，且「組織類型」編碼為 9590~9992， 「AJCC 臨床期別組合」編碼為 1、2 及 3 者，或 「其他分期系統」編碼		<b>20100802</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			為 08(Ann Arbor)且「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 1、2 及 3 者，請確認		
E	4212-1	放射治療儀器	「放射治療儀器」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0-127	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4212-2		若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 0，則「放射治療儀器」應編碼為 0		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4212-3		若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為-1 或 1-63，則「放射治療儀器」應編碼為-1 或 1-127		<b>20080724</b> 增加「放射治療儀器」-1 之編碼 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
	4212-4		若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 1，則「放射治療儀器」應編碼為 1(編碼 1 請確認)		<b>20080110</b> 刪除
E	4212-5		若「放射治療儀器」編碼為-9 或-1，請查明		<b>20080103</b> 修改-9 或-1 請查明 <b>20090327</b> 將 W 改為 E <b>20090516</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4212-6		「放射治療儀器」編碼與「體外放射線治療技術」及「其他放射治療儀器」編碼不一致	「體外放射線治療技術」及「其他放射治療儀器」的編碼訊息應該都包含於「放射治療儀器」編碼中： 若「體外放射線治療技術」編碼為 1、2、4、8、32 或 64 的組合，則「放射治療儀器」編碼應包含 1 若「其他放射治療儀器」編碼為 2 的組合，則「放射治療儀器」編碼應包含 2 若「其他放射治療儀器」編碼為 4 的組合，則「放射治療儀器」編碼應包含 4 若「其他放射治療儀器」編碼為 8 的組合，則「放射治療儀器」編碼應包含 8 若「體外放射線治療技術」編碼為 16 的組合，則「放射治療儀器」編碼應包含 16 若「其他放射治療儀器」編碼為 32 的組合，則「放射治療儀器」編碼應包含 32 若「其他放射治療儀器」編碼為 64 的組合，則「放射治療儀器」編碼應包含 64	<b>20080110</b> 補充說明 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4212-7		沒有接受手術治療的子宮頸癌個案，若只做 EXBRT 而未併 Brachytherapy，請確認	子宮頸癌 (C53.0~C53.9) 若沒有接受手術治療且「放射治療儀器」編碼包含 1 則應亦包含編碼 4	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4212-8		若「放射治療儀器」編		<b>20080110</b> 修



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			碼為包含三種以上的儀器，請確認		改問題描述 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4213-1	放射線治療開始日期	「放射線治療開始日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000, 88888888	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4213-2		「放射線治療開始日期」不可早於「首次療程開始日期」		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4213-7		「放射線治療開始日期」不可早於「最初診斷日期」		<b>20080110</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4213-3		「放射線治療開始日期」不可晚於「最後聯絡日期」		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4213-4		若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 0，則「放射線治療開始日期」編碼為 00000000 或 88888888		<b>20080110</b> 增加 88888888 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
	4213-5		若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 9，則「放射線治療開始日期」應編碼為 99999999		<b>20080110</b> 刪除因摘要編碼-9 不允許 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4213-6		若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為-1 或 1-63，則「放射線治療開始日期」應填寫（請	有做放射治療，則放射線治療開始日期應填寫，不可為 00000000、88888888、99999999（年月日皆不可不詳）	<b>20080110</b> 修改有放療的定義(增加-1) <b>20110304</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			詳查至日)		除個案分類 0 & 3
E	4214-1	放射線治療 結束日期	「放射線治療結束日 期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000, 88888888	<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4214-2		「放射線治療結束日 期」不可早於「首次療 程開始日期」		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4214-3		「放射線治療結束日 期」不可晚於「最後聯 絡日期」		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4214-4		「放射線治療結束日 期」與「放射線治療開 始日期」不一致	若放射線治療開始日期等於 00000000 或 88888888, 則放射線治 療結束日期必須等於 00000000	<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4214-5		「放射線治療結束日 期」不可早於「放射線 治療開始日期」	若放射線治療開始日期等於 00000000 或 88888888, 則略過。 若其中月編碼 99, 則只比較年; 若 其中日編碼 99, 則只比較年月。	<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4214-6		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為 0, 則 「放射線治療結束日 期」應編碼為 00000000		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					除個案分類 0
	4214-7		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為-9，則 「放射線治療結束日 期」應編碼為 99999999		<b>20080110</b> 刪 除因摘要編 碼-9 須查明 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4214-8		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為-1 或 1-63，則「放射線治療結 束日期」應正確填寫(請 詳查至日) 或 88888888	若療程仍未結束可以編碼 88888888 (年月日皆不可不詳)	<b>20080110</b> 修 改有放療的 定義(增加-1) 增加 88888888 <b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4215-1	放射治療與 手術順序	「放射治療與手術順 序」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-8、-7、-1、0-7	<b>20090516</b> 排 除個案分類 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4215-2		若「放射治療與手術順 序」編碼為-9，請查明		<b>20080110</b> 修 改-9 請查明 <b>20090516</b> 排 除個案分類 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4215-3		若「手術方式」為有做 且「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為-1 或 1-63，則「放射治療與手 術順序」編碼應為-7、	若下列任一狀況成立，即為有執行 手術： 外院或申報醫院原發部位手術方式 =10-90 外院或申報醫院區域淋巴結手術範	<b>20090324</b> 修 改細項說明 2.外院或申 報醫院區域 淋巴結手術

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			-1、1-7	圍=2-7 外院或申報醫院其他部位手術方式 =1-5	範圍=2-7 <b>20090516</b> 1.將E修改為 W 2.排除個案 分類 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4215-4		若「放射治療與手術順序」編碼為0，則「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼應為0		<b>20080605</b> 修 改將「放射治 療與手術順 序」編碼為-8 改為0 <b>20090516</b> 1.將E修改為 W 2.排除個案 分類 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4215-5		若「放射治療與手術順序」編碼為-7，則應為不同範圍分接受手術及放射治療，請確認	針對在申報醫院有接受放射治療者（「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為1-63）： a.若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為包含1(原發腫瘤)之組合，則應未接受原發部位手術治療、而接受區域淋巴結或其他部位手術治療； b.若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為包含2(區域淋巴)之組合，則應未接受區域淋巴結手術治療、而接受原發部位或其他部位手術治療； c.若「放射治療臨床標靶體積摘要」	<b>20090516</b> 新 增排除條件 5~7 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3 <b>20110530</b> 修 改 c 的排除 條件

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				<p>編碼為包含 4(遠端轉移)之組合，則應未接受其他部位手術治療、而接受原發部位或區域淋巴結手術治療(排除下列 C809、C76_、C420、C421、C423、C424、M9750、M9760-9764、M9800-9820、M9826、M9831-9920、M9931-9964、M9980-9989</p> <p>外院及申報醫院其他部位手術方式編碼為 1)</p> <p>d.排除個案分類 3</p> <p>(1).cM1 or pM1 → 略</p> <p>(2).cM1 &amp; pMx → 略</p> <p>(3).cM0 &amp; pM1 → 略</p> <p>(4).cM1 &amp; pM0 → 檢核</p> <p>(5).cM0 &amp; pM0 → 檢核</p> <p>(6).cM0 &amp; pMx → 檢核</p> <p>治療順序的比較，只需考慮原發部位與週邊淋巴結(排除「外院/申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼為 1 or 2 者)，接受 OP 或 RT 治療的順序，若有對遠端位置進行預防性放射治療者，仍需考慮治療順序。</p>	
W	4215-6		<p>若「放射治療與手術順序」編碼為-8，則應無接受任何手術治療</p>	<p>若個案未接受手術，則下列狀況皆應成立：</p> <p>外院及申報醫院原發部位手術方式=00 或 98</p> <p>外院及申報醫院區域淋巴結手術範圍=0、1 或 9(下列情況區域淋巴結手術範圍方可編碼 9：</p> <p>C700-C729、C77_ &amp; (M9590-9596、9650-9719、9727-9729)、C809、C76_、C420、C421、C423、C424、M9750、M9760-9764、M9800-9820、M9826、M9831-9920、</p>	<p><b>20080605</b> 修改 0 為-8</p> <p><b>20090205</b> 修改 2. 外院及申報醫院區域淋巴結手術範圍=0、1 或 9</p> <p><b>20090516</b> 1.將 E 修改為 W 2.排除個案分類 3</p>

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				M9931-9964、M9980-9989) 外院及申報醫院其他部位手術方式 =0	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4215-7		若「放射治療與手術順序」編碼為-1、1-7，則應在相同區域接受手術及放射治療，請確認	針對在申報醫院有接受放射治療者（「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 1-63）： 放射線標靶體積涵蓋的範圍（T、N、M）應與手術治療範圍（原發部位手術、區域淋巴節手術、其他部位手術）有交集 如：放射照射 T+N，但只針對 T（原發部位）手術	<b>20090516</b> 排 除個案分類 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
	4215-8		若「手術日期」與「放射治療開始日期」皆正確填寫(未有日不詳情形)，則「放射治療與手術順序」編碼只可為 7、1-7		<b>20080110</b> 刪 除
W	4215-9		若「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7（手術前放射治療），但「放射治療開始日期」晚於「首次手術日期」，請確認	針對在申報醫院有對相同範圍接受手術及放射治療者： 「放射治療開始日期」或「首次手術日期」不詳(年 9999)，請確認 若「個案分類」為 1，則「放射治療開始日期」不可晚於「首次手術日期」； 若「個案分類」為 2，「放射治療開始日期」可能晚於「首次手術日期」，因「首次手術日期」包含外院訊息，所以與申報醫院的「放射治療開始日期」比較可能會有問題，請醫院確認但非絕對。	<b>20080110</b> 修 改需邏輯偵 測個案條件 <b>20090516</b> 排 除個案分類 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4215-10		若「放射治療與手術順序」編碼為 2 或 6（手術中/手術後放射治療），但「放射治療開始日期」不等於「首次手術日	針對在申報醫院有對相同範圍接受手術及放射治療者： 「放射治療開始日期」或「首次手術日期」不詳(年 9999)，請確認 「放射治療開始日期」不等於「首	<b>20080110</b> 修 改需邏輯偵 測個案條件 <b>20090516</b> 排 除個案分類 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			期」，請確認	次手術日期」，請確認 非絕對，因放療與手術日期可能差幾天、或是在第二次手術時 IORT、或只是打開照 RT 但不算是手術仍為 IORT；且「首次手術日期」包含外院訊息，所以與申報醫院的「放射治療開始日期」比較非絕對。	<b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4215-11		若「放射治療與手術順序」編碼為 4（手術後放射治療），但「放射治療開始日期」早於「首次手術日期」，請確認	針對在申報醫院有對相同範圍接受手術及放射治療者： 「放射治療開始日期」或「首次手術日期」不詳(年 9999)，請確認 放射治療開始日期」早於「首次手術日期」，請確認	<b>20080110</b> 修改需邏輯偵測個案條件 <b>20090516</b> 排除個案分類 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4215-12		若「臨床 M」及「病理 M」編碼皆不為 1、1A、1B 或 1C，但「放射治療與手術順序」編碼為-7，請確認	排除「臨床 M」及「病理 M」編碼為 88 或 B 者	<b>20080110</b> 新增 <b>20090516</b> 排除個案分類 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 <b>20110304</b> 新增細項說明
E	4216-1	區域治療與全身性治療順序	「區域治療與全身性治療順序」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-8、-1、0-7	<b>20090516</b> 排除個案分類 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4216-2		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為-9，請查明		<b>20080102</b> 更改-9 請查明 <b>20090516</b> 排除個案分類 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
W	4216-3		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為-1、1-7，則應接受區域及全身性療法，請確認	<p>下列任一狀況成立，即為有接受區域治療：</p> <p>外院或申報醫院原發部位手術方式=20-90</p> <p>外院或申報醫院區域淋巴結手術範圍=1-7</p> <p>外院或申報醫院其他部位手術方式=1-5</p> <p>「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為-1 或 1-63</p> <p>外院或申報醫院化學治療=04 或 05(TACE)</p> <p>下列任一狀況成立，即為有接受全身性治療：</p> <p>「外院化學治療」編碼為 01-03、05 或「申報醫院化學治療」編碼為 01-03、05</p> <p>外院或申報醫院「荷爾蒙治療」編碼為 01</p> <p>外院或申報醫院「免疫治療」編碼為 01</p> <p>「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼 10、11、12、20、21、22、25、30、40</p> <p>若「區域治療與全身性治療順序」編碼為-1&amp; cM1 或 pM1，則不檢核是否有接受區域性治療。</p>	<p><b>20080415</b> 修改本院化療編碼 01-05 (原 01-03)</p> <p><b>20080723</b> 新增補充說明，第五項 TACE</p> <p><b>20080925</b> 增加細項說明</p> <p><b>20090205</b> (依據 20081018 分區實務演練問題決議)修改</p> <p>1.外院或申報醫院原發部位手術方式=20-90 刪除區域治療項目</p> <p>2.外院或申報醫院區域淋巴結手術範圍=1-7</p> <p>3.外院或申報醫院其他部位手術方式=1-5</p> <p><b>20090516</b> 排除個案分類 3</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類 0</p> <p><b>20090205</b></p>
W	4216-4		若「區域治療與全身性	若個案未接受區域治療，則下列狀	<b>20090205</b>



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			治療順序」編碼為-8，則應無接受區域治療	況皆應成立： 外院及申報醫院原發部位手術方式=00、10或98 外院及申報醫院區域淋巴結手術範圍=0或9(下列情況區域淋巴結手術範圍方可編碼9： <del>C700-C729、C77_&amp;</del> <del>(M9590-9596、9650-9719、</del> <del>9727-9729)、C809、C76_、C420、</del> <del>C421、C423、C424、M9750、</del> <del>M9760-9764、M9800-9820、</del> <del>M9826、M9831-9920、</del> <del>M9931-9964、M9980-9989)</del> 外院及申報醫院其他部位手術方式=0 「放射治療臨床標靶體積摘要」=0	(依據 20081018分 區實務演練 問題決議) 修改1. 外院 及申報醫院 原發部位手 術方式=00、 10或98 刪除未接受 區域治療狀 況2.及3 <b>20090516</b> 1.將E修改為 W 2.排除個案 分類3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
	4216-5		若「首次手術日期」(或「放射治療開始日期」)及「全身性治療開始日期」皆正確填寫(未有日不詳情形)，則「區域治療與全身性治療順序」編碼不可為1	轉移性癌症及血液惡性腫瘤除外	<b>20080110</b> 刪除 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	4216-6		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為0，則應無接受全身性治療，反之亦然	若個案無接受全身性治療，則下列狀況皆應成立： 外院及申報醫院「化學治療」編碼為00、04或82-88 外院及申報醫院「荷爾蒙治療」編碼為00或82-88 外院及申報醫院「免疫治療」編碼為00或82-88 「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內	<b>20080715</b> 說明1.增加04編碼 <b>20080717</b> 補充說明 <b>20090516</b> 1.將E修改為W 2.排除個案

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				分泌治療」編碼為 00 或 82-88	分類 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4216-7		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、5，但「全身性治療開始日期」晚於區域治療日期，請確認	首次療程中接受手術治療，則區域治療日期以「原發部位最確切的手術切除日期」為主。 首次療程中未接受手術治療，且有接受放射治療者，則區域治療日期以「放射治療開始日期」為主。 首次療程中未接受手術治療 AND 未接受放射治療，且本院/外院化學治療編碼為 04(TACE)者，則區域治療日期以「申報醫院化學治療開始日期」為主。	<del>20080110</del> 修改晚於區域治療日期(原晚於手術及放療日期)-補充區域治療日期的定義 <b>20080707</b> 修改補充說明 <b>20080716</b> 刪除編碼 3、7 <b>20080716</b> 將 E 修改為 W <b>20090205</b> 將「首次手術日期」修改為「原發部位最確切的手術切除日期」。 <b>20090516</b> 排除個案分類 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4216-8		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7，但「全身性治療開始日期」不等於「首次療程開始日期」，請確認		<del>20080110</del> 修改為請確認 <del>20080718</del> 刪除

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
W	4216-9		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為2或6，但「全身性治療開始日期」早於區域治療日期，請確認	若「區域治療與全身性治療順序」編碼為2、3、6或7，則區域治療日期=「放射治療開始日期」；其他則以「手術開始日期」為主，「放射治療開始日期」為輔	<del>20080110</del> 修改早於區域治療日期(原早於手術與放療最早的日期)補充區域治療日期的定義 20080707 刪除
E	4216-10		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為2或6，則「全身性治療開始日期」不可晚於「放射治療結束日期」		20080707 刪除
W	4216-11		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為2、3、6或7，則「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼應為-1或1-63，請確認	因「區域治療與全身性治療順序」編碼為2、3、6或7皆表示治療項目包含 CCRT	20080110 修改增加順序編碼3 20080707 修改補充說明 20080716 將E修改為W 20090516 排除個案分類3 20110304 排除個案分類0
W	4216-12		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為4，則「全身性治療開始日期」應晚於區域治療日期，請確認	首次療程中接受手術治療，則區域治療日期以「原發部位最確切的手術切除日期」為主。 首次療程中未接受手術治療，且有接受放射治療者，則區域治療日期以「放射治療開始日期」為主。 首次療程中未接受手術治療 AND 未接受放射治療，且本院/外院化學治療編碼為04(TACE)者，則區域	<del>20080110</del> 修改應晚於區域治療日期(原晚於手術或放療日期)補充區域治療日期的定義 20080707 修

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				治療日期以「申報醫院化學治療	改補充說明 <b>20080716</b> 刪 除編碼 6 <b>20090205</b> 將 「首次手術 日期」修改為 「原發部位 最確切的手 術切除日 期」。 <b>20090516</b> 1.將E修改為 W 2.排除個案 分類 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4216-13		血液惡性腫瘤個案，其 「區域治療與全身性治 療順序」編碼為-1 或 0	白血病、淋巴癌 (M9590-9992)	<b>20080331</b> 編 號 4216-13 <b>20090516</b> 1.將E修改為 W 2.排除個案 分類 3 <b>20100804</b> 修 改血液腫瘤 編碼範圍 M9590-9992 <b>20110303</b> 排 除 lymphoma 且原發部位 非 C77.0-C77.9 者 <b>20110304</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					除個案分類 0
E	4216-14		若「區域治療與全身性治療順序」編碼為2、3、6、7(含CCRT)者，應接受放射治療及化學治療	若個案無接受放射治療及化學治療，則下列狀況皆應成立： 「放射治療機構」編碼為0者，且「外院化學治療」或「申報醫院化學治療」編碼為00、04、82、85、86、87、88	<b>20080707</b> 新增 <b>20080716</b> 新增 <del><b>20080918</b></del> 刪除
W	4216-15		若病人未接受全身性治療亦無區域性治療時 「區域治療與全身性治療順序」編碼為0	若個案未接受區域治療及全身性治療，則下列狀況皆應成立： 外院及申報醫院原發部位手術方式=00、10或98 外院及申報醫院區域淋巴結手術範圍=0或9(下列情況區域淋巴結手術範圍方可編碼9： C700-C729、C77_& (M9590-9596、9650-9719、9727-9729)、C809、C76_、C420、C421、C423、C424、M9750、M9760-9764、M9800-9820、M9826、M9831-9920、M9931-9964、M9980-9989) 外院及申報醫院其他部位手術方式=0 「放射治療臨床標靶體積摘要」=0 外院及申報醫院「化學治療」編碼為00或82-88 外院及申報醫院「荷爾蒙治療」編碼為00或82-88 外院及申報醫院「免疫治療」編碼為00或82-88 「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼為00或82-88	<b>20080708</b> 新增 <b>20090205</b> (依據20081018分區實務演練問題決議) 修改1. 外院及申報醫院原發部位手術方式=00、10或98 刪除 2. 外院及申報醫院區域淋巴結手術範圍=0或9 3. 外院及申報醫院其他部位手術方式=0 <b>20090516</b> 1.將E修改為W 2.排除個案分類3 <b>20110304</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					除個案分類 0
E	4217-1	放射治療機 構	「放射治療機構」空白 或編碼錯誤	允許編碼：0-9	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4217-2		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為0，則 「放射治療機構」編碼 應為0、4或7，反之亦 然		<b>20080110</b> 修 改「放射治療 機構」編碼應 為0、4或7 <b>20080716</b> 修 改 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4217-3		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為-1或 1-63，則「放射治療機構」 編碼應為1-3、5-6		<b>20080110</b> 修 改摘要為-1 或1-63；機構 為1-3、5-6 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4217-4		若「放射治療機構」不 詳，請查明		<b>20090527</b> 將 E改為W，並 排除 Class of cases 0、3
E	4218-1	未放射治療 原因	「未放射治療原因」空 白或編碼錯誤	允許編碼：0-2、5-9	<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4218-2		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為0，則 「未放射治療原因」編 碼應為1-2、5-7		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					0
E	4218-3		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為-1 或 1-63，則「未放射治療原 因」編碼應為 0		<b>20080110</b> 修 改摘要為-1 或 1-63 <b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
	4218-4		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」編碼為 9，則 「未放射治療原因」編 碼應為 8 9 (放射治療不 詳，請確認)		<b>20080110</b> 刪 除
	4218-5		若「未放射線治療原因」 編碼為 8，則「放射線治 療開始日期」編碼應為 88888888		<b>20080110</b> 刪 除
E	4218-6		若「未放射線治療原因」 編碼為 5，則「生存狀態」 應編碼為 0		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4221-1	體外放射線 治療技術	「體外放射線治療技 術」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0-127	<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4221-2		影像導引放射療法（編 碼 32）及呼吸監控技術 （編碼 64），不會單獨 存在		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					0
E	4221-3		若影像導引放射療法 (編碼 32) 及呼吸監控 技術 (編碼 64) 在二維 放射時使用，請確認	同時包含 96(32+64)的組合者須確 認	<b>20080718</b> 新 增編碼 97 <b>20090516</b> 將 W 改為 E，並修改細 項說明，並排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4221-4		若「最高放射劑量臨床 標靶體積」編碼為-1 或 1-63，但「體外放射線治 療技術」編碼為-9、-1 或 0，請確認		<b>20080110</b> 修 改體積為-1 或 1-63 <b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4221-5		若「最高放射劑量臨床 標靶體積」編碼為 0，則 「體外放射線治療技 術」編碼應為 0		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	4221-6		「體外放射治療技術」 編碼為 33、65 或 97，請 確認	33【1+32 (二維或簡單電腦斷層定 位+影像導引放射治療 IGRT)】 65【1+64 (二維或簡單電腦斷層定 位+呼吸監控技術)】 97【1+32+64 (二維或簡單電腦斷層 定位+影像導引放射治療 IGRT +呼 吸監控技術)】	<b>20090516</b> 新 增邏輯，並排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	42221-1	最高放射劑量臨床標靶體積	「最高放射劑量臨床標靶體積」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0-63	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42221-2		「最高放射劑量臨床標靶體積」編碼為-9，請查明		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	42221-3		若「最高放射劑量臨床標靶體積」為包含 8 之組合編碼，則「組織型態」應為 M959-972 (HD 及 NHL)，請確認	「放射治療臨床標靶體積摘要」代碼 8 只適用於 HD 及 NHL 的廣泛淋巴照射 編碼 8-15、24-31、40-47、56-63 皆為包含代碼 8 之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20100804</b> 修改 HD 及 NHL 編碼範圍 M959-972 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	42221-4		若「最高放射劑量臨床標靶體積」為包含 16 之組合編碼，則「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為 10-12、20-22 或 25 (有接受幹細胞移植)，請確認	編碼 16-31、48-63 皆為包含代碼 16 之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20100804</b> 取消”反之亦然”之敘述 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	42221-5		若「最高放射劑量臨床標靶體積」為包含 32 之組合編碼，則「組織型態」應為 M91403 或 M97093，請確認	「放射治療臨床標靶體積摘要」代碼 32 只適用於卡波西肉瘤、原發表皮淋巴瘤或其他疾病需要做全身皮膚電子射線放射治療者 編碼 32-63 皆為包含代碼 32 之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					0
E	42221-6		若「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為 1-63，則「最高放射劑量臨床標靶體積」編碼應為 1-632		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42221-7		若「最高放射劑量之臨床標靶體積的範圍」為包含 4 之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為 1、1A、1B 或 1C	1.M code 編碼為 9590~9992 者略過 2.「臨床 M」或「病理 M」編碼為 88 或 B 者略過	<b>20080110</b> 更改編號 42221-7 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20100804</b> 排除 M code 為 9590~9992 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 <b>20110321</b> 新增細項說明
E	42222-1	最高放射劑量臨床標靶體積劑量	「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」空白或編碼錯誤	允許編碼：00000-99999	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42222-2		若「最高放射劑量臨床標靶體積」編碼為-1 或 1-63，則「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼只可為 00001-99998		<b>20080110</b> 修改體積為-1 或 1-63 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					0
E	42222-3		若「最高放射劑量臨床標靶體積」編碼為0，則「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼應為00000		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
	42222-4		<del>若「最高放射劑量臨床標靶體積」編碼為9，則「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼應為99999（體外放射治療不詳，請確認）</del>		<b>20080110</b> 刪除
E	42222-5		若「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼為99998、99999，請確認		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42222-6		若「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼小於2000或大於9000，請確認		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42223-1	最高放射劑量臨床標靶體積治療次數	「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」空白或編碼錯誤	允許編碼：00-99	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42223-2		若「最高放射劑量臨床		<b>20080110</b> 修

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			標靶體積」編碼為-1 或 1-63，則「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼只可為 01-98		改體積為-1 或 1-63 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42223-3		若「最高放射劑量臨床標靶體積」編碼為 0，則「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼應為 00		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
	42223-4		<del>若「最高放射劑量臨床標靶體積」編碼為 9，則「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼應為 99（體外放射治療不詳，請確認）</del>		<b>20080110</b> 刪除
E	42223-5		若「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼為 98、99，請確認		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42223-6		若「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼大於 46，請確認。若確認無誤請附上放射治療摘要病歷		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20091020</b> 修改邏輯偵測敘述

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					<b>20100915</b> 修改「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」大於46者，需附上放射治療摘要病歷 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42223-7		「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」除以「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」應為整數，請確認	非絕對 乳癌可能非為整數，如 $25*180+5*200$	<b>20080805</b> 刪除
E	42231-1	較低放射劑量臨床標靶體積	「較低放射劑量臨床標靶體積」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0-63	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	42231-2		「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為-9，請查明		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42231-3		若「較低放射劑量臨床標靶體積」為包含8之組合編碼，則「組織型態」應為 M965-966、M959 或 M967-970 (HD 及 NHL)，請確認	「較低放射劑量臨床標靶體積」代碼8只適用於HD及NHL的廣泛淋巴照射 編碼 8-15、24-31、40-47、56-63 皆為包含代碼8之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42231-4		若「較低放射劑量臨床標靶體積」為包含16之	編碼 16-31、48-63 皆為包含代碼16之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			組合編碼，則「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為10-12、20-22 或 25（有接受幹細胞移植），請確認		Cases 3 <b>20100804</b> 取消”反之亦然”之敘述 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42231-5		若「較低放射劑量臨床標靶體積」為包含 32 之組合編碼，則「組織型態」應為 M91403 或 M97093，請確認	「較低放射劑量臨床標靶體積」代碼 32 只適用於卡波西肉瘤、原發表皮淋巴瘤或其他疾病需要做全身皮膚電子射線放射治療者 編碼 32-63 皆為包含代碼 32 之組合	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	42231-6		若「較低放射劑量臨床標靶體積」為包含 4 之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為 1、1A、1B 或 1C	1.M code 編碼為 9590~9992 者略過 2.「臨床 M」或「病理 M」編碼為 88 或 B 者略過	<b>20080110</b> 修改編號 42231-6 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0 <b>20110321</b> 新增細項說明
E	42232-1	較低放射劑量臨床標靶體積劑量	「較低放射劑量臨床標靶體積劑量」空白或編碼錯誤	允許編碼：00000-99999	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	42232-2		若「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為-1 或 1-63，則「較低放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼只可為 00001-99998		<b>20080110</b> 修改體積為-1 或 1-63 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					<b>20110304</b> 排除個案分類0
E	42232-3		若「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為0，則「較低放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼應為00000		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
	42232-4		<del>若「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為9，則「較低放射劑量之臨床標靶體積的放射線劑量」編碼應為99999（體外放射治療不詳，請確認）</del>		<b>20080110</b> 刪除
W	42232-5		若「較低放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼為99998、99999，請確認		<b>20090516</b> 將W修改為E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42232-6		若「較低放射劑量臨床標靶體積劑量」編碼小於2000或大於9000，請確認		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42232-7		「較低放射劑量臨床標靶體積劑量」應低於「最高放射劑量臨床標靶體積劑量」，請確認	針對最高及較低「放射劑量臨床標靶體積」編碼皆為1-63者	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	42233-1	較低放射劑量臨床標靶體積治療次數	「較低放射劑量臨床標靶體積治療次數」空白或編碼錯誤	允許編碼：00-99	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42233-2		若「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為-1 或 1-63，則「較低放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼只可為 01-98		<b>20080110</b> 修改體積為-1 或 1-63 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42233-3		若「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為 0，則「較低放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼應為 00		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
	42233-4		若「較低放射劑量臨床標靶體積」編碼為 9，則「較低放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼應為 99（體外放射治療不詳，請確認）		<b>20080110</b> 刪除
W	42233-5		若「較低放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼為 98、99，請確認		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	42233-6		「較低放射劑量臨床標	非絕對	<b>20080805</b> 刪



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			靶體積劑量」除以「較 低放射劑量臨床標靶體 積治療次數」應為整 數，請確認	乳癌可能非為整數，如 $25*180+5*200$	除
W	42233-7		若「較低放射劑量臨床 標靶體積治療次數」編 碼大於 40，請確認。若 確認無誤請附上放射治 療摘要病歷		<b>20080110</b> 新 增 <b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20091020</b> 修 改邏輯偵測 敘述 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	42233-8		「較低放射劑量臨床標 靶體積治療次數」應低 於「最高放射劑量臨床 標靶體積治療次數」， 請確認	針對最高及較低「放射劑量臨床標 靶體積」編碼皆為 1-63 者	<b>20080704</b> 修 改問題序號 42232-8 為 42233-8。 <b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4231-1	其他放射治 療儀器	「其他放射治療儀器」 空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0、2、4、8、 32、64	<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	4231-2		若「其他放射治療臨床 標靶體積」編碼為-1 或 1-63，則「其他放射治療		<b>20080110</b> 修 改體積為-1 或 1-63

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			儀器」編碼不可為-9、0		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4231-3		若「其他放射治療臨床標靶體積」編碼為0，則「其他放射治療儀器」編碼應為0		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4231-4		若「其他放射治療儀器」編碼為-9或-1，請確認		<b>20080110</b> 修改-9或-1請確認 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4232-1	其他放射治療技術	「其他放射治療技術」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0-6、99	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4232-2		若「其他放射治療臨床標靶體積」編碼為-1或1-63，則「其他放射治療技術」編碼不可為-9、0		<b>20080110</b> 修改體積為-1或1-63 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	4232-3		若「其他放射治療臨床標靶體積」編碼為 0，則「其他放射治療技術」編碼應為 0		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
W	4232-4		若「其他放射治療技術」編碼為-1 或-9，請確認		<b>20080110</b> 修改-1 或-9 請確認 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4232-5		若「其他放射治療儀器」編碼為 2，則「其他放射治療技術」編碼為 1-6		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4232-6		若「其他放射治療儀器」編碼為 4，則「其他放射治療技術」編碼為 1-4		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4232-7		若「其他放射治療儀器」編碼為 8，則「其他放射治療技術」編碼為 1-3、99		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	4232-8		若「其他放射治療儀器」編碼為 32，則「其他放射治療技術」編碼為		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			1-4、99		<b>20110304</b> 排除個案分類0
E	4232-9		若「其他放射治療儀器」編碼為64，則「其他放射治療技術」編碼為1-3、99		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	4232-10		若「其他放射治療技術」編碼為5或6，請確認		<b>20080110</b> 修改其他放射治療技術編碼5或6須確認 <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	42331-1	其他放射治療臨床標靶體積	「其他放射治療臨床標靶體積」空白或編碼錯誤	允許編碼：-9、-1、0-63	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42331-2		若「其他放射治療臨床標靶體積」為包含16或32之組合編碼，請確認		<b>20080110</b> 修改編號為42331-2(原4.2.3.3.1-2) <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3
W	42331-3		「其他放射治療臨床標靶體積」編碼為-9，請查明		<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					<b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42331-4		若「其他放射治療儀器」編碼為4(Brachytherapy)，但「其他放射治療臨床標靶體積」編碼不為1，請確認		<b>20080110</b> 修改編號為42331-4 (原 4231-5) <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類0
W	42331-5		若「其他放射劑量臨床標靶體積」為包含8之組合編碼，則「組織型態」應為M959-972 (HD及NHL)，請確認	「較低放射劑量臨床標靶體積」代碼8只適用於HD及NHL的廣泛淋巴照射 編碼8-15、24-31、40-47、56-63皆為包含代碼8之組合	<b>20080110</b> 修改編號為42331-5 (原 42231-6) <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20100804</b> 修改 HD 及 NHL 編碼範圍 M959-972 <b>20110304</b> 排除個案分類0
E	42331-6		若「其他放射治療儀器」編碼為8且「其他放射治療技術」編碼為2，則「其他放射治療臨床標靶體積」編碼應為4		<b>20080110</b> 修改編號為42331-6 (原 42331-1) <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					0
E	42331-7		若「其他放射治療儀器」編碼為 8 且「其他放射治療技術」編碼為 1 或 3，則「其他放射治療臨床標靶體積」編碼應為 7		<b>20080110</b> 修改編號為 42331-7 (原 42331-2) <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42331-8		若「其他放射治療臨床標靶體積」為包含 4 之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為 1、1A、1B 或 1C	1.M code 編碼為 9590~9992 者略過 2.「臨床 M」或「病理 M」編碼為 88 或 B 者略過	<b>20080110</b> 修改編號為 42331-8 (原 42331-3) <b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42332-1	其他放射治療臨床標靶體積劑量	「其他放射治療臨床標靶體積劑量」空白或編碼錯誤	允許編碼：00000-99999	<b>20090516</b> 排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排除個案分類 0
E	42332-2		若「其他放射治療臨床標靶體積」編碼為-1 或 1-63，則「其他放射治療臨床標靶體積劑量」編碼只可為 00001-99999	編碼 99999 適用於手冊 p.172 編碼指引第七項	<b>20080110</b> 修改體積為-1 或 1-63 <b>20081031</b> 修改 <b>20090516</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	42332-3		若「其他放射治療臨床 標靶體積」編碼為 0，則 「其他放射治療臨床標 靶體積劑量」編碼應為 00000，反之亦然		<b>20080716</b> 修 改 <b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
	42332-4		<del>若「其他放射治療臨床 標靶體積」編碼為 9，則 「其他放射治療臨床標 靶體積劑量」編碼應為 99999（不詳，請確認）</del>		<b>20080110</b> 刪 除
E	42332-5		若「其他放射治療臨床 標靶體積劑量」大於 10000，請確認		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	42332-6		若「其他放射治療臨床 標靶體積劑量」編碼為 99998、99999，請確認		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	42333-1	其他放射治 療臨床標靶	「其他放射治療臨床標 靶體積治療次數」空白	允許編碼：00-99	<b>20090516</b> 排 除 Class of

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
		體積治療次 數	或編碼錯誤		Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	42333-2		若「其他放射治療臨床 標靶體積」編碼為-1 或 1-63，則「其他放射治療 臨床標靶體積治療次 數」編碼只可為 01-98		<b>20080110</b> 修 改體積為-1 或 1-63 <b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	42333-3		若「其他放射治療臨床 標靶體積」編碼為 0，則 「其他放射治療臨床標 靶體積治療次數」編碼 應為 00		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
	42333-4		若「其他放射治療臨床 標靶體積」編碼為 9，則 「其他放射治療臨床標 靶體積治療次數」編碼 應為 99 (不詳，請確認)		<b>20080110</b> 刪 除
E	42333-5		若「其他放射治療臨床 標靶體積治療次數」編 碼為 98、99，請確認		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
W	42333-6		「其他放射治療臨床標 靶體積劑量」除以「其 他放射治療臨床標靶體 積治療次數」應為整數		<b>20090516</b> 排 除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					除個案分類 0
E	42333-7		若「其他放射治療臨床標靶體積治療次數」大於10，請確認，若確認無誤請附上放射治療摘要病歷。		<b>20090516</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 3 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0
E	431-1	全身性治療 開始日期	「全身性治療開始日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000, 88888888	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	431-2		「全身性治療開始日期」不可早於「首次療程開始日期」		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	431-3		「全身性治療開始日期」不可晚於「最後聯絡日期」	若全身性治療開始日期或最後聯絡日期空白、全身性治療開始日期編碼 88888888、或其一年編碼 9999，則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	431-4		若個案未接受全身性治療，則「全身性治療開始日期」應編碼為 00000000	若個案未接受全身性治療，則下列狀況皆應成立： 「外院化學治療」編碼為 00，04 及「申報醫院化學治療」編碼為 00，04 或 82-87 「外院荷爾蒙治療」編碼為 00 及「申報醫院荷爾蒙治療」編碼為 00 或 82-87 「外院免疫治療」編碼為 00 及「申報醫院免疫治療」編碼為 00 或 82-87 「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼為 00 或 82-87	<b>20080506</b> 修 改於「外院化 學治療」、「申 報醫院化學 治療」增加編 碼 04 (TACE) <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
			若個案外院及申報醫院		<b>20080110</b> 刪

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			<del>之化學、荷爾蒙、免疫及骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼皆為 88。則「全身性治療開始日期」應編碼為 88888888</del>		除
E	431-5		若個案有接受全身性治療，則「全身性治療開始日期」應正確填寫(請詳查至月)	下列任一狀況成立，即為有接受全身性治療： 「外院化學治療」編碼為 01-03，05 或「申報醫院化學治療」編碼為 01-03，05 外院或申報醫院「荷爾蒙治療」編碼為 01 外院或申報醫院「免疫治療」編碼為 01 「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼 10、11、12、20、21、22、25、30、40	<b>20080506</b> 修改外院、本院化療編碼 01-03，05 (原 01-03) <b>20090513</b> 將 W 修改為 E，並排除 Class of Cases 0、3、5、6
E	431-6		「全身性治療開始日期」不可早於「最初診斷日期」		<b>20080110</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	431-7		若「外院化學治療」、「外院荷爾蒙治療」、「外院免疫治療」編碼皆為 00，則「全身性治療開始日期」應等於「申報醫院化學治療開始日期」或「申報醫院賀爾蒙治療開始日期」或「申報醫院免疫治療開始日期」或「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」	「原發部位」編碼為 C22.0、C22.1 者，且「申報醫院化學治療」編碼為 04(TACE)、05(TACE 及全身性化學治療)例外。 Ex.若肝癌病人在申報醫院做 TACE 治療且未接受其他全身性治療(「申報醫院賀爾蒙治療」或「申報醫院免疫治療」或「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」)，則「申報醫院化學治療」不等於「全身性治療」。	<b>20080519</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	431-8		若「外院化學治療」、「外院荷爾蒙治療」、	「原發部位」編碼為 C22.0、C22.1 者，且「申報醫院化學治療」編碼	<b>20080526</b> 新增

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			「外院免疫治療」編碼皆為00，「申報醫院化學治療」編碼為04(肝癌個案接受局部肝動脈栓塞化學治療(TACE))，「全身性治療開始日期」則不可以等於「申報醫院化學治療開始日期」	為04者適用。 Ex.若肝癌病人在申報醫院做TACE治療且未接受其他全身性治療(「申報醫院賀爾蒙治療」或「申報醫院免疫治療」或「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」，則「申報醫院化學治療」不等於「全身性治療」。	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	431-9		若「外院化學治療」、「外院荷爾蒙治療」、「外院免疫治療」皆編碼為00，且個案於申報醫院有接受全身性治療，則「全身性治療開始日期」應正確填寫	下列任一狀況成立，即為於申報醫院有接受全身性治療： 「申報醫院化學治療」編碼為01-03，05 申報醫院「荷爾蒙治療」編碼為01 申報醫院「免疫治療」編碼為01 「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼10、11、12、20、21、22、25、30、40	<b>20080623</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	432-1	外院化學治療	「外院化學治療」空白或編碼錯誤	允許編碼：00-05、99	<b>20080506</b> 修改允許編碼：00-05、99(原00-03、99) <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
W	432-2		若「個案分類」編碼為1，「外院化學治療」編碼不為00，請確認		<del><b>20080110</b></del> 修改為請確認 <b>20080805</b> 刪除
E	433-1	申報醫院化學治療	「申報醫院化學治療」空白或編碼錯誤	允許編碼：00-05、82、85-88、99	<b>20080415</b> 修改編碼01-05(原01-03) <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	433-2		「申報醫院化學治療」 編碼為 88 或 99，請查明		<b>20080110</b> 修 改 88 或 99 請 查明 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	433-3		「申報醫院化學治療」 編碼為 85，則「生存狀 態」應編碼為 0		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	433-4		「申報醫院化學治療」 或「外院化學治療」編 碼為 04 或 05 但癌症原 發部位非 C220 或 C221		<b>20080825</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	433-5		「申報醫院/外院化學治 療」編碼為 01 / 02 / 03， 癌症原發部位為 C50 且 性態碼為 2，請確認(若 仍相同，請附醫師診斷 或病理報告)		<b>20091230</b> 決 議 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	434-1	申報醫院化 學治療開始 日期	「申報醫院化學治療開 始日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000, 88888888	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	434-2		「申報醫院化學治療開 始日期」不可早於「全 身性治療開始日期」	若「申報醫院化學治療」編碼為 04、05 者，除外	<b>20080717</b> 增 加補充說明 <b>20080925</b> 增 加編碼 05 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	434-6		「申報醫院化學治療開 始日期」不可早於「最 初診斷日期」		<b>20080110</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	434-3		「申報醫院化學治療開		<b>20110304</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			始日期」不可晚於「最後聯絡日期」		除個案分類 0 & 3
E	434-4		若「申報醫院化學治療」編碼為 00、82、85-87，則「申報醫院化學治療開始日期」編碼應為 00000000		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	434-5		若「申報醫院化學治療」編碼為 01-05，則「申報醫院化學治療開始日期」應正確填寫（請詳查至日）	年月日皆不可不詳	<b>20080415</b> 修改編碼 01-05 (原 01-03) <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	435-1	外院荷爾蒙治療	「外院荷爾蒙治療」空白或編碼錯誤	允許編碼：00、01、99	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
W	435-2		若「個案收錄條件」編碼為 1，「外院荷爾蒙治療」編碼不為 00，請確認		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	436-1	申報醫院荷爾蒙治療	「申報醫院荷爾蒙治療」空白或編碼錯誤	允許編碼：00、01、82、85-88、99	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	436-2		「申報醫院荷爾蒙治療」編碼為 88 或 99，請查明		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	436-3		「申報醫院荷爾蒙治療」編碼為 85，則「生存狀態」應編碼為 0		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	436-4		荷爾蒙治療為 01，但原發部位非為常見需要接受荷爾蒙治療之部位，請確認。（※請附相關佐證資料）	排除以下個案：C50-C54、C56、C57、C60 - C63、C739，或 <del>(有接受化學治療且</del> 組織型態為 M9590-9992)者	<b>20091230</b> 決議。 <b>20100804</b> 排除 C739 及 (有接受化學治療且組織型態為

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					M9590 -9837、 M9940-9992 者 <b>20101021</b> 刪 除細項說明 之”有接受化 學治療且” <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3 <b>20110630</b> 修 改組織型態 範圍
E	437-1	申報醫院荷 爾蒙治療開 始日期	「申報醫院荷爾蒙治療 開始日期」非有效日期 值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000, 88888888	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	437-2		「申報醫院荷爾蒙治療 開始日期」不可早於「全 身性治療開始日期」		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	437-6		「申報醫院荷爾蒙治療 開始日期」不可早於「最 初診斷日期」		<b>20080110</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	437-3		「申報醫院荷爾蒙治療 開始日期」不可晚於「最 後聯絡日期」		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	437-4		若「申報醫院荷爾蒙治 療」編碼為 00、82、 85-87，則「申報醫院荷 爾蒙治療開始日期」編 碼應為 00000000		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	437-5		若「申報醫院荷爾蒙治 療」編碼為 01，則「申 報醫院荷爾蒙治療開始	年月日皆不可不詳	<b>20080110</b> 修 改說明 <b>20110304</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			日期」應正確填寫（請詳查至日）		除個案分類 0 & 3
E	438-1	外院免疫治療	「外院免疫治療」空白或編碼錯誤	允許編碼：00、01、99	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
W	438-2		若「個案分類」編碼為1，「外院免疫治療」編碼不為00，請確認		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	438-3		若原發部位為C670-C679，且外院原發部位手術方式編碼為16，則「外院免疫治療」編碼必為01		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	439-1	申報醫院免疫治療	「申報醫院免疫治療」空白或編碼錯誤	允許編碼：00、01、82、85-88、99	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	439-2		「申報醫院免疫治療」編碼為88或99，請查明		<b>20080110</b> 修改88或99請查明 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	439-3		「申報醫院免疫治療」編碼為85，則「生存狀態」應編碼為0		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	439-4		若原發部位為C670-C679，且申報醫院原發部位手術方式編碼為16，則「申報醫院免疫治療」編碼必為01		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	439-5		免疫治療為01，但個案非為常見需要接受免疫治療之原發部位或組織型態，請確認。（※請附病理報告或相關佐證資料）	排除： (1)原發部位編碼為C220、C64、C67 (2)組織型態編碼為9590-9729、9732、9750-9758、9764	<b>20091230</b> 決議。 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3 <b>20110318</b> 排

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
					除 C220 及 9732
E	4310-1	申報醫院免 疫治療開始 日期	「申報醫院免疫治療開 始日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000, 88888888	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4310-2		「申報醫院免疫治療開 始日期」不可早於「全 身性治療開始日期」		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4310-6		「申報醫院免疫治療開 始日期」不可早於「最 初診斷日期」		<b>20080110</b> 新 增 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4310-3		「申報醫院免疫治療開 始日期」不可晚於「最 後聯絡日期」		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4310-4		若「申報醫院免疫治療」 編碼為 00、82、85-87， 則「申報醫院免疫治療 開始日期」編碼應為 00000000		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4310-5		若「申報醫院免疫治療」 編碼為 01，則「申報醫 院免疫治療開始日期」 應正確填寫（請詳查至 日）	年月日皆不可不詳	<b>20080110</b> 修 改說明 <b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4311-1	申報醫院骨 髓/幹細胞移 植或內分泌 治療	「申報醫院骨髓/幹細胞 移植或內分泌治療」空 白或編碼錯誤	允許編碼：00、10-12、20-22、25、 30、40、82、85-88、99	<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4311-2		若「申報醫院骨髓/幹細 胞移植或內分泌治療」 編碼為 30 或 40，則「原 發部位」為 C619 或 C500-C509		<b>20110304</b> 排 除個案分類 0 & 3
E	4311-3		「申報醫院骨髓/幹細胞		<b>20110304</b> 排



邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			移植或內分泌治療」編碼為 85，則「生存狀態」應編碼為 0		除個案分類 0 & 3
E	4311-4		「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼為 88 或 99，請查明		<b>20080110</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4311-5		「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為 10-12、20-22 或 25（有接受幹細胞移植），則「最高放射劑量臨床標靶體積」或「較低放射劑量臨床標靶體積」應為包含 16 之組合編碼，或「申報醫院/外院化學治療」應編碼為 01、02 或 03		<b>20100804</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4311-6		「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為 10-12、20-22 或 25（有接受幹細胞移植），則「放射治療臨床標靶體積摘要」應為包含 16 之組合編碼，或「申報醫院/外院化學治療」應編碼為 01、02 或 03		<b>20100902</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4312-1	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期	「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000, 88888888	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4312-2		「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始		<b>20110304</b> 排除個案分類

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			日期」不可早於「全身性治療開始日期」		0 & 3
E	4312-6		「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」不可早於「最初診斷日期」		<b>20080110</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4312-3		「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」不可晚於「最後聯絡日期」		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4312-4		若「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼為 00、82、85-87，則「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」編碼應為 00000000		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	4312-5		若「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼為 10-12、20-22、25、30 及 40，則「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療開始日期」應為有效日期編碼，請詳查	年月日皆不可不詳	<b>20080110</b> 修改說明 <b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	44-1	申報醫院緩和照護	「申報醫院緩和照護」空白或編碼錯誤	允許編碼：0-7、9	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
E	44-2		「申報醫院緩和照護」編碼為 9，請查明		<b>20110304</b> 排除個案分類 0 & 3
W	44-3		<del>若「申報醫院緩和照護」編碼為 1，但未在申報醫院進行任何手術治療，請確認</del>	<del>若下列任一狀況成立，即為有執行手術： 外院或申報醫院原發部位手術方式 =10-90</del>	<b>20080526</b> 刪除

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				外院或申報醫院區域淋巴結手術範圍=1-7 外院或申報醫院其他部位手術方式=1-5	
W	44-4		若「申報醫院緩和照護」編碼為2，但「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼不為-1、1-63，請確認		<b>20110304</b> 排除個案分類0 & 3
W	44-5		若「申報醫院緩和照護」編碼為3，但未在申報醫院接受任何全身性治療，請確認	下列任一狀況成立，即為有接受全身性治療： 申報醫院「化學治療」編碼為01-03、05 申報醫院「荷爾蒙治療」編碼為01 申報醫院「免疫治療」編碼為01 「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼10、11、12、20、21、22、25、30、40	<b>20080715</b> 補充說明 1.增加編碼 05 <b>20110304</b> 排除個案分類0 & 3
W	44-6		若「申報醫院緩和照護」編碼為5-6，但未在申報醫院接受手術、放射或全身性治療(必須做二項以上)，請確認	下列情況須確認： 手術、放射或全身性治療皆未做 只有接受手術或放射或全身性單一治療	<del><b>20080704</b></del> 修改申報醫院化療編碼為01-05屬於「申報醫院接受手術、放射或全身性治療」 <b>20080805</b> 刪除
E	51-1	首次復發日期	「首次復發日期」非有效日期值	允許編碼：CCYYMMDD, 99999999, 00000000	
E	51-2		「首次復發日期」不可早於「最初診斷日期」	若首次復發日期編碼00000000、或其一年9999，則略過。 若其中月編碼99，則只比較年；若其中日編碼99，則只比較年月。	
E	51-3		「首次復發日期」不可早於「首次療程開始日期」	若首次復發日期或首次療程開始日期編碼00000000、或其一年9999，則略過。	

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	
E	51-4		「首次復發日期」不可晚於「最後聯絡或死亡日期」	若首次復發日期或最後聯絡亡日期空白、首次復發日期編碼 00000000、或其一年 9999，則略過。 若其中月編碼 99，則只比較年；若其中日編碼 99，則只比較年月。	
E	51-5		若「首次復發型式」編碼為 00 或 70，則「首次復發日期」編碼應為 00000000		
E	51-6		若「首次復發型式」編碼為 04-62 或 88，則「首次復發日期」應為有效日期值（請詳查至月）		<b>20080110</b> 修改問題描述
	51-7		<del>若「首次復發型式」編碼為 99，則「首次復發日期」編碼應為 99999999</del>		<b>20080110</b> 刪除
E	52-1	首次復發型式	「首次復發型式」空白或編碼錯誤	允許編碼：00、04、06、10、13-17、20-22、25-27、30、36、40、46、51-60、62、70、88、99	
W	52-2		若「首次復發型式」編碼為 88、99，請詳查		<b>20110407</b> 排除個案分類 3
E	52-3		若「性態碼」編碼為 2，則「首次復發型式」編碼只能為 00、06、10、16、17、20、26、27、36、40、46、70、88、99		<b>20071211</b> 增加編碼 70、88、99 <b>20080718</b> 增加編碼 10、20、40
E	52-4		若「性態碼」編碼為 3，則「首次復發型式」編碼不可為 06、16、17、26、27、36、46		
E	52-5		白血病個案，其「首次	白血病：M9800~9992	<b>20100804</b> 修

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			復發型式」編碼只能為 00、59、70、99		改白血病編 碼範圍 M9800-9992 <b>20110325</b> 新 增
W	52-6		若「首次復發型式」編 碼為 10、20、40，請確 認		<b>20080718</b> 增 加編碼 10、 20、40
E	53-1	最後聯絡或 死亡日期	「最後聯絡或死亡日 期」非有效日期值，若 「生存狀態」編碼為 1 (存活)，請詳查(年 月日皆不可不詳)	允許編碼：CCYYMMDD 若「生存狀態」編碼為 0(死亡)， 則「最後聯絡日期」允許年月日不 詳	<b>20080110</b> 修 改年月日皆 不可不詳 <b>20080805</b> 修 改為「生存狀 態」為 1 者， 則詳查「最後 聯絡日期」
E	54-1	生存狀態	「生存狀態」空白或編 碼錯誤	允許編碼：0、1	
E	55-1	癌症狀態	「癌症狀態」空白或編 碼錯誤	允許編碼：1、2、9	
E	55-2		若「首次復發型式」編 碼為 00，則「癌症狀態」 編碼應為 1		
E	55-3		若「首次復發型式」編 碼為 70，則「癌症狀態」 編碼應為 2		
E	56-1	死亡原因	「死亡原因」空白或編 碼錯誤	允許編碼：0000、7777、7797、7798、 C000-C809	
E	56-2		若「生存狀態」編碼為 1，則「死亡原因」編碼 應為 0000		
E	56-3		若「生存狀態」編碼為 0，則「死亡原因」編碼 應為 7777、7797、7798、 C000-C809		

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	61-1	摘錄者	「摘錄者」空白		20080110 新 增
E	61-2		「摘錄者」不在允許範圍，請填姓名	同「姓名」中文編碼偵測	20080110 新 增

附錄 A-1：臨床期別編碼與原發部位/組織病理編碼不符合對照表(AJCC 7<sup>th</sup>)

<b>Sites: Lip and Oral Cavity</b> C000-C006,C008,C009 C020-C023,C028,C029 C030,C031,C039 C040,C041,C048,C049 C050,C058,C059 C060-C062,C068,C069				
<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981	Stage Group : 0, 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 999	<b>TNM-T</b> X,0,IS,1,2,3, 4A,4B,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,2,2A,2B,2C,3,99	<b>TNM-M</b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

**Sites: Major Salivary Glands**

C079

C080,C081,C088,C089

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981	Stage Group : 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 999	<b>TNM-T</b> X,0,1,2,3, 4A,4B,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,2,2A,2B,2C,3,99	<b>TNM-M</b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88



**Sites: Oropharynx and Hypopharynx**

C019, C024

C051-C052

C090-C091, C098-C099

C100, C102-C104, C108-C109

C129

C130-C132, C138-C139

<p><b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981</p>	<p>Stage Group : 0, 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 999</p>	<p><b>TNM-T</b> X,0,IS,1,2,3, 4A, 4B,999</p>	<p><b>TNM-N</b> X,0,1,2,2A,2B,2C,3,99</p>	<p><b>TNM-M</b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C</p>
<p><b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍</p>	<p>Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.</p>	<p><b>TNM-T</b> 888</p>	<p><b>TNM-N</b> 88</p>	<p><b>TNM-M</b> 88</p>

**Sites: Nasopharynx**

C110-C113, C118-C119

<b>Sites: Nasopharynx</b>				
C110-C113, C118-C119				
<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981	Stage Group : 0, 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 999	<b>TNM-<u>T</u></b> X,0,IS,1,2,3,4 ,999	<b>TNM-<u>N</u></b> X,0,1,2,3,3A,3B,99	<b>TNM-<u>M</u></b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-<u>T</u></b> 888	<b>TNM-<u>N</u></b> 88	<b>TNM-<u>M</u></b> 88

**Sites: Mucosal Melanoma of the Head and Neck AJCC 7<sup>th</sup>:ch9**

C000-C006, C008-C009, C019  
 C020-C024, C028-C029, C030-C031, C039  
 C040-C041, C048-C049, C050-C052, C058-C059  
 C060-C062, C068-C069, C090-C091, C098-C099  
 C100-C104, C108-C109, C110-C113, C118-C119  
 C129, C132, C138-C139, C140, C142, C148  
 C300, C310-C311, C320-C323, C328-C329

<p><b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8720-8790</p>	<p>Stage Group : 3, 4A, 4B, 4C, 999</p>	<p><b>TNM-<u>T</u></b> X,3, 4A,4B,999</p>	<p><b>TNM-<u>N</u></b> X,0,1,99</p>	<p><b>TNM-<u>M</u></b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C</p>
<p><b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍</p>	<p>Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.</p>	<p><b>TNM-<u>T</u></b> 888</p>	<p><b>TNM-<u>N</u></b> 88</p>	<p><b>TNM-<u>M</u></b> 88</p>

**Sites: Esophagus**

C150-C155, C158-C160

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981	Stage Group : 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4, 999	<b>TNM-<u>T</u></b> X,0,IS,1,1A,1B,2,3,4,4A,4B,999	<b>TNM-<u>N</u></b> X,0,1,2,3,99	<b>TNM-<u>M</u></b> Clinic: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>
--	--	---	-------------------------------------	--

**Sites: Esophagus ( GIST of Esophagus )**

C150-C159

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8935-8936	Stage Group : 1,2, 3A,3B,4,999	<b>TNM-<u>T</u></b> X,0,1,2,3,4,999	<b>TNM-<u>N</u></b> 0,1,99	<b>TNM-<u>M</u></b> Clinic: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-<u>T</u></b> 888	<b>TNM-<u>N</u></b> 88	<b>TNM-<u>M</u></b> 88

**Sites: Esophagus Gastric Junction**

C161-C162

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8070	Stage Group : 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4, 999	<b>TNM-<u>T</u></b> X,0,IS,1,1A,1B,2,3,4,4A,4B,999	<b>TNM-<u>N</u></b> X,0,1,2,3,99	<b>TNM-<u>M</u></b> Clinic: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>
---	--	---	-------------------------------------	--

**Sites: Stomach**

C161-C166, C168-C169

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group :</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
8000-8152, 8154-8231, 8243-8245, 8247-8248, 8250-8576, 8940-8950, 8980-8990 <b>(排除 8070)</b>	0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C,4,999	X,0,IS,1,1A,1B,2,3,4,4A,4B,999	X,0,1,2,3,3A,3B,99	Clinic: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>

**Sites: Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST of Gastric) AJCC 7th:ch16**

C160-C169

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group :</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
8935-8936	1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4, 999	X,0,1,2,3,4,999	0,1,99	Clinic: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>

**Sites: Neuroendocrine Tumors (Gastric) AJCC 7th:ch17**

C160-C169

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group :</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
8153, 8240-8242, 8246, 8249	0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 999	X,0,IS,1,2,3,4,999	X,0,1,99	Clinic: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-<u>T</u></b> 888	<b>TNM-<u>N</u></b> 88	<b>TNM-<u>M</u></b> 88

**Sites: Appendix ( Carcinoma )**

C181

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group :</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
8000-8152, 8154-8231, 8243-8245, 8247-8248, 8250-8576, 8940-8950, 8980-8981	0, 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 999	X,0,IS,1,2,3,4,4A,4B,999	X,0,1,2,99	Clinic: 0, 1A,1B Path: 1A,1B, B, CA, CB

**Sites: Appendix ( Carcinoid )**

C181

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group :</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
8240-8242, 8246, 8249, 8153	0, 1, 2, 3, 4, 999	X,0,1,1A,1B,2,3,4,999	X,0,1,99	Clinic: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-<u>T</u></b> 888	<b>TNM-<u>N</u></b> 88	<b>TNM-<u>M</u></b> 88

**Sites: Colon and Rectum**

C180, C182-C189

C199

C209

**Histologies Requiring AJCC Staging**

8000-8152, 8154-8231, 8243-8245,  
8247-8248, 8250-8576, 8940-8950,  
8980-8981

**Stage Group :**

0, 1, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B,  
999

**TNM-T**

X,0,IS,1,2,3, 4A,4B,999

**TNM-N**

X,0,1,1A,1B,1C,2,2A,2B,99

**TNM-M**

Clinic: 0, 1A,1B  
Path: 1A,1B,B, CA,  
CB

**Sites: Neuroendocrine Tumors ( Colon and Rectum ) AJCC 7th:ch17**

C180, C182-C189

C199, C209

**Histologies Requiring AJCC Staging**

8153, 8240-8242, 8246, 8249

**Stage Group :**

0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 999

**TNM-T**

X,0,1,1A,1B,2,3,4,999

**TNM-N**

X,0,1,99

**TNM-M**

Clinic: 0,1  
Path: 1, B, C

**2.All other histologies**

排除上述所列編碼範圍

**Stage Group :**

Clinical and Pathological Stage Groups  
must be coded **888** for all  
other histologies.

**TNM-T**

888

**TNM-N**

88

**TNM-M**

88

**Sites: Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST of Colon, Rectum and Appendix) AJCC 7th:ch16**

C180-C189

C199, C209

<p><b>Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8935-8936</p>	<p>Stage Group : 1,2, 3A,3B,4,999</p>	<p><b>TNM-T</b> X,0,1,2,3,4,999</p>	<p><b>TNM-N</b> 0,1,99</p>	<p><b>TNM-M</b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C</p>
<p><b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍</p>	<p>Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.</p>	<p><b>TNM-T</b> 888</p>	<p><b>TNM-N</b> 88</p>	<p><b>TNM-M</b> 88</p>



**Sites: Anus**

C210-C212, C218

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b>	Stage Group :	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
8000-8152, 8154-8231, 8243-8245, 8250-8576, 8940-8950, 8980-8981	0, 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 999	X,0,IS,1,2,3,4,999	X,0,1,2,3,99	Clinic: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b>	Stage Group :	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
排除上述所列編碼範圍	Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	888	88	88

<b>Sites: Liver</b>				
C220				
<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8170-8175	Stage Group : 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 999	<b>TNM-T</b> X,0,1,2, 3A,3B,4,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,99	<b>TNM-M</b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

<b>Sites: Intrahepatic Bile Ducts</b>				
C221				
<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8160, 8161, 8180	Stage Group : 0, 1, 2, 3, 4A, 4B, 999	<b>TNM-T</b> X,0,IS,1 ,2A,2B,3,4,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,99	<b>TNM-M</b> Clinic: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

<b>Sites: Lung</b>				
C340-C343,C348,C349				
<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981	Stage Group : OC, 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 999	<b>TNM-T</b> X,0,IS,1,1A,1B,2,2A,2B,3,4,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,2,3,99	<b>TNM-M</b> Clinic: 0,1, 1A,1B Path: 1, 1A,1B, B, C, CA, CB
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

<b>Sites: Pleural Mesothelioma</b>				
C348				
<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 9050-9053	Stage Group : 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 999	<b>TNM-T</b> X,0,1,1A,1B,2,3,4,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,2,3,99	<b>TNM-M</b> Clinical: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

## Sites: Breast

C500-C506,C508,C509

<p><b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981, 9020</p>	<p>Stage Group : 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 999</p>	<p><b>TNM-T</b> X,0,IS,1,1A,1B,1C,1M,2,3,4,4A,4B,4C,4D,999</p>	<p><b>TNM-N</b> Clinical: X,0,1,2,2A,2B,3,3A,3B,3C,99 Path: X,0,0A,0B,0C,0D,1,1A,1B,1C,1M,2,2A,2B,3,3A,3B,3C,99</p>	<p><b>TNM-M</b> Clinical: 0,1,0B Path: 1, B, C</p>
<p><b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍</p>	<p>Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.</p>	<p><b>TNM-T</b> 888</p>	<p><b>TNM-N</b> 88</p>	<p><b>TNM-M</b> 88</p>

**Sites: Cervix Uteri**

C530,C531,C538,C539

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981	Stage Group : 0, 1, 1A, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, 2, 2A, 2A1, 2A2, 2B, 3, 3A, 3B, 4A, 4B, 999	<b>TNM-T</b> X,0,IS,1,1A,1A1,1A2,1B,1B 1,1B2,2,2A,2A1,2A2,2B,3, 3A,3B,4, <b>999</b>	<b>TNM-N</b> X,0,1, <b>99</b>	<b>TNM-M</b> Clinical: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

**Sites: Ovary**

C569

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8590-8671, 8930-9110	Stage Group : 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 999	<b>TNM-T</b> X,0,1,1A,1B,1C,2,2A,2B,2C,3,3A, 3B,3C, <b>999</b>	<b>TNM-N</b> X,0,1, <b>99</b>	<b>TNM-M</b> Clinical: 0,1 Path: 1, <b>B, C</b>
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

<b>Sites: Corpus Uteri ( Carcinomas )</b>				
C540-C543, C548-C549 C559				
<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8800-8790, 8950-8951, 8980-8981	Stage Group : 0, 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3C1, 3C2, 4, 4A, 4B, 999	<b>TNM-T</b> X,0,IS,1,1A,1B,2 ,3,3A,3B,4,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,2,99	<b>TNM-M</b> Clinical: 0,1 Path: 1, B, C
<b>Sites: Corpus Uteri ( Adenosarcoma )</b>				
C540-C543, C548-C549 C559				
<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8933	Stage Group : 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 999	<b>TNM-T</b> X,0,1,1A,1B,1C,2,2A,2B,3,3A,3B, 4,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,99	<b>TNM-M</b> Clinical: 0,1 Path: 1, B, C
<b>Sites: Corpus Uteri ( Leiomyosarcoma and Endometrial Stromal Sarcoma )</b>				
C540-C543, C548-C549 C559				
<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8800, 8890-8898, 8900-8921, 8930-8931, 8935	Stage Group : Clinical: 1, 1A, 1B , 2, 3, 3A, 3B,3C ,4, 4A, 4B, 999 Path: 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 999	<b>TNM-T</b> X,0,1,1A,1B,2,2A,2B,3,3A,3B,4,999	<b>TNM-N</b> X,0,1,99	<b>TNM-M</b> Clinical: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-T</b> 888	<b>TNM-N</b> 88	<b>TNM-M</b> 88

**Sites: Prostate**

C619

<p><b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8110, 8140-8576, 8940-8950, 8980-8981</p>	<p>Stage Group : 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 999</p>	<p><b>TNM-T</b> Clinical: X,0,1,1A,1B,1C,2,2A,2B,2C,3,3A, 3B,4,999 Path:X,0,2,2A,2B,2C,3,3A,3B,4,999</p>	<p><b>TNM-N</b> X,0,1,99</p>	<p><b>TNM-M</b> Clinical: 0,1, 1A, 1B, 1C Path: 1, 1A,1B,1C, B, C, CA, CB, CC</p>
<p><b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍</p>	<p>Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.</p>	<p><b>TNM-T</b> 888</p>	<p><b>TNM-N</b> 88</p>	<p><b>TNM-M</b> 88</p>

**Sites: Bladder**

C670-C679

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980-8981	Stage Group : 0IS, 0A, 1, 2, 3, 4, 999	<b>TNM-<u>T</u></b> Clinical:X,0,IS,A,1,2, 3,4, 4A,4B,999 Path:X,0,IS,A,1,2,2A,2B,3,3A,3B,4, 4A,4B,999	<b>TNM-<u>N</u></b> X,0,1,2,3,99	<b>TNM-<u>M</u></b> Clinical: 0,1 Path: 1, B, C
<b>2.All other histologies</b> 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	<b>TNM-<u>T</u></b> 888	<b>TNM-<u>N</u></b> 88	<b>TNM-<u>M</u></b> 88



## Sites: Ocular Adnexal Lymphoma

C441, C690, C695-C696

1.Histologies Requiring AJCC Staging	Stage Group :	TNM- <u>T</u>	TNM- <u>N</u>	TNM- <u>M</u>
9590-9699, 9702-9738, 9811-9818, 9820-9837	Clinical:1, 1A, 1B, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 888 Path: 888	Clinical:X,0,1,1A,1B,1C,2,2A,2B,2C,2D,3, 4,4A,4B,4C,4D,999 Path: 88	Clinical:X,0,1,2,3,4,99 Path: 88	Clinical: 0,1A,1B,1C, B Path: 888
2.All other histologies 排除上述所列編碼範圍	Stage Group : Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	TNM- <u>T</u> 888	TNM- <u>N</u> 88	TNM- <u>M</u> 88

**Sites: Lymphoid Neoplasms ( Hodgkin and Non-Hodgkin )**  
 C000-C419, C420-C424, C425-C440, C442-C689, C691-C694, C698-C809

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
9590-9699, 9702-9729, 9735, 9737-9738	Clinical:1, 1A, 1B, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 999. Path: 888	888	88	Clinical: 88 Path: 88

**Sites: Lymphoid Neoplasms ( Hodgkin and Non-Hodgkin )**  
 C000-C419, C422-C423, C425-C440, C442-C689, C691-C694, C698-C809

<b>Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
9811-9818, 9823, 9827, 9837	Clinical:1, 1A, 1B, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 999. Path: 888	888	88	Clinical: 88 Path: 88

**Sites: Primary Cutaneous Lymphomas**  
 C440- C449, C510-C519, C600-C609, C632

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b>	<b>Stage Group :</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
9700-9701	Clinical:1A, 1B, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4A1, 4A2, 4B, 999 Path: 888	Clinical:1,1A,1B,2,2A,2B,3,4,999 Path: 88	Clinical:X,0,1,1A,1B,2,2A,2B,3,99 Path: 88	Clinical: 0,1 Path: 888
<b>2.All other histologies</b>	<b>Stage Group :</b>	<b>TNM-<u>T</u></b>	<b>TNM-<u>N</u></b>	<b>TNM-<u>M</u></b>
排除上述所列編碼範圍	Clinicalal and Pathological Stage Groups must be coded <b>888</b> for all other histologies.	888	88	88

附錄 A-2：臨床期別編碼與原發部位/組織病理編碼不符合對照表(AJCC 6<sup>th</sup>)

<b>Sites: Lip and Oral Cavity</b> C000-C006, C008, C009 C020-C023, C028, C029 C030, C031, C039 C040, C041, C048, C049 C050, C058, C059 C060-C062, C068, C069	
<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8010, 8012, 8013, 8020, 8021, 8030-8033, 8041-8045, 8051, 8052, 8070-8076, 8082-8084, 8090-8094, 8097, 8098, 8123, 8140, 8144, 8145, 8147, 8200, 8310, 8430, 8440, 8480, 8481, 8510, 8525, 8550, 8560, 8562, 8574, 8940, 8941	Stage Group : 0,1,2,3,4,4A,4B,4C,999
<b>2.Histologies Permitting AJCC Staging</b> 8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981 排除上述第一項所列編碼範圍	Stage Group : 0,1,2,3,4,4A,4B,4C,888,999
<b>3.All other histologies</b> 排除上述兩項所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded 888 for all other histologies.

**Sites:Oropharynx, Hypopharynx**

C019, C024

C051, C052

C090, C091, C098, C099

C100, C102-C104, C108, C109

C129, C130-C132, C138, C139

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8010, 8012, 8013, 8020, 8021, 8030-8033, 8041-8045,  
 8051, 8052, 8070-8076, 8082-8084, 8090-8094, 8097,  
 8098, 8123, 8140, 8144, 8145, 8147, 8200, 8310, 8430,  
 8440, 8480, 8481, 8510, 8525, 8550, 8560, 8562, 8574,  
 8940, 8941

Stage Group :

0,1,2,3,4,4A,4B,4C,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,2,3,4,4A,4B,4C,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
 Groups must be coded 888 for all  
 other histologies.

**Sites: Major Salivary Glands**

C079

C080,C081,C088,C089

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8010, 8013, 8020, 8021, 8032, 8033, 8041-8045,  
8070, 8071, 8076, 8082, 8083, 8140, 8147, 8200,  
8290, 8310, 8410, 8430, 8440, 8441, 8450, 8480,  
8525, 8550, 8560, 8562, 8940, 8941, 8982

Stage Group :

1,2,3,4,4A,4B,4C,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

1,2,3,4,4A,4B,4C,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Nasopharynx**

C110-C113

C118

C119

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8010, 8012, 8013, 8020, 8021, 8030-8033, 8041-8045,  
8051, 8052, 8070-8076, 8082-8084, 8090-8094, 8097,  
8098, 8123, 8140, 8144, 8145, 8147, 8200, 8310, 8430,  
8440, 8480, 8481, 8510, 8525, 8550, 8560, 8562, 8574,  
8940, 8941

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,4,4A,4B,4C,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,4,4A,4B,4C,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Esophagus**

C150-C155, C158, C159

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8000-8005, 8010-8015, 8020-8022, 8030-8035,  
8041-8046, 8050-8052, 8070-8077, 8082-8084,  
8090-8095, 8097, 8098, 8140, 8255, 8260, 8430,  
8440, 8480, 8481, 8490, 8510, 8560, 8570-8575,  
8830, 8933, 8940, 8941

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,4,4A,4B,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,4,4A,4B,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Stomach**

C160-C166, C168, C169

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8010, 8012-8014, 8020-8022, 8030-8033, 8035, 8041-8046,  
8070-8076, 8082-8084, 8140-8145, 8147, 8148, 8210, 8211,  
8214, 8221, 8230, 8255, 8260-8263, 8310, 8320, 8430, 8440,  
8441, 8450, 8452, 8453, 8460, 8461, 8470, 8471, 8480, 8481,  
8490, 8500, 8503, 8550, 8551, 8560, 8570-8572

Stage Group :

0,1,1A,1B,2,3,3A,3B,4,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,1A,1B,2,3,3A,3B,4,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.



**Sites: Colon and Rectum**

C180-C189

C199

C209

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8000-8002, 8004-8005, 8010, 8012, 8013, 8020, 8021, 8032,  
8041-8045, 8050, 8070, 8140, 8141, 8210, 8211, 8214, 8215,  
8220, 8221, 8230, 8261-8263, 8480, 8481, 8490, 8510, 8560,  
8570, 8571, 8935, 8936

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,3A,3B,3C,4,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,3A,3B,3C,4,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Anal Canal**

C210-C212,C218

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8000-8002, 8004-8005, 8010, 8020, 8021, 8032, 8033, 8041,  
8042, 8045, 8051, 8070-8074, 8076, 8083, 8084, 8123, 8124,  
8140, 8141, 8210, 8215, 8255, 8310, 8480, 8481, 8490, 8510,  
8560, 8933

Stage Group :

0,1,2,3,3A,3B,4,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,2,3,3A,3B,4,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Liver**

C220, C221

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8010, 8012-8014, 8020-8022, 8030-8033, 8035, 8140-8145,  
8147, 8148, 8160-8162, 8170-8175, 8180, 8214, 8230, 8255,  
8260, 8310, 8320, 8430, 8440, 8452, 8460, 8461, 8470,  
8471, 8480, 8481, 8490, 8500, 8503, 8550, 8551

Stage Group :

1,2,3,3A,3B,3C,4,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981  
排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

1,2,3,3A,3B,3C,4,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Lung**

C340-C343, C348, C349

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8000-8005, 8010-8015, 8020-8022, 8030-8035, 8041-8046,  
8050-8052, 8070-8077, 8082-8084, 8090, 8093, 8094, 8097,  
8120, 8122, 8123, 8140, 8141, 8147, 8148, 8200, 8211,  
8230, 8250-8255, 8260, 8310, 8314, 8315, 8320, 8323,  
8333, 8341-8343, 8430, 8440, 8441, 8450, 8452, 8470,  
8471, 8480, 8481, 8490, 8525, 8530, 8550, 8551, 8560,  
8562, 8570-8573, 8720, 8815, 8940, 8941

Stage Group :

OC,0,1,1A,1B,2,2A,2B,3,3A,3B,  
4,999**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981  
排除上述第一項所列編碼範圍

Stage Group :

OC,0,1,1A,1B,2,2A,2B,3,3A,3B,  
4,888,999**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Breast**

C500-C506, C508, C509

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**8010, 8020, 8070, 8140, 8200, 8201, 8211, 8480,  
8500-8503, 8510, 8520, 8522, 8530, 8540, 8541,  
8543, 8980, 9020

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,3A,3B,3C,4,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,2,2A,2B,3,3A,3B,3C,4,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Cervix Uteri**

C530, C531, C538, C539

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**8010, 8020, 8041, 8051, 8070-8073, 8076, 8077, 8098,  
8140, 8200, 8310, 8380, 8560

Stage Group :

0,1,1A,1A1,1A2,1B,1B1,1B2,  
2,2A,2B,3,3A,3B,4,4A,4B,999**2.Histologies Permitting AJCC Staging**8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981  
排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,1A,1A1,1A2,1B,1B1,1B2,2,  
2A,2B,3,3A,3B,4,4A,4B,888,999**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Corpus Uteri**

C540-C543,C548,C549

C559

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**8010, 8011, 8020, 8070, 8263, 8310, 8380, 8383, 8441,  
8460, 8480, 8560, 8570, 8950, 8951

Stage Group :

0,1,1A,1B,1C,2,2A,2B,3,3A,3B,3  
C,4,4A,4B,999**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

0,1,1A,1B,1C,2,2A,2B,3,3A,3B,3  
C,4,4A,4B,888,999**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

**Sites: Ovary**

C569

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8010, 8020, 8070, 8140, 8260, 8310, 8323, 8380-8383, 8440-8442, 8444,  
8450, 8460-8462, 8470, 8472, 8480-8482,  
8490, 8560, 8562, 8570, 8600, 8620, 8630, 8631, 8634,  
8640, 8650, 8670, 8930, 8931, 8933, 8935, 8950, 8951,  
9000, 9014, 9015, 9050-9053, 9060, 9064, 9065, 9070-9072,  
9080-9085, 9090, 9100-9102, 9105, 9110

Stage Group :

1,1A,1B,1C,2,2A,2B,2C,3,3A,3B  
,3C,4, 999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981  
排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

1,1A,1B,1C,2,2A,2B,2C,3,3A,3B  
,3C,4,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.



**Sites: Prostate**

C619

<b>1.Histologies Requiring AJCC Staging</b> 8010, 8041, 8070, 8074, 8082, 8098, 8140, 8148, 8200, 8260, 8480, 8490, 8500, 8550, 8560	Stage Group : 1,2,3,4,999
<b>2.Histologies Permitting AJCC Staging</b> 8000-8110, 8131-8576, 8940-8950, 8980, 8981 排除上述兩項所列編碼範圍	Stage Group : 1,2,3,4,888,999
<b>3.All other histologies</b> 排除上述兩項所列編碼範圍	Stage Group : Clinical and Pathological Stage Groups must be coded 888 for all other histologies.

**Sites: Bladder**

C670-C679

**1.Histologies Requiring AJCC Staging**

8010, 8020, 8051, 8070, 8120, 8130, 8131, 8140, 8255

Stage Group :

0,0A,0IS,1,2,3,4,999

**2.Histologies Permitting AJCC Staging**

8000-8576, 8940-8950, 8980, 8981

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

0,0A,0IS,1,2,3,4,888,999

**3.All other histologies**

排除上述兩項所列編碼範圍

Stage Group :

Clinical and Pathological Stage  
Groups must be coded 888 for all  
other histologies.

## 附錄 B：台灣癌症登記(長表)邏輯偵測修改歷程

### 20110901 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	25-6		10年前診斷之個案不需申報至癌登小組	申報當年度，回推10年前之新診斷個案長短表皆不需申報至癌登小組	20110601 修改
W	210-5		乳癌之「分級/分化」為三分法，編碼不可為4		20110505 由E改為W
E	214-2		若「區域淋巴結檢查數目」編碼為00，則「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為98、「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼應為0， <b>反之亦然</b>	1.下列編碼則略過： Hematopoietic：M9731~9734、9740~9758、9760~9989 Lymphoma：M9590~9699、9702~9729 Brain (M9140 除外)：C700、C710~C719 Other CNS (M9140 除外)：C701、C709、C720~C725、C728、C729 Other and ill-defined (M9140 除外)：C760~C765、C767、C768、C809、C420~C429、C770~C779 2.個案分類0/3 & 「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為98 & 「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼9者略過	20110530 修改
E	36-2	臨床 M	「臨床 M」編碼不應編為B	4. 若 C441, C690, C695-C696 & 9590-9699, 9702-9738, 9811-9818, 9820-9837, 其臨床分期編碼為 1, 1A, 1B, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B 者排除→代表使用 Ann-arbor 期別	20110531 新增排除條件4 1-3 在此不列出
E	37-5		「臨床期別組合」不應編碼為BBB	下列情形排除： 1. Clinical TxNxM <sub>B</sub> 2. 適用AJCC7 <sup>th</sup> : 排除 lymphoma(符合:申報/外院診斷性及分期性手術處置編碼為00/02 &	20110530 新增排除條件2

				「區域淋巴結檢查數目」編碼00 & 未接受任何治療者(首次療程開始日期編碼為00000000)之 T888N88N88 stageBBB	
E	37-7		Ocular Adnexal Lymphoma 若使用 Ann-arbor 分期，則臨床 T、N 應為 999, M 應為 B	若 C441, C690, C695-C696 & 9590-9699, 9702-9738, 9811-9818, 9820-9837, 其臨床分期編碼為 1, 1A, 1B, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B，則 T、N 應為 999, M 應為 B	20110531 新增 排除個案分類 3
E	311-2		「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼為 0，則「病理 N」應編碼為 pNx	1.適用 AJCC <sup>7th</sup> 2.排除不適用 AJCC 者(詳見附錄 A) 3.排除 GIST 4.排除接受術前治療且 TONOMB	20110530 新增 排除個案分類 3
E	313-2		「病理期別組合」與 T/N/M 編碼對應不和	7. 「病理期別組合判讀者」編碼為 1、2、3、4、6 者排除 9. 適用 AJCC <sup>6th</sup> : Prostate CA(C61.9) & 本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code < 30) & TxNxMx stage999 者排除 10. 適用 AJCC <sup>6th</sup> : Bladder CA 排除(C67.0-C67.9) & 本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code < 30) & TxNxMx stage999者排除 <b>細項說明1-8在此不列入</b>	20110505 修改細項說明7 及新增細項說明 9-10
E	313-7		「性態碼」編碼為 3 (侵襲性癌)，若「病理期別」編碼為 0，請確認	下述條件略過： 「原發部位」編碼為 C50.0-C50.1 & 「組織類型」編碼為 8540、8543 & 「性態碼」編碼為 3。	20110506 新增略過條件
E	317-8		「其他分期系統」編碼 06(BCLC)，則「原發部位」應為肝癌(C22.0) <del>C22.1</del>		20110506 刪除邏輯敘述 C221 及增加細項說明
E	317-13		肝癌( C22.0 & M8170-M8175)，BCLC 期別為必填欄位 (「其他分期系統」編碼 06)	<del>M-code 前三碼 959-972 則略過</del> 排除 2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷	20110530 修改

W	4215-5		若「放射治療與手術順序」編碼為-7，則應為不同範圍分接受手術及放射治療，請確認	c.若「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為包含 4(遠端轉移)之組合，則應未接受其他部位手術治療、而接受原發部位或區域淋巴結手術治療(排除下列 C809、C76_、C420、C421、C423、C424、M9750、M9760-9764、M9800-9820、M9826、M9831-9920、M9931-9964、M9980-9989 外院及申報醫院其他部位手術方式編碼為1)	<b>20110530 修改c的排除條件</b>
---	--------	--	---	--	--------------------------

## 20110601 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
-	-	附錄A (A-2)	修改Major Salivary Glands M-code適用範圍	參考 <a href="http://www.cancerstaging.org/products/7th-reprint.pdf">http://www.cancerstaging.org/products/7th-reprint.pdf</a>	20110726 修改
-	-	附錄A (A-17)	修改Corpus Uteri M-code適用範圍	參考 <a href="http://www.cancerstaging.org/products/7th-reprint.pdf">http://www.cancerstaging.org/products/7th-reprint.pdf</a>	20110726 修改
-	-	附錄A (A-22)	修改Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin) M-code適 用範圍		20110726 修改
E	28-11		此組織型態於診斷年 2010 年後的個案不適用	2010 年 01 月 01 日(含)以後新診斷 個案不適用以下編碼：96613、 96623、96753、 <del>97503</del> 、 99843	20110310 新增 20110801 刪除 97503
E	29-6		「性態碼」編碼為 2( in situ)者，則病理期別需編 碼為 0/0A/0IS+ <del>反之亦然</del>	1.0A 及 0IS 僅適用膀胱癌 (C670-C679) 排除條件： (1)附錄 A 不適用 AJCC 分期者 (2)期別編碼為 BBB 者 (3) AJCC7 <sup>th</sup> :Ocular Adnexal Lymphoma、Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin)、 Primary Cutaneous Lymphomas 個 案 (4) AJCC6 <sup>th</sup> :未手術且病理期別為 888 者	20110613 新增排除條件 3 20110615 刪除反之亦然 20110621 新增排除條件 4
E	210-3		Lymphomas 和 Leukemias(M9590-9992) ，其「分級/分化」的編 碼不可為 1- 4		20110627 修改邏輯敘述
E	210-4		非 Lymphomas 和 Leukemias		20110627 修改邏輯敘述

			(M9590-9992)，其「分級/分化」的編碼不可為5-8		
E	211-4		Lymphoma 和 Leukemias 之診斷應經顯微鏡檢證實	Lymphoma 和 Leukemias 之「組織類型」前四碼為 M9590-9769、M9800-9992 若個案經顯微鏡檢證實，則「癌症確診方式」應編碼為 1、2 或 4 1.排除 CLASS OF CASES 2 & 3 2.排除以下 M-code: 9800、9872、9874、9961-9964、9980、9989、9992	20110818 新增排除條件 2
E	311-2		「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼為 0，則「病理 N」應編碼為 pNx	1.適用 AJCC <sup>7th</sup> 2.排除不適用 AJCC 者(詳見附錄 A) 3.排除 GIST 4.排除接受術前治療且 TONOMB 5.排除 Ocular Adnexal Lymphoma、Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin)、Primary Cutaneous Lymphomas 個案(AJCC <sup>7th</sup> )	20110614 新增排除條件 5
E	313-10		若「外院原發部位手術方式」及「申報醫院原發部位手術方式」皆編碼為 00 者，則「病理期別組合」應編碼為 888/BBB(使用 T/N 最高碼判定期別者，請說明)	1.888 適用於 2010 年 1 月 1 日 <u>前</u> 新診斷個案(使用 AJCC 第六版者) 2.BBB 僅適用於 2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案(使用 AJCC 第七版者) 3.切片證實 T/N/M 最高碼者例外： ①切片證實 pM1(+)條件:本院/外院診斷性及分期性手術處置編碼 01-02 & pM1/1A/1B/1C 者略過 ②切片證實 N/M 最高碼者請說明 4.適用 AJCC <sup>7th</sup> :Ocular Adnexal Lymphoma、Lymphoid Neoplasms (Hodgkin and Non-Hodgkin)、Primary Cutaneous Lymphomas 且病理期別為 888 者略過	20110613 新增排除條件 4 20110818 新增排除條件 ①&②
E	319-4		未接受手術之肝癌個案(C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A、A1-A4 者，	「其他分期系統」編碼為 06 & 本院/外院手術方式編碼非 20-90 & 「其他分期系統期別(臨床)」編碼 0、A、A1、A2、A3、A4 者，其腫	20110901 新增

			其腫瘤大小不可大於 5 公分	瘤大小應編碼為 001-050、991-995	
W	319-5		接受手術之肝癌個案 (C22.0)且「其他分期系統期別(臨床)」(BCLC)編碼為 0、A、A1-A4 者，其腫瘤大小不可大於 5 公分	「其他分期系統」編碼為 06 & 本院/外院手術方式編碼 20-90 & 「其他分期系統期別(臨床)」編碼 0、A、A1、A2、A3、A4 者，其腫瘤大小應編碼為 001-050、991-995	<b>20110901</b> 新增
E	436-4		荷爾蒙治療為 01，但原發部位非為常見需要接受荷爾蒙治療之部位，請確認。(※請附相關佐證資料)	排除以下個案：C50-C54、C56、C57、C60 - C63、C739，組織型態為 M9590 -9992)者	<b>20110630</b> 修改組織型態範圍



## 20110415 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
「個案分類」編碼為 0 之個案，不進行邏輯序號 41-1 至 44-6 之檢核 「個案分類」編碼為 3 之個案，不進行邏輯序號 31-1 至 44-6 之檢核					20110304 新增
E	25-9		本年度僅收錄2010年以前之新診斷個案		20110303 修改
W	26-5		有手術治療，請詳查「原發部位」細部位	申報醫院或外院原發部位手術方式編碼20-90者，若「原發部位」第4碼為9，請詳查確認。 1.原發部位編碼為('C019','C059','C079','C099','C129','C199','C209','C239','C339','C379','C519','C529','C539','C549','C559','C569','C589','C609','C619','C629','C649','C659','C669','C679','C739','C749','C809') 且申報醫院或外院原發部位手術方式編碼20-90者除外。 2.個案分類編碼為1/2 & 申報醫院手術方式編碼為00者略過 3.個案分類編碼為0/3 & 申報醫院手術方式編碼為00 / 99者略過	20110324 新增
E	28-11		此組織型態於診斷年2010年後的個案不適用	2010年01月01日(含)以後新診斷個案不適用以下編碼：96613、96623、96753、97503、99843	20110310 新增
E	29-6		「性態碼」編碼為 2 (in situ)者，則病理期別需編碼為 0/0A/OIS，反之亦然	1.0A 及 OIS 僅適用膀胱癌 (C670-C679) 排除條件： (1)附錄 A 不適用 AJCC 分期者 (2)期別編碼為 BBB 者	20110331 新增
E	214-2		若「區域淋巴結檢查數目」編碼為00，則「區域淋巴結侵犯數目」編	下列編碼則略過： 1. Hematopoietic：M9731~9734、9740~9758、9760~9989	20110318 修改細項說明

			碼應為98、「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼應為0	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lymphoma：M9590~9699、9702~9729</li> <li>3. Brain (M9140 除外)：C700、C710~C719</li> <li>4. Other CNS (M9140 除外)：C701、C709、C720~C725、C728、C729</li> <li>5. Other and ill-defined (M9140 除外)：C760~C765、C767、C768、C809、C420~C429、C770~C779</li> <li>6. 個案分類0/3 &amp; 「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為98 &amp; 「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼9者略過</li> </ol>	
E	214-3		若「區域淋巴結檢查數目」編碼為96、97或98，則「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為00-90、97或99，「外院區域淋巴結手術範圍」或「申報醫院區域淋巴結手術範圍」應編碼為1-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 個案分類0/3 &amp; 「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為00-90、97或99 &amp; 「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼9者略過</li> </ol>	<b>20110318</b> 修改細項說明
E	214-5		「區域性淋巴結檢查數目」編碼為01~90，則「區域性淋巴結侵犯數目」於「區域淋巴結檢查數目」& 「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼9者略過	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 個案分類0/3 &amp; 「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為97、99或小於等於「區域淋巴結檢查數目」、「外院區域淋巴結手術範圍」或「申報醫院區域淋巴結手術範圍」應編碼為1-7</li> </ol>	<b>20110318</b> 修改細項說明
E	214-6		若「區域淋巴結檢查數目」編碼為95，則「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為00、95或99，「外院區域淋巴結手術範圍」或「申報醫院區域	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 個案分類0/3 &amp; 「區域淋巴結侵犯數目」編碼應為00、95、99 &amp; 「外院區域淋巴結手術範圍」及「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼9者略過</li> </ol>	<b>20110318</b> 修改細項說明

			淋巴結手術範圍」應編碼為1-3		
E	33-2		外院或申報醫院「診斷性及分期性手術處置」編碼01、02、05或06，則「癌症確診方式」編碼應為1，請確認	排除「首次顯微鏡檢證實日期」編碼為00000000者	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110304</b> 新增細項說明
E	36-1	臨床 M	「臨床 M」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	1.2010年1月1日 <b>前</b> 新診斷個案： X 0 1 1A 1B 1C 88 99 2.2010年1月1日 <b>後</b> 新診斷個案： 0 1 1A 1B 1C 88 B 但各部位允許的期別編碼不同 新增M code為9700之期別編碼範圍	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110309</b> 修改細項說明
E	36-2	臨床 M	「臨床 M」編碼不應編為B	下列情形排除： 1.最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 原發部位最確切的手術切除日期&申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&癌症確診方式編碼1者→ <b>代表手術後才發現為癌症</b> 2.申報/外院診斷性及分期性手術處置編碼為00/02 & 「區域淋巴結檢查數目」編碼00 & 未接受任何治療者(首次療程開始日期編碼為00000000)→ <b>代表確診後即lost f/u</b> 3. 最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 首次手術日期&申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&癌症確診方式編碼1 & 外院及本院區域淋巴結手術範圍編碼為0 & 外院及本院其他部位手術方式編碼為0者→ <b>代表手術後才發現為癌症</b>	<b>20110314</b> 新增
E	37-2		「臨床期別組合」與T/N/M 編碼對應不和	1.依據AJCC定義，臨床T/N/M code對應的期別組合與填寫之臨床期別組合不同。 2.若臨床期別組合分到第二碼(如	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110314</b> 修

				<p>2A、2B...), 則umbrella category (如 2) 也是可以被接受的, 但請確認。</p> <p>3.M9590-9992排除</p> <p>4.「臨床期別組合判讀者」編碼為 1、3、4者排除</p>	改細項說明
E	37-4		「臨床期別組合」編碼與原發部位/組織病理編碼不符合	<p><del>1.適用於 2003-2009 新診斷之個案:</del></p> <p>下列敘述之原發部位, AJCC 臨床期別與病理期別皆須分期 (不可為空白或編碼為 888)。</p> <p>2.有些特定的組織形態可以依據 AJCC 分期, 做臨床分期與病理分期, 若無法分期, 亦可編碼為 888, 唯不可空白。</p> <p>3.下列排除狀況:</p> <p>(1)診斷年&lt; 2003 年</p> <p>(2)「AJCC 癌症分期版本」編碼非為 06、07or 88</p> <p>(3)「組織類型」編碼為空白</p> <p>(4)未於表列中之組織病理編碼, 「臨床期別組合」應編碼為 888 詳見附錄 A</p> <p>(5)最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 原發部位最確切的手術切除日期&amp;申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&amp;癌症確診方式編碼 1 者排除(適用 AJCC 6<sup>th</sup>)</p> <p>(6) 最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 首次手術日期&amp;申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&amp;癌症確診方式編碼 1 &amp;外院及本院區域淋巴結手術範圍編碼為 0 &amp;外院及本院其他部位手術方式編碼為 0 者(適用 AJCC 6<sup>th</sup>)</p> <p>新增 M code 為 9700 之期別編碼範圍</p>	<p><b>20110304</b>排除個案分類 3</p> <p><b>20110314</b> 新增細項說明</p>

E	37-5		「臨床期別組合」不應編碼為BBB	下列情形排除： Clinical TxNxM <sub>B</sub>	<b>20110314</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類3
E	37-6		若臨床 T、N、M或期別組合為88/888之編碼，則臨床 T、N、M與期別組合皆應編碼為88/888	若AJCC癌症分期版本不等於06/07、組織病理為Lymphoma則略過	<b>20110314</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類3
E	38-2		「臨床分期字根/字首」若編碼為1、2或5，則「組織類型」編碼應為Lymphoma	Lymphoma編碼範圍請參考附錄C	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增細項說明
E	38-4		「臨床期別組合」編碼為BBB者，則「臨床分期字根/字首」應編碼為0		<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增
E	38-5		該原發部位/組織類型其「臨床分期字根/字首」應編碼為0	排除「組織類型」編碼為lymphoma者	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增
E	38-6		「組織類型」編碼應為Lymphoma者，則「臨床分期字根/字首」若編碼為0、1、2 或5	Lymphoma編碼範圍請參考附錄C	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增
E	39-5		該原發部位/組織類型適用AJCC分期者，其「臨床期別組合判讀者」不可編碼為8，反之亦然	1.排除2010年1月1日 <u>前</u> 新診斷lymphoma 2.排除臨床期別編碼BBB者 3. 下列排除狀況： (1)診斷年< 2003 年 (2)「AJCC 癌症分期版本」編碼非為 06、07or 88 (3)「組織類型」編碼為空白	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增

				<p>(4)未於表列中之組織病理編碼，「臨床期別組合」應編碼為 888 詳見附錄 A</p> <p>(5)最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 原發部位最確切的手術切除日期&amp;申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&amp;癌症確診方式編碼 1 者排除(適用 AJCC 6<sup>th</sup>)</p> <p>(6) 最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 首次手術日期&amp;申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&amp;癌症確診方式編碼1 &amp;外院及本院區域淋巴結手術範圍編碼為0 &amp;外院及本院其他部位手術方式編碼為0者(適用 AJCC 6<sup>th</sup>)</p>	
E	310-1	病理 T	「病理 T」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	<p>X 0 A IS SU SD 1M 1 1A 1A1 1A2 1B 1B1 1B2 1C 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 4 4A 4B 4C 4D 888 999</p> <p>但各部位允許的期別編碼不同</p> <p>Prostate CA：無病理T1分期</p> <p>NPC：病理T應編碼為888</p>	<p><b>20110304</b>排除個案分類 3</p> <p><b>20110318</b> 修改細項說明</p>
E	311-1	病理 N	「病理 N」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	<p>X 0 0A 0B 0C 0D 1 1A 1B 1C 1M 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 88 99</p> <p>但各部位允許的期別編碼不同</p> <p>NPC：病理N應編碼為88</p>	<p><b>20110304</b>排除個案分類 3</p> <p><b>20110318</b> 修改細項說明</p>
E	312-1	病理 M	「病理 M」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	<p>1.2010年1月1日<b>前</b>新診斷個案： X 0 1 1A 1B 1C 88 99</p> <p>2.2010年1月1日<b>後</b>新診斷個案： 1 1A 1B 1C 88 B</p> <p>但各部位允許的期別編碼不同</p>	<p><b>20110304</b>排除個案分類 3</p> <p><b>20110309</b> 修改細項說明</p>
E	312-2		原發部位編碼為C11，病理TNM編碼錯誤(因NPC鮮少有手術治療)；若有手術，請附病理報告	<p>參考NCCN guideline <a href="http://www.nccn.org/professionals/p_hysician_gls/pdf/head-and-neck.pdf">http://www.nccn.org/professionals/p_hysician_gls/pdf/head-and-neck.pdf</a></p> <p>以下條件排除： 1. AJCC 版本= '06' pt= '999' pn=</p>	<p><b>20110318</b> 新增</p> <p><b>20110304</b>排除個案分類 3</p>

				<p>'99' pm= '99' &amp; OP type=24/25 (接受雷射手術治療)</p> <p>2.AJCC 版本= '06' pt= '888' pn= '88' pm= '888' pstage= '888'</p> <p>3.AJCC 版本= '06' pt= '888' pn= '88' pm= '1' pstage= '4C'</p> <p>4.AJCC 版本= '07' pt= 'X' pn= 'X' pm= 'B' pstage= 'BBB'</p> <p>5.AJCC 版本= '07' pt= 'X' pn= 'X' pm= '1' pstage= '4C'</p>	
E	312-3		術前未接受neoadjuvant者，不得編碼為病理T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> M <sub>B</sub>	<p>申報/外院原發部位手術方式 (CODE=20-90) &amp; 「放射線治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7 或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者略過</p>	<p><b>20110319</b> 新增</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類 3</p>
E	312-4		有接受手術者，不得編碼為病理T <sub>x</sub> N <sub>x</sub> M <sub>B</sub>	<p>下列情形排除：</p> <p>1.本院及外院原發部位手術方式編碼為 00-19、98-99 者</p> <p>3. Prostate CA(C61.9) &amp;本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code &lt; 30)</p> <p>4.Bladder CA (C67.0-C67.9) &amp;本院/外院原發部位手術方式編碼(10 ≤ code &lt; 30)</p>	<p><b>20110319</b> 新增</p> <p><b>20110304</b> 排除個案分類 3</p>
E	313-2		「病理期別組合」與T/N/M 編碼對應不和	<p>1.依據AJCC定義，病理T/N/M code對應的期別組合與填寫之病理期別組合不同。</p> <p>2.C14.0、C14.2、C14.8、C33.9、Lymphoma (M9590-9769)、Hematopoietic (M9800-9992)略過。</p> <p>3. 適用AJCC 6<sup>th</sup>:若病理M記錄為X或是99，且臨床M記錄為0、1、1A、1B、1C時，則pT、pN和cM的組合可用來代表病理期別組合。</p> <p>4. 適用AJCC 7<sup>th</sup>:若病理M記錄為B，且臨床M記錄為0、1、1A、1B、1C時，則pT、pN和cM的組合可用來代表病理期別組合(不包含</p>	<p><b>20110304</b> 排除個案分類 3</p> <p><b>20110310</b> 新增細項說明</p>

			<p>TxNxMB之情形)</p> <p>5.若病理期別組合分到第二碼(如2A、2B...)，則umbrella category (如2) 也是可以接受的，但請確認。</p> <p>6. 適用AJCC 6<sup>th</sup>:有做過neo_adjuvant治療 (「放射治療與手術順序」編碼為1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為1、3、5、7)，且pT0、pN0、pM0者。</p> <p>7. 「病理期別組合判讀者」編碼為1、2、3、4者排除</p> <p>8.適用AJCC6<sup>th</sup> &amp; 7<sup>th</sup>: 排除pTisNxMB且病理期別編碼為0 /OIS &amp; pT0ANxMB且病理期別為0A者</p>	
E	313-5	<p>「申報醫院原發部位手術方式」編碼為20-90且術前未接受化學或放射治療，則「病理期別」編碼不得為888或999</p>	<p>1. C14.0、C14.2、C14.8、C33.9、Lymphoma (M9590-9769)、Hematopoietic (M9800-9992)略過</p> <p>2. 若「放射治療與手術順序」編碼為1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為1、3、5、7，即視為術前有接受neoadjuvant治療</p> <p>3. Prostate CA &amp; 外院或申報醫院 OP TYPE(10≤code&lt;30) (適用AJCC 6<sup>th</sup>) 與 Bladder CA &amp; OP TYPE (10≤code&lt;30)之TxNxMx或TxNxM0stage 999(適用AJCC 6<sup>th</sup>)排除。</p> <p>4. Prostate CA &amp; OP TYPE (10≤code&lt;30) 與 Bladder CA &amp; 外院或申報醫院OP TYPE (10≤code&lt;30) 之TxNxMx或TxNxM0stage 999(適用AJCC 6<sup>th</sup>); 。</p> <p>5.排除附錄A中之3.All other histologies</p> <p>6.排除pNx且「區域淋巴結檢查數目」編碼為00 &amp; 「區域淋巴結侵犯數目」編碼為98者</p>	<p><b>20110304</b>排除個案分類3</p> <p><b>20110310</b> 新增細項說明</p>



E	313-6		「性態碼」編碼為2(原位癌)且有接受原發部位手術治療，則「病理期別」應編碼為0/OIS/OA，而非為其他	1. 「病理期別」編碼為888、BBB者略過。 2. 有接受原發部位手術治療定義為： 「申報醫院原發部位手術方式」編碼為20~90或「外院原發部位手術方式」編碼為20~90。 3. Prostate CA & 外院或申報醫院OP TYPE(10≤code<30) 與 Bladder CA & OP TYPE (10≤code<30)之TxNxMx stage 999排除(適用AJCC 6 <sup>th</sup> )。 4. 排除個案分類為0者	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110319</b> 新增細項說明
E	313-10		若「外院原發部位手術方式」及「申報醫院原發部位手術方式」皆編碼為00者，則「病理期別組合」應編碼為888/BBB(使用T/N最高碼判定期別者，請說明)	1.888適用於2010年1月1日 <b>前</b> 新診斷個案(使用AJCC第六版者) 2.BBB僅適用於2010年1月1日 <b>後</b> 新診斷個案(使用AJCC第七版者) 3.切片證實T/N/M最高碼者例外	<b>20110303</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	313-11		「病理期別組合」不應編碼為BBB	下列情形排除： pathology TxNxM <sub>B</sub> pathology T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> M <sub>B</sub>	<b>20110319</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	313-12		若病理 T、N、M或期別組合為88/888之編碼，則病理T、N、M與期別組合皆應編碼為88/888	若AJCC癌症分期版本不等於06/07、組織病理為Lymphoma則略過	<b>20110314</b> 新增 <b>20110304</b> 排除個案分類 3
E	314-1	病理分期字根/字首	「病理分期字根/字首」空白或編碼錯誤	允許編碼：0、3、4、6、9	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110318</b> 修改細項說明
E	314-3		「病理分期字根/字首」若編碼為4，則「病理期別組合」不得編碼為888	以下情形排除(適用AJCC第六版)： 1. 若病理T0、病理N0、病理	<b>20110304</b> 排除個案分類 3

				M0(pT0N0M0)、病理期別組合888者 2. 若病理T888、病理N88、病理M88，且「首次手術日期」不為00000000者	
W	314-4		若「病理分期字根/字首」編碼為4，個案有接受手術治療，且個案未接受術前治療者，請確認	若個案未接受術前治療，則下列狀況皆應成立： 1. 「放射治療與手術順序」編碼不為1、3、5、7 2. 「區域治療與全身性治療順序」編碼不為1、3、5、7 3. 排除個案分類0 & 「放射治療與手術順序」及「區域治療與全身性治療順序」編碼為9者 4. 「病理期別組合」編碼為4且「區域治療與全身性治療順序」編碼為-1者略過	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110325</b> 新增細項說明
E	314-5		「病理期別組合」編碼為BBB者，則「病理分期字根/字首」應編碼為0	pathology T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> M <sub>B</sub> 者且「病理分期字根/字首」編碼為4者略過	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增
E	314-6		該原發部位/組織類型其「病理分期字根/字首」應編碼為0	以下情形排除： 1. 若病理T0、病理N0、病理M0(pT0N0M0)、病理期別組合888者（適用AJCC第六版） 2. 若病理T888、病理N88、病理M88，且「首次手術日期」不為00000000者（適用AJCC第六版）	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增
E	315-3		該原發部位/組織類型適用AJCC分期者，其「病理期別組合判讀者」不可編碼為8，反之亦然	排除病理期別編碼BBB者 下列排除狀況(適用AJCC6 <sup>th</sup> ): (1) 「外院原發部位手術方式」and「申報醫院原發部位手術方式」編碼為00 or 10 (10-19) or 98 or 99 (2) 病理T0、病理N0、病理M0 (3) 診斷年<2003年 (4) 「AJCC癌症分期版本」編碼非為06、07 or 88	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增

				(5) 「組織類型」編碼為空白未於表列中之組織病理編碼，「病理期別組合」應編碼為 888。 詳見附錄 A (6) 適用 AJCC 6 <sup>th</sup> :有做過 neo_adjuvant 治療 (「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7)，且 pT0、pN0、pM0 者。	
E	316-4		若「最初診斷日期」為 2010年1月1日 <u>後</u> 之個案，則「AJCC癌症分期版本」應編碼為07或88		<b>20110303新增</b> <b>20110304</b> 排除個案分類3
E	316-5		該原發部位/組織類型適用AJCC分期者，其「AJCC分期版本」不可編碼為88，反之亦然	排除2010年1月1日 <u>前</u> 新診斷 lymphoma(M-9590-M9769)	<b>20110304</b> 排除個案分類3 <b>20110315</b> 新增
E	317-13		肝癌(C22.0),BCLC期別為必填欄位(「其他分期系統」編碼06)	M-code前三碼959~972則略過 排除2010年1月1日 <u>前</u> 新診斷	<b>20110303新增</b> <b>20110304</b> 排除個案分類3
E	319-1	其他分期系統期別(臨床)	「其他分期系統期別(臨床)」空白或編碼錯誤	1.若「其他分期系統」編碼 01 (FIGO)，且原發部位 C530-C539，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為 0、1、1A、1A1、1A2、1B、1B1、1B2、2、2A、2A1、2A2、2B、3、3A、3B、4A、4B、8888(僅適用於 C530-C539，其他部位請填 0000；新增編碼 2A1、2A2、8888 <b>僅</b> 適用 2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案) 細項說明2-9在此不列出	<b>20110406</b> 修改細項說明1
E	319-3		子宮頸癌(C53.0-C53.9)且性態碼為2者，「其	1.2010年1月1日 <u>前</u> 新診斷個案 FIGO 適用編碼 0	<b>20110304</b> 排除個案分類

			他分期系統期別(臨床)」(FIGO)應編碼 0 或 8888	2.2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案 FIGO 適用編碼 8888	3 <b>20110408</b> 新增編碼及細項說明
E	321-1	其他分期系統期別(病理)	「其他分期系統期別(病理)」空白或編碼錯誤	1. 若「其他分期系統」編碼 01 (FIGO)，且原發部位為 C540-C549 及 C559，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為 0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、3、3A、3B、3C1、3C2、4A、4B (僅適用於 C540-C549 及 C559，其他部位請填 0000；新增編碼 3C1、3C2 <u>僅</u> 適用 2010 年 1 月 1 日 <u>後</u> 新診斷個案) 細項說明 2-7 在此不列出	<b>20110408</b> 修改細項說明 1
W	321-2		「個案分類」1-2者，「臨床期別組合」、「病理期別組合」、「其他分期系統期別(臨床)」與「其他分期系統期別(病理)」編碼不得同時為不詳(BBB、888、999 或 0000)，請確認	排除 1.C14.0-C14.8、C33.9 2.Leukemia(M9731-9992)	<b>20110304</b> 排除個案分類 3 <b>20110319</b> 修改邏輯偵側敘述
E	4211-3		若「放射治療臨床標靶體積摘要」為包含4之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為 1、1A、1B 或 1C	M code 編碼為9590~9992者略過 「臨床 M」或「病理 M」編碼為 88或B者略過	<b>20110304</b> 排除個案分類 0/3 <b>20110321</b> 新增細項說明
E	42221-7		若「最高放射劑量之臨床標靶體積的範圍」為包含4之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為 1、1A、1B 或 1C	1.M code 編碼為9590~9992者略過 2.「臨床 M」或「病理 M」編碼為 88或B者略過	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 <b>20110321</b> 新增細項說明
E	42231-6		若「較低放射劑量臨床標靶體積」為包含4之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為 1、1A、1B 或 1C	1.M code 編碼為9590~9992者略過 2.「臨床 M」或「病理 M」編碼為 88或B者略過	<b>20110304</b> 排除個案分類 0 <b>20110321</b> 新增細項說明

E	42331-8		若「其他放射治療臨床標靶體積」為包含4之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為1、1A、1B或1C	1.M code 編碼為9590~9992者略過 2.「臨床 M」或「病理 M」編碼為88或B者略過	<b>20110304</b> 排除個案分類0
E	439-5		免疫治療為01，但個案非為常見需要接受免疫治療之原發部位或組織型態，請確認。(※請附病理報告或相關佐證資料)	排除： (1)原發部位編碼為 C220、C64、C67 (2)組織型態編碼為 9590 - 9729、9732、9750 - 9758、9764	<b>20110304</b> 排除個案分類0 & 3 <b>20110318</b> 排除 C220 及 9732
W	52-2		若「首次復發型式」編碼為 88、99，請詳查		<b>20110407</b> 排除個案分類3
E	52-5		白血病個案，其「首次復發型式」編碼只能為00、59、70、99	白血病：M9800~9992	<b>20110325</b> 新增

## 201010 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
W	214-4		若「區域淋巴結檢查數目」編碼為99，請查明	下列狀況除外： 1. Hematopoietic： M9731-9734、9740-9758、9760-9989 2. Lymphoma： M9590-9699、9702-9729 3. Brain (M9140 除外)： C700、C710-C719 4. Other CNS (M9140 除外)： C701、C709、C720-C725、C728、C729 5. Other and ill-defined (M9140 除外)： C760-C765、C767、C768、C809、C420-C429、C770-C779 6. 個案分類3者排除	<b>20080110</b> 修改編碼99，請查明 <b>20101025</b> 新增排除條件6
E	34-1	TNM 分期	Hematopoietic (M9590-9992) 所有 AJCC欄位編碼應為「不適用」	若所有TNM 欄位空白則略過。 1. 非C77 & Lymphoma(M9590-9769) 則：M97003、M97013略過 TNM Clin T = 888 TNM Clin N = 88 TNM Clin M = 88 臨床分期字根/字首=0、1、2或5 臨床期別組合判讀者=8 TNM Path T = 888 TNM Path N = 88 TNM Path M = 88 TNM Path Stage Group = 888 病理分期字根/字首=0、1、2或5 病理期別組合判讀者=8 AJCC癌症分期版本=88 2.C77 & Lymphoma(M9590-9769) 則：M97003、M97013略過 TNM Clin T = 888	<b>20071211</b> 更改T及stage group碼為888增加其他相關欄位規定 <b>20080110</b> 增加字根/字首、判讀者及版本 <b>20100401</b> 刪除TNM Clin Stage Group = 888 <b>20100803</b> 修改血液疾病編碼範圍9590-9992

				TNM Clin N = 88 TNM Clin M = 88 臨床分期字根/字首=0、1、2或5 臨床期別組合判讀者=8 TNM Path T = 888 TNM Path N = 88 TNM Path M = 88 TNM Path Stage Group = 888 病理分期字根/字首=0、1、2或5 病理期別組合判讀者=8 AJCC癌症分期版本=88 3.Leukemia(M9800-9992) 則： TNM Clin T = 888 TNM Clin N = 88 TNM Clin M = 88 臨床分期字根/字首=0 臨床期別組合判讀者=8 TNM Path T = 888 TNM Path N = 88 TNM Path M = 88 TNM Path Stage Group = 888 病理分期字根/字首=0 病理期別組合判讀者=8 AJCC癌症分期版本=88	(97003、97013略過) <b>20100809</b> 修改細項說明 <b>20101027</b> 新增細項說明之臨床/病理字根、字首編碼1、2、5
E	34-3	臨床 T	「臨床 T」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	X 0 A IS SU SD 1M 1 1A 1A1 1A2 1B 1B1 1B2 1C 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 4 4A 4B 4C 4D 888 999 但各部位允許的期別編碼不同 新增M code為9700之期別編碼範圍	<b>20080808</b> 增加999 <b>20101025</b> 新增M code 為9700期別編碼範圍
E	35-1	臨床 N	「臨床 N」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	X 0 1 1A 1B 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 88 99 但各部位允許的期別編碼不同 新增M code為9700之期別編碼範圍	<b>20080808</b> 增加99 <b>20101025</b> 新增M code 為9700期別編碼範圍
E	36-1	臨床 M	「臨床 M」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	X 0 1 1A 1B 1C 88 99 但各部位允許的期別編碼不同	<b>20080808</b> 增加99

			碼)	新增M code為9700之期別編碼範圍	<b>20101025</b> 新增M code 為9700期別編碼範圍
E	37-4		「臨床期別組合」編碼與原發部位/組織病理編碼不符合	<p>1.適用於2003-2007新診斷之個案：下列敘述之原發部位，AJCC臨床期別與病理期別皆須分期（不可為空白或編碼為888）。</p> <p>2.有些特定的組織形態可以依據AJCC分期，做臨床分期與病理分期，若無法分期，亦可編碼為888，唯不可空白。</p> <p>3.下列排除狀況：</p> <p>(1)診斷年&lt;2003年</p> <p>(2)「AJCC癌症分期版本」編碼非為06 or 88</p> <p>(3)「組織類型」編碼為空白</p> <p>4.未於表列中之組織病理編碼，「臨床期別組合」應編碼為888詳見附錄A</p> <p>5.最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 原發部位最確切的手術切除日期&amp;申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&amp;癌症確診方式編碼1者排除</p> <p>新增M code為9700之期別編碼範圍</p>	<p><b>20090205</b> 新增，參考資料：NAACCR_V11_3A_Edit_Detail_Report.pdf p.686-701</p> <p><b>20090513</b> 將W改為E，並增加排除條件5</p> <p><b>20100401</b> 新增C07-C08、C11、C21、C54-C56</p> <p><b>20101025</b> 新增M code 為9700期別編碼範圍</p>
E	38-3		<del>「臨床分期字根/字首」若編碼為2，則「原發部位」應編碼為C42.2</del>		20100915刪除
E	4110-2		外院及申報醫院之「原發部位手術方式」編碼同時為00/98，則「原發部位未手術原因」編碼應為1、2、5-9；反之亦然	個案分類5者除外	<p><b>20080110</b> 修改1、2、5-7(原5-8)</p> <p><b>20090513</b> 將W改為E，並增加「原發部位未手術原因」編碼範圍</p>



					8、9 <b>20101027</b> 新增外院及申報醫院之「原發部位手術方式」編碼同時為98
E	42223-6		若「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」編碼大於46，請確認。若確認無誤請附上放射治療摘要病歷		<b>20090516</b> 將W修改為E，並排除Class of Cases 3 <b>20091020</b> 修改邏輯偵測敘述 <b>20100915</b> 修改「最高放射劑量臨床標靶體積治療次數」大於46者，需附上放射治療摘要病歷
E	436-4		荷爾蒙治療為01，但原發部位非為常見需要接受荷爾蒙治療之部位，請確認。(※請附相關佐證資料)	排除以下個案：C50-C54、C56、C57、C60 - C63、C739，或(有接受化學治療且組織型態為M9590-9837、M9940-9992)者	<b>20091230</b> 決議。 <b>20100804</b> 排除C739及(有接受化學治療且組織型態為M9590-9837、M9940-9992者 <b>20101021</b> 刪除細項說明之“有接受化學治療且”

## 20100211 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	26-3		年齡與癌症部位或組織型態不合，請查明（※請附病理報告或相關佐證資料）	參考資料： NACR111_ALL_EDITS_REPORT.PDF (P56-59, 61-68) 依SEER網站的邏輯勘誤修正版本更新 ( <a href="http://www.naacr.org/filesystem/other/NAACCR_v11_3A_Edits.xls">http://www.naacr.org/filesystem/other/NAACCR_v11_3A_Edits.xls</a> )	<b>20080110</b> 編號26-3 <b>20090205</b> 新增四癌 <b>20090513</b> 修改敘述(※請附病理報告或相關佐證資料)並將W修改為E <b>20100211</b> 修改
E	28-1	組織類型	「組織類型」空白或編碼錯誤	ICD-O-3 histology code 依SEER網站20090修正版本更新 ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20090401.pdf">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20090401.pdf</a> ) 【2010年1月1日以前新診斷個案請使用舊版ICD-O-3 histology code】	<b>20100211</b> 修改。
E	28-2		「原發部位」對應「組織類型」不合，請確認（若仍相同，請附病理報告或相關佐證資料）	參考資料：SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List： sitetype.icdo3.d20090401.xls ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls</a> ) 依SEER網站20091204修正版本更新 ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20091204.xls">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20091204.xls</a> ) 【2010年1月1日以前新診斷個案請使用舊版SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List】	<b>20090206</b> 新增四癌 <b>20090401</b> 修改 <b>20100211</b> 修改。
E	28-6		此案為結直腸癌(C18-C21)、食道癌(C15)或小腸癌(C17)，「組織類型」	結直腸癌(C18-C21)、食道癌(C15)或小腸癌(C17)，且MCODE=81443，MCODE譯碼應為81403	<b>20080110</b> 新增 <b>20100211</b> 新增食道癌與

			應為8140，請修正		小腸癌。
E	319-1	其他分期系統期別(臨床)	「其他分期系統期別(臨床)」空白或編碼錯誤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若「其他分期系統」編碼01 (FIGO)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、1、1A、1A1、1A2、1B、1B1、1B2、2、2A、2B、3、3A、3B、4A、4B、9999</li> <li>2. 若「其他分期系統」編碼02 (MAC)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0000</li> <li>3. 若「其他分期系統」編碼04 (Okuda)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為1-3、0000</li> <li>4. 若「其他分期系統」編碼05 (CLIP)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0-6、0000</li> <li>5. 若「其他分期系統」編碼06 (BCLC)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為A、B、C、D、0、9999</li> <li>6. 若「其他分期系統」編碼07 (Small Cell Lung Cancer Classification)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為L、E、LS、0000</li> <li>7. 若「其他分期系統」編碼08 (Ann-Arbor Classification for Lymphoma)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為1-4、0000</li> </ol>	<p>20080110修改說明2.增加9999;說明3. (MAC)改為(Okuda);說明6.增加編碼LS</p> <p>20080331修改BCLC編碼範圍</p> <p>20080516修改:說明1.~說明7.皆增加9999</p> <p>20080805修改:說明2.~說明7.的9999改為0000</p> <p>20091020修改:說明2.增加編碼「0」</p> <p>20100211修改 BCLC編碼範圍為A、B、C、D、0、9999 (依據國健癌字第0980301511號)</p>
E	433-5		「申報醫院/外院化學治療」編碼為01 / 02 / 03，癌症原發部位為C50且性態碼為2，請確認(若仍相同，請附相關佐證資料)		20091230決議

E	436-4		「申報醫院/外院荷爾蒙治療」編碼為01，但癌症原發部位 <u>非為</u> C50、C51-C52、C53、C54、C56、C570 - C574、C577-C579、C60 - C63 請確認(若仍相同，請附相關佐證資料)		<b>20091230</b> 決議。
E	439-5		「申報醫院/外院免疫治療」編碼為01，但原發部位 <u>非為</u> C64、C67或組織型態 <u>非為</u> 9590 - 9729、9750 - 9758、9764，請確認(若仍相同，請附相關佐證資料)。		<b>20091230</b> 決議。

## 20100805 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	22-7		此批申報資料中有重覆名單（相同身分證統一編號及癌症部位、組織類型），請確認	相同身分證統一編號及癌症部位、組織類型，其「癌症發生順序號碼」不同者，請確認。 若原發部位為C50.0~C50.9，則以（相同身分證統一編號及癌症部位、組織類型、側性）為比對條件	<b>20090216</b> 新增 <b>20100401</b> 新增細項說明
E	22-9		同一醫院申報資料中有重複名單（相同身分證統一編號及癌症發生順序號碼），請確認	同一醫院，歷年申報之跨批次資料比對，有重複名單者，請確認	<b>20100401</b> 新增
E	23-5		「個案分類」為5(屍體解剖)者，應無接受任何治療	若個案分類編碼為5，則下列狀況皆應成立（無接受任何治療） 1. 外院/本院原發部位手術方式編碼00或98 2. 外院/本院區域淋巴結手術範圍 a. Lymphoma and hematopoietic (M9590-9992) 區域淋巴結手術範圍編碼0或9 b. 其他區域淋巴結手術範圍編碼0 3. 外院/本院其他部位手術方式 a. Lymphoma and hematopoietic (M9590-9992) 其他部位手術方式編碼0或9 b. 其他其他部位手術方式編碼0 4. 原發部位未手術原因編碼9 5. 外院/本院免疫治療編碼00 6. 外院/本院化學治療編碼00 7. 外院/本院賀爾蒙治療編碼00	<b>20100804</b> 修改細項說明 2.血液腫瘤編碼範圍

				8. 本院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼00 9. 放射治療臨床標靶體積摘要編碼為0 10. 本院緩和照護編碼為0	
W	23-7		「個案分類」為2者，在申報醫院卻無接受任何治療，請確認	下列狀況皆成立，即代表個案於申報醫院無接受任何治療： 1. 本院原發部位手術方式編碼00或98（排除「原發部位未手術原因」編碼為1、2、5、6、7、8者） 2. 本院區域淋巴結手術範圍 a. Lymphoma and hematopoietic (M9590-9992) 區域淋巴結手術範圍編碼0或9 b. 其他區域淋巴結手術範圍編碼0 3. 本院其他部位手術方式 c. Lymphoma and hematopoietic (M9590-9989) 其他部位手術方式編碼0或9 d. 其他其他部位手術方式編碼0 4. 本院免疫治療編碼00或82-88 5. 本院化學治療編碼00或82-88 6. 本院賀爾蒙治療編碼00或82-88 7. 本院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療編碼00或82-88 8. 放射治療臨床標靶體積摘要編碼為0(排除「未放射治療原因」編碼為1、2、5、6、7、8者) 9. 放射治療與手術順序編碼8 10. 本院緩和照護編碼為0	20080110 編號23-7 20080531 刪除9之敘述 20081120 將E修改為W 20090206 修改 20100804 修改細項說明 2.之編碼範圍
E	26-1	原發部位	「原發部位」空白、編碼錯誤或不在長表申報種類內	依照ICD-O-3編碼 新增C15.0~C15.9、C16.0~C16.9、C61.9、C67.0~C67.9	20090123 新增食道、胃、攝護腺及膀

				新增C11.0~C11.9、C54.0~C54.9、C55.9、C56.9及M959-972、M980-994	膀胱編碼 詳見附錄B <b>20100401</b> 新增 C11.0~C11.9 C54.0~C54.9 C55.9 C56.9 M959-972、 M980-994
E	27-2		非成對器官，「側性」編碼應為0	C00.0-C06.9、C10.0-C10.9、C11.0-C11.9、C12.9-C14.8、C15.0~C15.9、C16.0~C16.9、C61.9、C67.0~C67.9、C18.0-C21.8、C22.0-C22.1、C33.9、C53.0-53.9、C54.0-C54.9、C55.9皆為非成對器官	<b>20090123</b> 新增食道、胃、攝護腺及膀胱編碼 <b>20100401</b> 新增 C11.0-C11.9 C54.0-C54.9 C55.9
E	27-3		成對器官，「側性」編碼不可為0	請參考『台灣癌症登記長表摘錄手冊』P.11-12成對器官部位表所列之部位碼	<b>20100401</b> 新增
E	28-1	組織類型	「組織類型」空白或編碼錯誤	ICD-O-3 histology code 1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List : sitetype.icdo3.d20090401.xls ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls</a> ) 2.適用2009年12月31日(含)以前新診斷之個案	<b>20100211</b> 修改。 <b>20100401</b> 修改
E	28-2		「原發部位」對應「組織類型」不合，請確認(若仍相同，請附病理報告或相關佐證資料)	1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List : sitetype.icdo3.d20090401.xls ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icd03.d20090401.xls</a> ) 2.適用2009年12月31日(含)以前新診斷之個案	<b>20090206</b> 新增四癌 <b>20090401</b> 修改 <b>20100211</b> 修改。 <b>20100401</b> 修改

E	28-3		「組織類型」為特殊碼，對應「原發部位」不合，請確認（若仍相同，請附醫師診斷或病理報告）		20100401 修改。
E	28-9	組織類型	「組織類型」空白或編碼錯誤	ICD-O-3 histology code 1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List : sitetype.icdo3.d20091204.pdf ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf</a> ) 2.適用2010年01月01日（含）以後新診斷之個案	20100401 新增
E	28-10		「原發部位」對應「組織類型」不合，請確認（若仍相同，請附病理報告或相關佐證資料）	1.參考資料:SEER ICD-O-3 SEER Site/Histology Validation List : sitetype.icdo3.d20091204.pdf ( <a href="http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf">http://seer.cancer.gov/icd-o-3/sitetype.icdo3.d20091204.pdf</a> ) 2.適用2010年01月01日（含）以後新診斷之個案	20100401 新增
E	210-3		Lymphomas和Leukemias(「組織類型」前四碼M9590-9769、M9800-9992，其「分級/分化」的編碼不可為1-4		20080708 修改 Lymphomas和Leukemias編碼範圍 20100804 修改 Lymphomas和Leukemias編碼範圍
E	210-4		非Lymphomas或Leukemias (M9590-9769、M9800-9992)，其「分級/分化」的編碼不可為5-8		20100804 修改 Lymphomas和Leukemias編碼範圍
E	211-4		Lymphoma和Leukemias之診斷應經顯微鏡檢證	1. Lymphoma和Leukemias之「組織類型」前四碼為M9590-9769、	20080805 修改為提醒



			實	M9800-9992 2. 若個案經顯微鏡檢證實，則「癌症確診方式」應編碼為1、2或4 3. 排除CLASS OF CASES 2 & 3	(W) <b>20080926</b> 修改邏輯內容 <b>20090513</b> 將W修改為E，並排除個案分類2&3 <b>20100804</b> 修改Lymphoma和Leukemias編碼範圍
E	34-1	TNM 分期	Hematopoietic (M9590-9992) 所有AJCC欄位編碼應為「不適用」	若所有TNM 欄位空白則略過。 1.非C77 & Lymphoma(M9590-9769)則：M97003、M97013略過 TNM Clin T = 888 TNM Clin N = 88 TNM Clin M = 88 臨床分期字根/字首=0、1、2或5 臨床期別組合判讀者=8 TNM Path T = 888 TNM Path N = 88 TNM Path M = 88 TNM Path Stage Group = 888 病理分期字根/字首=0、1、2或5 病理期別組合判讀者=8 AJCC癌症分期版本=88 2.C77 & Lymphoma(M9590-9769)則：M97003、M97013略過 TNM Clin T = 888 TNM Clin N = 88 TNM Clin M = 88 臨床分期字根/字首=0 臨床期別組合判讀者=8 TNM Path T = 888 TNM Path N = 88 TNM Path M = 88 TNM Path Stage Group = 888 病理分期字根/字首=0 病理期別組合判讀者=8	<b>20071211</b> 更改T及stage group碼為888增加其他相關欄位規定 <b>20080110</b> 增加字根/字首、判讀者及版本 <b>20100401</b> 刪除TNM Clin Stage Group = 888 <b>20100803</b> 修改血液疾病編碼範圍9590-9992 (97003、97013略過) <b>20100809</b> 修改細項說明

				<p>AJCC癌症分期版本=88</p> <p>3.Leukemia(M9800-9992) 則：</p> <p>TNM Clin T = 888</p> <p>TNM Clin N = 88</p> <p>TNM Clin M = 88</p> <p>臨床分期字根/字首=0</p> <p>臨床期別組合判讀者=8</p> <p>TNM Path T = 888</p> <p>TNM Path N = 88</p> <p>TNM Path M = 88</p> <p>TNM Path Stage Group = 888</p> <p>病理分期字根/字首=0</p> <p>病理期別組合判讀者=8</p> <p>AJCC癌症分期版本=88</p>	
E	34-2		<p>Lymphoma (M9590-9769)則 T、N、M、臨床期別組合判讀者、病理期別組合判讀者、AJCC癌症分期版本欄位應編碼8、88或888</p>	<p>1.若組織型態空白則略過。</p> <p>2.若T、N、M 欄位空白則略過。</p> <p>3.Lymphomas (M9590- 9769 則：</p> <p>TNM Clin T = 888</p> <p>TNM Clin N = 88</p> <p>TNM Clin M = 88</p> <p>TNM Path T = 888</p> <p>TNM Path N = 88</p> <p>TNM Path M = 88</p> <p>臨床期別組合判讀者 = 8</p> <p>病理期別組合判讀者 = 8</p> <p>AJCC癌症分期版本 = 88</p> <p>4.M97003、M97013略過</p>	<p><b>20080710</b> 補充</p> <p><b>20100803</b></p> <p>1.新增排除條件</p> <p>M97003、M97013略過</p> <p>2.修改</p> <p>Lymphoma編碼範圍</p> <p>9590-9769</p>
E	37-2		<p>「臨床期別組合」與T / N / M 編碼對應不和</p>	<p>依據AJCC定義，臨床T / N / M code對應的期別組合與填寫之臨床期別組合不同。</p> <p>若臨床期別組合分到第二碼(如2A、2B...)，則umbrella category (如2) 也是可以被接受的，但請確認。</p> <p>M9590-9992排除</p>	<p>新增四癌</p> <p><b>20090513</b> 將W改為E</p> <p><b>20100401</b></p> <p>1.新增</p> <p>C07-C08、C11、C21、C54.0-C54.9 C55.9、C56.9</p> <p><b>20100805</b> 排除</p> <p>M9590-9992</p>

E	37-3		若「臨床期別組合」編碼不等於888，則臨床T、N或M編碼不可等於88	若AJCC癌症分期版本不等於06、組織型態空白、Lymphoma (M9590-9992)或C620-C629 (Testis) 則略過。 若原發部位為C589 (Placenta)：若「臨床期別組合」編碼不等於88，則臨床 T、M編碼不可等於88 (因為C589不包含 TNM N) 其他所有部位：若「臨床期別組合」編碼不等於88，則臨床 T、N、M編碼不可等於88	<b>20100805</b> 修改Lymphoma (M9590-9992)編碼範圍
E	37-2		「臨床期別組合」與T/N/M 編碼對應不和	依據AJCC定義，臨床T/N/M code 對應的期別組合與填寫之臨床期別組合不同。 若臨床期別組合分到第二碼(如2A、2B...)，則umbrella category (如2) 也是可以接受的，但請確認。M9590-9992排除	新增四癌 <b>20090513</b> 將W改為E <b>20100805</b> 排除M9590-9992
E	37-3		若「臨床期別組合」編碼不等於888，則臨床T、N或M編碼不可等於88	若AJCC癌症分期版本不等於06、組織型態空白、Lymphoma (M9590-9729)或C620-C629 (Testis) 則略過。 若原發部位為C589 (Placenta)：若「臨床期別組合」編碼不等於88，則臨床 T、M編碼不可等於88 (因為C589不包含 TNM 之N) 其他所有部位：若「臨床期別組合」編碼不等於88，則臨床 T、N、M編碼不可等於88	<b>20100401</b> 刪除C62.0-C62.9
E	37-4		「臨床期別組合」編碼與原發部位/組織病理編碼不符合	1. 適用於2003-2007新診斷之個案：下列敘述之原發部位，AJCC臨床期別與病理期別皆須分期（不可為空白或編碼為888）。 2. 有些特定的組織形態可以依據AJCC分期，做臨床分期與病理分期，若無法分期，亦可編碼為888，唯不可空白。 3. 下列排除狀況：	<b>20090205</b> 新增，參考資料：NAACCR_V11_3A_Edit_Detail_Report.pdf p.686-701 <b>20090513</b> 將

				<p>(1) 診斷年 &lt; 2003年</p> <p>(2) 「AJCC癌症分期版本」編碼非為06 or 88</p> <p>(3) 「組織類型」編碼為空白</p> <p>4. 未於表列中之組織病理編碼，「臨床期別組合」應編碼為888 詳見附錄A</p> <p>5. 最初診斷日期 = 首次顯微鏡檢證實日期 = 原發部位最確切的手術切除日期&amp;申報/外院原發部位手術方式(CODE=20-90)&amp; 癌症確診方式編碼1者排除</p>	<p>W改為E，並增加排除條件5</p> <p><b>20100401</b> 新增</p> <p>C11.0-C11.9</p> <p>C54.0-C54.9</p> <p>C55.9、C56.9</p>
E	310-1	病理 T	「病理 T」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	<p>X 0 A IS SU SD 1M 1 1A 1A1 1A2 1B 1B1 1B2 1C 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 4 4A 4B 4C 4D 888 999</p> <p>但各部位允許的期別編碼不同</p> <p>Prostate CA：無病理T1分期</p> <p>NPC：病理T應編碼為888</p>	<p><b>20080808</b> 增加999</p> <p><b>20090310</b> 修改</p> <p><b>20100805</b> 新增：NPC：病理T應編碼為888</p>
E	311-1	病理 N	「病理 N」空白或編碼錯誤(該癌症部位無此編碼)	<p>X 0 0A 0B 0C 0D 1 1A 1B 1C 1M 2 2A 2B 2C 3 3A 3B 3C 88 99</p> <p>但各部位允許的期別編碼不同</p> <p>NPC：病理N應編碼為88</p>	<p><b>20080808</b> 增加99</p> <p><b>20100805</b> 新增：NPC：病理N應編碼為88</p>
E	313-3		若「病理期別組合」編碼不等於888，則病理 T、N或M編碼不可等於88	<p>若AJCC癌症分期版本不等於06、組織型態空白、Lymphoma (M9590-9992)則略過。</p> <p>若原發部位為C589 (Placenta)：若「病理期別組合」編碼不等於88，則病理 T、M編碼不可等於88 (因為C589不包含 TNM之N)</p> <p>其他所有部位：若「病理期別組合」編碼不等於88，則病理 T、N、M編碼不可等於88</p>	<p><b>20100805</b> 修改Lymphoma (M9590-9992)編碼範圍</p>
E	313-5		「申報醫院原發部位手術方式」編碼為20-90且	<p>1. C14.0、C14.2、C14.8、C33.9、Lymphoma (M9590-9769)、</p>	<p><b>20080110</b> 修改Lymphoma</p>

		術前未接受化學或放射治療，則「病理期別」編碼不得為888或999	<p>Hematopoietic (M9800-9992) 及Carcinoid(M8240)略過</p> <p>2. 若「放射治療與手術順序」編碼為1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為1、3、5、7，即視為術前有接受neoadjuvant治療</p> <p>3. Prostate CA &amp; 外院或申報醫院OP TYPE(10≤code&lt;30) 與 Bladder CA &amp; OP TYPE (10≤code&lt;30)之TxNxMx或TxNxM0stage 999排除。</p> <p>4. Prostate CA &amp; OP TYPE (10≤code&lt;30) 與 Bladder CA &amp; 外院或申報醫院OP TYPE (10≤code&lt;30) 之TxNxMx或TxNxM0stage 999排除。 (pTx pNx cM1 → stage IV or pTx pNx pM1 → stage IV)</p> <p>5. 排除附錄A中之3.All other histologies</p>	<p>及Hematopoietic略過；</p> <p>補充說明術前治療的定義</p> <p><b>20080805</b> 修改補充說明 Carcinoid (M8240)也略過</p> <p><b>20090513</b> 將W改為E，並增加排除條件3-4</p> <p><b>20090714</b> 新增細項說明5</p> <p><b>20091020</b> 修改:說明3~4增加排除TxNxM0</p> <p><b>20100805</b> 修改血液腫瘤之編碼範圍</p>
E	313-9	「病理期別組合」編碼與原發部位/組織病理編碼不符合	<p>1. 適用於2003-2007新診斷之個案：下列敘述之原發部位，AJCC臨床期別與病理期別皆須分期（不可為空白或編碼為888）。</p> <p>2. 有些特定的組織形態可以依據AJCC分期，做臨床分期與病理分期，若無法分期，亦可編碼為888，唯不可空白。</p> <p>3. 下列排除狀況：</p> <p>(1) 「外院原發部位手術方式」and「申報醫院原發部位手術方式」編碼為00 or 10 (10-19) or 98 or 99</p> <p>(2) 病理T0、病理N0、病理M0</p> <p>(3) 診斷年&lt; 2003年</p>	<p><b>20090205</b> 新增，參考資料：NAACCR_V11_3A_Edit_Detail_Report.pdf p.686-701</p> <p><b>20090513</b> 將W改為E，並增加排除條件5-6</p> <p><b>20100401</b> 新增</p> <p>C11.0-C11.9 C54.0-C54.9</p>

				<p>(4) 「AJCC癌症分期版本」編碼非為06 or 88</p> <p>(5) 「組織類型」編碼為空白</p> <p>4. 未於表列中之組織病理編碼，「病理期別組合」應編碼為888。 詳見附錄A</p> <p>5. 排除 Prostate CA：Prostate CA &amp; 外院或申報醫院 OP TYPE (10≤code&lt;30)之TxNxMx stage 999</p> <p>6. 排除 Bladder CA：Bladder CA &amp; 外院或申報醫院 OP TYPE (code &lt; 30)之TxNxMx stage 999</p> <p>7. 下列情況排除 有做過neo_adjuvant治療（「放射治療與手術順序」編碼為1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為1、3、5、7），且pT0、pN0、pM0者。</p>	C55.9、C56.9 <b>20100729</b> 新增細項說明7
E	319-1	其他分期系統期別(臨床)	「其他分期系統期別(臨床)」空白或編碼錯誤	<p>1. 若「其他分期系統」編碼01 (FIGO)，且原發部位為C530-C539，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、1、1A、1A1、1A2、1B、1B1、1B2、2、2A、2B、3、3A、3B、4A、4B (僅適用於C530-C539，其他部位請填0000)</p> <p>2. 若「其他分期系統」編碼01 (FIGO)，且原發部位為C540-C549及C559，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、3、3A、3B、4A、4B (僅適用於C540-C549及C559，其他部位請填0000)</p> <p>3. 若「其他分期系統」編碼01 (FIGO)，且原發部位為C569，</p>	<p><b>20080110</b>修改說明2.增加9999;說明3. (MAC)改為(Okuda);說明6.增加編碼LS</p> <p><b>20080331</b> 修改BCLC編碼範圍</p> <p><b>20080516</b> 修改：說明1. ~說明7.皆增加9999</p> <p><b>20080805</b> 修改：說明2. ~說明7.的9999改為0000</p>

				<p>則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、2C、3、3A、3B、3C、4(僅適用於C569，其他部位請填0000)</p> <p>4. 若「其他分期系統」編碼02(MAC)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0000</p> <p>5. 若「其他分期系統」編碼04(Okuda)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為1-3、0000</p> <p>6. 若「其他分期系統」編碼05(CLIP)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0-6、0000</p> <p>7. 若「其他分期系統」編碼06(BCLC)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、A、A1、A2、A3、A4、B、C、D、9999</p> <p>8. 若「其他分期系統」編碼07(Small Cell Lung Cancer Classification)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為L、E、LS、0000</p> <p>9. 若「其他分期系統」編碼08(Ann-Arbor Classification for Lymphoma)，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為1-4、0000</p>	<p><b>20091020</b> 修改：說明2. 增加編碼「0」</p> <p><b>20100211</b> 修改 BCLC編碼範圍為A、B、C、D、0、9999(依據國健癌字第0980301511號)</p> <p><b>20100729</b> 修改 細項說明1~3</p>
E	321-1	其他分期系統期別(病理)	「其他分期系統期別(病理)」空白或編碼錯誤	<p>1. 若「其他分期系統」編碼01(FIGO)，且原發部位為C530-C539，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、1、1A、1A1、1A2、1B、1B1、1B2、2、2A、2B、3、3A、3B、4A、4B(僅適用於C530-C539，其他部位請填0000)</p> <p>2. 若「其他分期系統」編碼01(FIGO)，且原發部位為C540-C549及C559，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、1、1A、</p>	<p><b>20080805</b> 修改補充說明</p> <p><b>20100729</b> 修改細項說明1~3</p>

				<p>1B、1C、2、2A、2B、3、3A、3B、4A、4B (僅適用於C540-C549及C559，其他部位請填0000)</p> <p>3. 若「其他分期系統」編碼01 (FIGO)，且原發部位為C569，則「其他分期系統期別(臨床)」編碼為0、1、1A、1B、1C、2、2A、2B、2C、3、3A、3B、3C、4 (僅適用於C569，其他部位請填0000)</p> <p>4. 若 colon cancer in-situ(「其他分期系統」編碼02且「性態碼」為2)，「其他分期系統期別(病理)」編碼為0000 若「其他分期系統」編碼02(MAC)(colon cancer in-situ除外)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為A、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D (不接受Duke's，故編碼不得為B、C)</p> <p>5. 若「其他分期系統」編碼04 (Okuda)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為0000</p> <p>6. 若「其他分期系統」編碼05 (CLIP)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為0000</p> <p>7. 若「其他分期系統」編碼06 (BCLC)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為0000</p> <p>8. 若「其他分期系統」編碼07 (Small Cell Lung Cancer Classification)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為0000</p> <p>9. 若「其他分期系統」編碼08 (Ann-Arbor Classification for Lymphoma)，則「其他分期系統期別(病理)」編碼為0000</p>	
--	--	--	--	--	--



W	321-2		「個案分類」1-2者，「臨床期別組合」、「病理期別組合」、「其他分期系統期別（臨床）」與「其他分期系統期別（病理）」編碼不得同時為不詳（888、999 或 0000），請確認	排除 1.C14.0-C14.8、C33.9 2.Leukemia(M9731-9992)	<b>20080805</b> 修改9999為0000 <b>20090512</b> 修改細項說明排除 C14.0-C14.8、C33.9 <b>20100803</b> 新增細項說明 2.
E	321-4		若「其他分期系統」編碼為01(FIGO)，則「其他分期系統期別(病理)」應編碼為0000	僅適用子宮頸癌（C53）	<b>20080506</b> 新增 <b>20080805</b> 修改編碼應為0000 <b>20100802</b> 新增細項說明
E	321-5		若「其他分期系統」編碼為01(FIGO)，則「其他分期系統期別(病理)判讀者」應編碼為8(個案不適合做病理分期)	僅適用子宮頸癌（C53）	<b>20080711</b> 新增 <b>20100802</b> 新增細項說明
E	321-7		Leukemia(M980-994)之個案，則「其他分期系統」為00、「其他分期系統版本」為0000/8888、「其他分期系統期別（臨床）」為0000/8888、「其他分期系統期別）（臨床)判讀者」為0/8，「其他分期系統期別(病理)」為0000/8888、「其他分期系統期別（病理)讀者」等欄位皆應編碼0/8，請確認		<b>20100805</b> 新增

E	414-1	申報醫院原發部位手術方式	「申報醫院原發部位手術方式」空白或編碼錯誤與癌症部位不符	允許編碼：00、10-90(依照下列特定部位編碼)、98、99； 下列情況例外： 1. 下列原發部位或組織類型，原發部位手術方式編碼必為98： M9750、9760-9764、 9800-9820、9826、9831-9920、 9931-9964、9980-9989、C420、 C421、C423、C424、 C760-C768、C809	<b>20100401</b> 新增 C11.0~C11.9 C54.0~C55.9 及C56.9術式編碼
E	414-4		若「原發部位」的編碼為C34.0~C34.9或C54.0~C55.9，且「原發部位手術方式」的編碼為19者，則「最初診斷日期」或「首次顯微鏡檢證實日期」應為2003年以前(年度<=2003)之個案		<b>20080529</b> 新增 <b>20100401</b> 新增 C54.0~C55.9
E	436-4		荷爾蒙治療為01，但原發部位非為常見需要接受荷爾蒙治療之部位，請確認。(※請附相關佐證資料)	排除以下個案：C50-C54、C56、C57、C60 - C63、C739，或(有接受化學治療且組織型態為M9590-9837、M9940-9992)者	<b>20091230</b> 決議。 <b>20100804</b> 排除C739及(有接受化學治療且組織型態為M9590-9837、M9940-9992)者
E	4211-3		若「放射治療臨床標靶體積摘要」為包含4之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為1、1A、1B或1C	M code 編碼為9590~9992者略過	<b>20090516</b> 排除Class of Cases 3 <b>20100802</b> 排除 M code 為9590~9992
E	4211-8		「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為4之組		<b>20100802</b> 新增

			合，且「組織類型」編碼為9590~9992,「AJCC臨床期別組合」編碼為1、2及3者，或「其他分期系統」編碼為08 (Ann Arbor) 且「其他分期系統期別 (臨床)」編碼為1、2及3者，請確認		
W	4216-13		血液惡性腫瘤個案，其「區域治療與全身治療順序」編碼為-1或0	白血病、淋巴瘤 (M9590-9992)	<b>20080331</b> 編號4216-13 <b>20090516</b> 1.將E修改為W 1. 排除個案分類3 <b>20100804</b> 修改血液腫瘤編碼範圍 M9590-9992
W	42221-3		若「最高放射劑量臨床標靶體積」為包含8之組合編碼，則「組織型態」應為M959-972 (HD及NHL)，請確認	「放射治療臨床標靶體積摘要」代碼8只適用於HD及NHL的廣泛淋巴照射 編碼8-15、24-31、40-47、56-63皆為包含代碼8之組合	<b>20090516</b> 排除Class of Cases 3 <b>20100804</b> 修改HD及NHL編碼範圍 M959-972
W	42221-4		若「最高放射劑量臨床標靶體積」為包含16之組合編碼，則「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為10-12、20-22或25 (有接受幹細胞移植)，請確認	編碼16-31、48-63皆為包含代碼16之組合	<b>20090516</b> 排除Class of Cases 3 <b>20100804</b> 取消”反之亦然”之敘述
W	42331-5		若「其他放射劑量臨床標靶體積」為包含8之組合編碼，則「組織型態」應為M959-972 (HD及	「較低放射劑量臨床標靶體積」代碼8只適用於HD及NHL的廣泛淋巴照射 編碼8-15、24-31、40-47、56-63皆	<b>20080110</b> 修改編號為42331-5 (原42231-6)

			NHL) , 請確認	為包含代碼8之組合	<b>20090516</b> 排除Class of Cases 3 <b>20100804</b> 修改HD及NHL編碼範圍M959-972
E	42221-7		若「最高放射劑量之臨床標靶體積的範圍」為包含4之組合編碼，則「臨床 M」或「病理 M」應編碼為1、1A、1B或1C	M code 編碼為9590~9992者略過	<b>20080110</b> 更改編號42221-7 <b>20090516</b> 排除Class of Cases 3 <b>20100804</b> 排除 M code 為9590~9992
W	42231-4		若「較低放射劑量臨床標靶體積」為包含16之組合編碼，則「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為10-12、20-22或25（有接受幹細胞移植），請確認	編碼16-31、48-63皆為包含代碼16之組合	<b>20090516</b> 排除Class of Cases 3 <b>20100804</b> 取消”反之亦然”之敘述
E	4311-5		「申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌治療」編碼應為10-12、20-22或25（有接受幹細胞移植），則「最高放射劑量臨床標靶體積」或「較低放射劑量臨床標靶體積」應為包含16之組合編碼，或「申報醫院/外院化學治療」應編碼為01、02或03		<b>20100804</b> 新增
E	52-5		白血病個案，其「首次復發型式」編碼只能為	白血病：M9800~9992	<b>20100804</b> 修改白血病編

			00、59、70		碼範圍 M9800-9992
--	--	--	----------	--	-------------------

## 20100902 修訂

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯 序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
W	317-11		子宮頸癌 (C53.0-C53.9)，FIGO期 別為必填欄位（「其他 分期系統」編碼01）	M-code前三碼959~972則略過	<b>20080110</b> 修 改原編號 317-10為 317-11 <b>20100902</b> 新 增細項說明
W	4211-5		若「放射治療臨床標靶 體積摘要」為包含16之 組合編碼，則「申報醫 院骨髓/幹細胞移植或內 分泌治療」編碼應為 10-12、20-22、25或40（有 接受幹細胞移植），請 確認	編碼16-31、48-63皆為包含代碼16 之組合	<b>20090516</b> 排 除Class of Cases 3 <b>20100902</b> 取 消反之亦然
E	4311-6		「申報醫院骨髓/幹細胞 移植或內分泌治療」編 碼應為10-12、20-22或25 （有接受幹細胞移 植），則「放射治療臨 床標靶體積摘要」應為 包含16之組合編碼，或 「申報醫院/外院化學治 療」應編碼為01、02或 03		<b>20100902</b> 新 增

附錄 C：Lymphoma 及 Leukemia 組織病理編碼範圍

※Lymphoma

2010 年 1 月 1 日前新診斷個案	2010 年 1 月 1 日後新診斷個案
9590-9769	9590-9729, 9735, 9737-9738, <b>9811-9818, 9823, 9827, 9837</b>

2010 年 1 月 1 日後新診斷 lymphoma 個案適用 AJCC 7<sup>th</sup> 分期系統

若組織病理編碼為 9811-9818, 9823, 9827, 9837 且原發部位為 C42.0、C42.1 或 C42.4 則歸屬於 leukemia

※Leukemia

2010 年 1 月 1 日前新診斷個案	2010 年 1 月 1 日後新診斷個案
9800-9992	9800-9992

Note:

Leukemia 個案不適用 AJCC 分期系統