

# 台灣癌症登記中心通知

**急件**

發件人： 台灣癌症登記中心  
電話： 02-2341-6012  
傳真： 02-2341-5967  
地址： 100 台北郵政 84-310 信箱  
日期： 102 年 3 月 1 日  
編號： 癌登 102002 號

收文者： 所有申報醫院

副本收文者： 行政院衛生署國民健康局、台灣癌症登記學會

主 題： 為因應 102 年癌症登記實務作業之需求，請 貴院依說明段辦理

急件       請檢閱       請加註       請回覆       請回收

- 一、 本案係依行政院衛生署國民健康局委託「台灣癌症登記工作計畫」辦理。
- 二、 自 **101 年新診斷癌症** 個案起(不溯及既往)，其癌症登記申報原則請依附件一規定辦理。
- 三、 即日起，若「身分證字號、癌症發生順序」此兩欄位異動，務必填寫異動單；原先病歷號碼或癌症部位異動，請直接進行線上異動，不需再填寫異動單。新修訂癌症資料異動表單已重新放置癌登中心網站"資料下載"處自行下載使用。
- 四、 因應上述第三點修正，本中心同步更新「100 年版台灣癌症登記摘錄手冊」-101 年修訂版第 15 頁申報個案條件內容。完整修訂版檔案請逕自台灣癌症登記中心網站 <http://tcr.cph.ntu.edu.tw/main.php?Page=A6> 下載。

台灣癌症登記中心  
Taiwan Cancer Registry

有關「子宮頸癌前病變」與「腸胃道 Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)」之申報規則，經台灣病理學會專家協助與指導國民健康局台灣癌症登記中心建議修訂如下：

(1) 子宮頸癌前病變申報規則：

| Mcode         | 若癌登醫院病理報告描述為：                                 | 是否申報至癌登中心？      |
|---------------|---|-----------------|
| 8077/2        | Cervical intraepithelial neoplasia, grade III | 是               |
| 8077/2        | CIN III, NOS                                  | 是               |
| 8077/2        | CIN III with severe dysplasia                 | 是               |
| -             | CIN II  | 否               |
| -             | CIN I   | 否               |
| <b>8077/2</b> | <b>Severe dysplasia (等同 CIN III)</b>          | <b>是 (新增規則)</b> |
| -             | Moderate dysplasia                            | 否               |
| -             | Mild dysplasia                                | 否               |
| 8077/2        | HSIL, CIN III                                 | 是               |
| -             | HSIL, CIN II                                  | 否               |
| -             | LSIL  | 否               |

(2) Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) 惡性申報規則：

依據 WHO prognostic group 結合 AJCC 第七版來判定胃(Gastric)與胃除外(Non-gastric)之 GIST 惡性(Malignant)判定原則為 Gastric GIST 之 WHO group 為 1、2、3a、4 或 Non-gastric GIST 之 WHO group 為 1 時，視為良性腫瘤；其餘均視為惡性腫瘤並以 ICD-O-3 組織型態編碼 8936/3 申報。表格整理如下：

| AJCC Stage              | Tumor size | Mitotic rate (per 50 HPFs) | Prognostic group | Revised NIH Risk Joensuu, 2008 | 是否申報至癌登中心？ |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| <b>Gastric GIST</b>     |            |                            |                  |                                |            |
| Stage IA                | ≤2cm       | Low (≤5)                   | 1                | Very low                       | 否          |
| Stage IA                | >2 - ≤5cm  | Low (≤5)                   | 2                | Low                            | 否          |
| Stage IB                | >5 - ≤10cm | Low (≤5)                   | 3a               | Intermediate                   | 否          |
| Stage II                | >10cm      | Low (≤5)                   | 3b               | High                           | 是          |
| Stage II                | ≤2cm       | High (>5)                  | 4                | Intermediate or High           | 否          |
| Stage II                | >2 - ≤5cm  | High (>5)                  | 5                | Intermediate or High           | 是          |
| Stage IIIA              | >5 - ≤10cm | High (>5)                  | 6a               | High                           | 是          |
| Stage IIIB              | >10cm      | High (>5)                  | 6b               | High                           | 是          |
| <b>Non-gastric GIST</b> |            |                            |                  |                                |            |
| Stage I                 | ≤2cm       | Low (≤5)                   | 1                | Very low                       | 否          |
| Stage I                 | >2 - ≤5cm  | Low (≤5)                   | 2                | Low                            | 是          |
| Stage II                | >5 - ≤10cm | Low (≤5)                   | 3a               | High                           | 是          |
| Stage IIIA              | >10cm      | Low (≤5)                   | 3b               | High                           | 是          |
| Stage IIIA              | ≤2cm       | High (>5)                  | 4                | Intermediate or High           | 是          |
| Stage IIIB              | >2 - ≤5cm  | High (>5)                  | 5                | High                           | 是          |
| Stage IIIB              | >5 - ≤10cm | High (>5)                  | 6a               | High                           | 是          |
| Stage IIIB              | >10cm      | High (>5)                  | 6b               | High                           | 是          |

資料來源：Int J Clin Exp Pathol. 2010;3(5):461-471、WHO blue book 第四版第 74 頁與 AJCC 第七版第 177 頁。